



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

**DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS
2017 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO**

2019 m. kovo 26 d. Nr. T-115

Kaunas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 35 punktu, Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymo 10 straipsniu ir Bendraisiais savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo“, Kauno miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitą (pridedama).

Savivaldybės meras

Visvaldas Matijošaitis

PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės tarybos
2019 m. kovo 26 d.
sprendimu Nr. T-115



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS
VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS

Aušros g. 42A, LT-44158 Kaunas, tel. (8 37) 45 47 17, faks. (8 37) 33 32 04, el. p. info@kaunovsb.lt,
www.kaunovsb.lt

**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS
STEBĖSENOS 2017 M. ATASKAITA**

Ataskaitą parengė Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos skyriaus visuomenės sveikatos specialistė Edita Stundytė

KAUNAS, 2018

Nuorašas tikras

TURINYS

IVADAS	3
1. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS DEMOGRAFINĖ SITUACIJA	4
1.1. Gyventojų skaičius	4
1.2. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė.....	4
1.3. Gimstamumo rodiklis	5
1.4. Mirtingumo rodiklis	6
1.5. Santuokos ir ištuokos	7
2. BENDROJI DALIS	8
3. SPECIALIOJI DALIS	9
4. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS PROFILIS	15
5. ATRINKTŲ RODIKLIŲ DETALI ANALIZĖ IR INTERPRETAVIMAS	16
5.1. Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe skaičius 10 000 darbingo amžiaus gyventojų	16
5.2. Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00-A08) 10 000 gyventojų	18
5.3. Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 10 000 gyventojų	19
REKOMENDACIJOS	22

IVADAS

Visuomenės sveikatos stebėseną savivaldybėse vykdoma remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo pakeitimo“. Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos tikslas – visuomenės sveikatos būklės stebėjimas, duomenų apie sveikatą veikiančius rizikos veiksnius rinkimas, kaupimas, sisteminimas ir analizė. Pagrindinis visuomenės sveikatos stebėsenos savivaldybėje dokumentas – Lietuvos sveikatos programa, kurioje nustatyti nacionaliniai sveikatinimo veiklos tikslai ir uždaviniai, siejami sveikatos rodikliai, kurie būtini norint įgyvendinti Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“. Programoje iškeltas 1 strateginis tikslas, 4 tikslai bei jų uždaviniai. LSP iškeltų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo savivaldybėse stebėsenai parengtas baigtinis pagrindinių rodiklių sąrašas, kurį sudaro 51 rodiklis, geriausiai apibūdinantys LSP siekinius. Strateginis tikslas – pasiekti, kad 2025 metais šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai. Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitoje už 2017 metus aprašomi pagrindiniai visuomenės sveikatos būklę atspindintys rodikliai, kurie geriausiai atskleidžia, kaip įgyvendinama Lietuvos sveikatos programoje iškelti tikslai ir uždaviniai. Pateikiamos rekomendacijos, kaip būtų galime spręsti iškilusias visuomenės sveikatos problemas mieste. Rodiklio reikšmė kasmet leidžia vertinti rodiklio pokyčių kryptį ir aprėptį savivaldybėje, rodiklio reikšmės atitiktį savivaldybės išsikeltam siekiniui, palyginti savivaldybės rodiklio reikšmę su Lietuva. Ataskaita parengta vadovaujantis Sveikatos informacijos centro parengtais leidiniais: „Visuomenės sveikatos būklė Lietuvos savivaldybėse 2017 m.“ ir „Savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitų rašymo metodinės rekomendacijos 2015 m.“. Taip pat panaudoti Higienos instituto bei Lietuvos statistikos departamento duomenų bazių rodikliai.

1. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS DEMOGRAFINĖ SITUACIJA

1.1. Gyventojų skaičius

Kauno miesto savivaldybėje, kaip ir daugelyje Lietuvos savivaldybių, gyventojų skaičius 2017 m. mažėjo. Lietuvos Statistikos departamento duomenimis, Kauno mieste 2017 m. gyveno 292 691 gyventojai, 5155 žmonių mažiau nei 2016 m. (1 lentelė). Kauno mieste nuo 2011 m. iki 2017 m. gyventojų sumažėjo apie 8 proc. (24 628 gyventojais). Visoje Lietuvoje per minėtą laikotarpį gyventojų skaičius sumažėjo 204 684 gyventojų.

1 lentelė. Gyventojų skaičius Kauno mieste ir Lietuvoje 2011–2017 m.

Metai	Kauno miesto savivaldybė	Lietuva
2017	292 691	2 847 904
2016	297 846	2 888 558
2015	301 357	2 921 262
2014	304 012	2 943 472
2013	306 888	2 971 905
2012	310 773	3 003 641
2011	317 319	3 052 588

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Iš visų Kauno miesto savivaldybėje 2017 m. gyvenusių žmonių, vyrų dalis buvo 43,8 proc., o moterų – 56,2 proc. (atitinkamai 128 121 vyrai ir 164 570 moterys). Pagal amžiaus grupes, Kauno miesto savivaldybėje 2017 m. daugiausia gyveno darbingo amžiaus žmonių (2 lentelė).

2 lentelė. Kauno miesto gyventojų pasiskirstymas pagal išskirtas amžiaus grupes, proc.

Amžiaus grupės	Metai					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Gyventojai 0-15 metų amžiaus (proc.)	15,2	15,1	15,1	15,1	15,2	15,3
Darbingo amžiaus gyventojai (proc.)	61,1	61,1	61,1	61,2	64,6	64,1
Pensinio amžiaus gyventojai (proc.)	23,7	23,8	23,8	23,7	20,2	20,6

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

1.2. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė

Vienas iš pagrindinių veiksnių, lemiančių gyventojų senėjimą, yra vidutinės gyvenimo trukmės ilgėjimas. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė – tikimybinis rodiklis, rodantis, kiek vidutiniškai metų gyvens kiekvienas gimęs arba sulaukęs tam tikro amžiaus žmogus, jeigu visą būsimą tiriamosios kartos gyvenimą mirtingumo lygis kiekvienoje gyventojų amžiaus grupėje liks nepakitęs.

Nuo 2016 m. iki 2017 m. Kauno miesto gyventojų vidutinė gyvenimo trukmė padidėjo nuo

76,3 m. iki 77,6 m. Lietuvos gyventojų vidutinė tikėtina gyventojų trukmė tuo pačiu laikotarpiu padidėjo 0,8 metais (1 pav.).



1 pav. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Kauno mieste ir Lietuvoje 2014–2017 metais

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

Visoje Kauno miesto apskrityje vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė 2013–2017 m. laikotarpiu padidėjo nuo 69,98 m. iki 71,24 m. vyrams ir nuo 80,20 m. iki 80,98 m. moterims. Bendra vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Kauno apskrityje 2013–2017 m. laikotarpiu padidėjo nuo 75,33 m. iki 76,38 m. (3 lentelė).


3 lentelė. Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Lietuvoje ir Kauno apskrityje 2013–2017 m.

Lytis	Vietovė	Metai				
		2013	2014	2015	2016	2017
Vyrų ir moterų	Lietuva	74,02	74,59	74,47	74,83	75,69
	Kauno apskritis	75,33	75,76	75,15	75,63	76,38
Vyrų	Lietuva	68,53	69,13	69,14	69,49	70,70
	Kauno apskritis	69,98	70,78	69,85	70,24	71,24
Moterų	Lietuva	79,38	79,88	79,63	80,00	80,38
	Kauno apskritis	80,20	80,18	79,97	80,57	80,98

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

1.3. Gimstamumo rodiklis

Remiantis Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis, Kauno mieste gimstamumas 2014–2016 m. laikotarpiu kasmet augo, tačiau 2017 m. sumažėjo ir siekė 10,2/1000 gyv. Lietuvoje tuo pačiu laikotarpiu gimstamumas augo iki 2015 m., tačiau 2016 m. sumažėjo iki 10,7 atv./1000 gyv., o 2017 m. iki 10,1 atv./1000 gyv. (2 pav.). Iš viso Kauno mieste 2017 m. gimė 2970 vaikai.




2 pav. Gimstamumo rodiklis 1000 gyventojų Lietuvoje ir Kauno m. sav. 2014–2017 m.

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

1.4. Mirtingumo rodiklis

Kaune 2017 m. iš viso mirė 3968 asmenys. Remiantis Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenimis, bendras Lietuvos mirtingumo rodiklis nuo 2015 m. mažėja tiek Lietuvoje, tiek Kauno m. 2017 m. bendras mirtingumo rodiklis Kauno m. siekė 13,7 atv./1000 gyv., Lietuvoje 14,2 atv./1000 gyv.



3 pav. Mirtingumo rodiklis 1000 gyventojų Lietuvoje ir Kauno m. sav. 2014–2017 m.

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

Kauno mieste vyrų mirtingumas išlieka tendencingai didesnis nei moterų. Lyginant su 2016 m., 2017 m. vyrų mirtingumo rodiklis Kauno m. sumažėjo iki 1445,79 atv./100 000 gyv., o moterų – padidėjo iki 1303,43 atv./100 000 gyv. (4 lentelė).

4 lentelė. Mirtingumas pagal lytį 100 000 gyventojų Lietuvoje ir Kauno m. 2013–2017 m.


Lytis	Vietovė	2013	2014	2015	2016	2017
Vyrai	Kauno m.	1372,04	1351,41	1498,77	1509,54	1445,79
	Lietuva	1525,86	1488,39	1534,38	1538,95	1478,15
Moterys	Kauno m.	1205,4	1215,52	1301,13	1270,8	1303,43
	Lietuva	1298,98	1273,81	1355,92	1342,82	1368,81

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

Pagrindinės mirties priežastys Kauno m. 2017 m. buvo lėtinė išeminė širdies liga, nuo kurios mirė 1473 gyventojai, smegenų infarktas, kuris mirties priežastimi tapo 245 gyventojams bei ūminis miokardo infarktas, nuo kurio mirė 144 Kauno miesto gyventojai.

1.5. Santuokos ir ištuokos

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, santuokų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, Kauno m. 2017 m. buvo toks pats kaip ir 2016 m. ir siekė 7,0/1000 gyv. (2023 santuokos). Tuo tarpu ištuokų skaičius 2017 m. buvo šiek tiek didesnis nei 2016 m. ir siekė 3,0/1000 gyv. (913 ištuokos) (4 pav.).



4 pav. Bendras santuokų ir ištuokų skaičius 1000 gyventojų Kauno m. 2014–2017 m.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

2. BENDROJI DALIS

Rutiniais metodais ir per atrankinę apklausą surinktų savivaldybės pagrindinių rodiklių reikšmės vaizduojamos taikant „šviesoforo“ principą (nuo geriausiojo žalio, per geltoną prie blogiausiojo raudono). Vadovaujantis šiuo principu, visos 60 Lietuvos savivaldybių suskirstytos į 5 grupes (po 12 savivaldybių kiekvienoje grupėje).

Rodiklių reikšmės stulpelinėse diagramose suskirstytos į grupes, pagal kurias savivaldybės yra vertinamos:

-  – 10 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis atspindi geriausią situaciją, žymimos **žalia spalva**;
-  – 10 savivaldybių, kuriose stebimas rodiklis rodo prasčiausią situaciją, žymimos **raudona spalva**;
-  – likusių 27 savivaldybių rodiklio reikšmės žymimos **geltona spalva**.

Savivaldybes žymint spalvomis, vertinamas ne rodiklio dydis, bet reikšmė, kadangi mažas rodiklis ne visada atspindi gerą situaciją ir atvirkščiai, didelis rodiklis ne visada rodo blogą situaciją. PRS analizės ir interpretavimo tikslas – įvertinti, kokia esama gyventojų sveikatos ir sveikatą lemiančių veiksnių situacija savivaldybėje, įvertinant Lietuvos sveikatos programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo kontekste, ir kokių intervencijų/priemonių reikia imtis, siekiant stiprinti savivaldybės gyventojų sveikatą ir mažinti sveikatos netolygumus. Remiantis profilio rodikliais ir jų interpretavimo rezultatais („šviesoforas“ ir santykis) pasirinktos 3 pagrindinio rodiklių sąrašo reikšmės, kurių rodiklis ar pokyčio kryptis prasčiausia palyginti su kitomis savivaldybės profilio reikšmėmis (raudonos spalvos pagrindinio rodiklių sąrašo reikšmės). Sudarytas Kauno miesto probleminių visuomenės sveikatos sričių (temų) sąrašas ir atliktas atrinktų rodiklių analizė ir vertinimas.

3. SPECIALIOJI DALIS

Pirmame lentelės stulpelyje pateikiami pagrindinio sąrašo rodikliai suskirstyti pagal Lietuvos sveikatos programoje numatomus įgyvendinti tikslus ir uždavinius. Antrajame stulpelyje pateikiamas savivaldybės rodiklis 2016 m., trečiajame – 2017 metų reikšmė su rodyklėmis, kurios nurodo 2016–2017 metų laikotarpio rodiklio teigiamą arba neigiamą kitimą, ketvirtajame – rodiklio reikšmė Lietuvoje, penktajame – minimali reikšmė nagrinėjamose Lietuvos savivaldybėse, šeštajame – maksimali reikšmė nagrinėjamose Lietuvos savivaldybėse, septintajame – savivaldybės rodiklio interpretavimas (reikšmės savivaldybėje santykis su Lietuvos vidurkio reikšme ir savivaldybės rodiklio vietos tarpe visų savivaldybių pavaizdavimas pagal „šviesoforo“ principą).

5 lentelė. Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių profilis

Strateginis tikslas – pasiekti, kad 2025 metais šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos netolygumai							
Rodiklis	Savivaldybės rodiklis 2016 m.	Savivaldybės rodiklis 2017 m.	Lietuvos rodiklis	Minimali reikšmė	Maksimali reikšmė	Santykis: savivaldybė/ Lietuva	
Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė	76,3	77,6 ▲	75,7	70,7	77,8	1,02	
Išvengiamas mirtingumas	30,6	28,2 ▼	31,3	23,1	39,3	0,9	
1 TIKSLAS. SUKURTI SAUGESNĘ SOCIALINĘ APLINKĄ, MAŽINTI SVEIKATOS NETOLYGUMUS IR SOCIALINĘ ATSKIRTĮ							
1.1. Sumažinti skurdo lygį ir nedarbą							
Rodiklis	Savivaldybės rodiklis 2016 m.	Savivaldybės rodiklis 2017 m.	Lietuvos rodiklis	Minimali reikšmė	Maksimali reikšmė	Santykis: savivaldybė/ Lietuva	
Mirtingumas dėl savižudybių (X60-X84) 100000 gyv.	18,6	24,4 ▲	26,5	0,0	75,4	0,9	
Standardizuotas mirtingumo dėl savižudybių rodiklis (X60-X84) 100000 gyv.	18,7	24,4 ▲	25,9	0,0	65,5	0,9	
Bandymų žudyti skaičius (X60-X64, X66-X84) 100 000 gyventojų	32,9	22,0 ▼	44,4	7,6	100,1	0,5	
Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius 1 000 gyv.	73,8	83,3 ▲	76,3	45,2	150,6	1,1	
Socialinės rizikos šeimų skaičius 1 000 gyv.	1,5	1,6 ▲	3,5	1,3	8,2	0,5	
Ilgalaikio nedarbo lygis	1,4	1,7 ▲	2,1	0,3	5,3	0,8	
Gyventojų skaičiaus pokytis 1 000 gyv.	-13,9	-12,6 ▼	13,8	-29,8	1,8	0,9	
1.2. Sumažinti socialinę ir ekonominę gyventojų diferenciaciją šalies ir bendruomenių lygmeniu							
Rodiklis	Savivaldybės rodiklis 2016 m.	Savivaldybės rodiklis 2017 m.	Lietuvos rodiklis	Minimali reikšmė	Maksimali reikšmė	Santykis: savivaldybė/ Lietuva	
Standardizuotas mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V01-Y98) 100 000 gyv.	90,5	83,6 ▼	97,8	29,0	187,2	0,9	

5 lentelė. Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių profilis (tęsinys)

Rodiklis	Savivaldybės rodiklis 2016 m.	Savivaldybės rodiklis 2017 m.	Lietuvos rodiklis	Minimali reikšmė	Maksimali reikšmė	Santykis: savivaldybė/ Lietuva
Mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V01–Y98) 100 000 gyv.	91,4	85,0 ▼	99,3	31,6	223,9	0,9
Mokinių gaunančių nemokamą maitinimą, mokyklose sk. 1000 vaikų	109,4	93,7 ▼	159,1	69,0	360,9	0,6
Socialinės pagalpos gavėjų skaičius 1000 gyv.	21,0	19,0 ▼	26,4	7,6	98,8	0,7
Sergamumas tuberkulioze (A15–A19) 10000 gyv.	25,4	24,4 ▼	39,5	14,9	86,0	0,6
2 TIKSLAS. SUKURTI SVEIKATAI PALANKIĄ FIZINĘ DARBO IR GYVENAMĄJĄ APLINKĄ						
2.1. Kurti saugias darbo ir sveikas buities sąlygas, didinti prekių ir paslaugų vartotojų saugumą						
Rodiklis	Savivaldybės rodiklis 2016 m.	Savivaldybės rodiklis 2017 m.	Lietuvos rodiklis	Minimali reikšmė	Maksimali reikšmė	Santykis: savivaldybė/ Lietuva
Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe sk. 10000 darbingo amžiaus gyventojų	1,4	1,6 ▲	1,1	0,0	2,4	1,5
Susižalojimų dėl nukritimo atvejų sk. (W00-W19) 65+ m. amžiaus grupėje 10000 gyv.	181,3	170 ▼	141,1	70,7	190,0	1,2
Darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, sk. 10000 gyv.	51, 2	48,7 ▼	68,3	42,5	120,1	0,7
Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00- A08) 10 000 gyv.	93,1	96,7 ▲	70,7	16,6	108,7	1,4
2.2. Kurti palankias sąlygas saugiai leisti laisvalaikį						
Rodiklis	Savivaldybės rodiklis 2016 m.	Savivaldybės rodiklis 2017 m.	Lietuvos rodiklis	Minimali reikšmė	Maksimali reikšmė	Santykis: savivaldybė/ Lietuva
Mirtingumas dėl atsitiktinio paskendimo (W65-W74) 100000 gyv	1,7	2,1 ▲	4,9	0,0	25,5	0,4
Mirtingumas dėl nukritimo rodiklis (W00-W19) 100 000 gyv.	14,2	16,9 ▲	14,7	0,0	32,9	1,1
2.3. Mažinti avaringumą ir traumų kelių eismo įvykiuose skaičių						

Nuorašas tik

5 lentelė. Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių profilis (tęsinys)

Rodiklis	Savivaldybės rodiklis 2016 m.	Savivaldybės rodiklis 2017 m.	Lietuvos rodiklis	Minimali reikšmė	Maksimali reikšmė	Santykis: savivaldybė/ Lietuva
Mirtingumas dėl transporto įvykių rodiklis (V00-V99) 100000 gyv.	6,1	5,9 ▼	8,8	0,0	30,4	0,7
Pėsčiųjų mirtingumas dėl transporto įvykių (V00-V09) 100000 gyv.	4,1	2,8 ▼	3,2	0,0	12,1	0,9
Transporto įvykiuose patirtų traumų (V00-V99) sk. 100000 gyv.	46,1	33,7 ▼	61,8	22,9	133,0	0,5
2.4. Mažinti oro, vandens ir dirvožemio užterštumą, triukšmą						
Į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmestų teršalų kiekis, tenkantis 1 kvadratiniam kilometrui.	34223,0	516,0 ▼	1027,0	-	-	-
Viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams (proc.)	91,7	91,4 ▼	-	-	-	-
Nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams (proc.).	88,9	88,8 ▼	-	-	-	-
3 TIKSLAS. FORMUOTI SVEIKĄ GYVENSENĄ IR JOS KULTŪRĄ						
3.1 Sumažinti alkoholinių gėrimų, tabako vartojimą, neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą ir prieinamumą						
Rodiklis	Savivaldybės rodiklis 2016 m.	Savivaldybės rodiklis 2017 m.	Lietuvos rodiklis	Minimali reikšmė	Maksimali reikšmė	Santykis: savivaldybė/ Lietuva
Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su narkotikų vartojimu (F11, F12, F14, F15, F16, F19, X41, X42, X61, X62, Y11, Y12), rodiklis 100000 gyv.	4,4	2,1 ▼	3,9	0,0	12,6	0,5
Mirtingumas dėl priežasčių, susijusių su alkoholio vartojimu, (E24.4, F10, G31.2, G40.5, G62.1, G72.1, I42.6, K29.2, K70, K85.2, K86.0, P04.3, X45, X65, Y15) rodiklis 100 000 gyv.	20,0	20,0 =	20,5	3,3	57,8	1,0
Nusikalstamos veikos, susijusios su disponavimu narkotinėmis medžiagomis ir jų kontrabanda (nusikaltimai) 100000 gyv.	42,3	47,8 ▲	53,6	0,0	281,5	0,9
Gyventojų skaičius, tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais.	163,3	173,3 ▲	186,9	69,4	376,9	0,9
Gyventojų sk., tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais.	137,5	134,3 ▼	164,7	38,5	344,2	0,8

5 lentelė. Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių profilis (tęsinys)

3.2. Skatinti sveikos mitybos įpročius						
Rodiklis	Savivaldybės rodiklis 2016 m.	Savivaldybės rodiklis 2017 m.	Lietuvos rodiklis	Minimali reikšmė	Maksimali reikšmė	Santykis: savivaldybė/ Lietuva
Kūdikių, išimtinai žindyti iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.)	42,9	40,2 ▼	34,3	8,8	66,7	1,2
4 TIKSLAS. UŽTIKRINTI KOKYBIŠKĄ IR EFEKTYVIĄ SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ, ORIENTUOTĄ Į GYVENTOJŲ POREIKIUS						
4.1. Užtikrinti sveikatos sistemos tvarumą ir kokybę, plėtojant sveikatos technologijas, kurių efektyvumas pagrįstas mokslo įrodymais						
Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1 000 gyventojų.	31,2	30,4 ▲	33,1	15,8	65,7	0,9
Išvengiamų hospitalizacijų dėl diabeto ir jo komplikacijų skaičius 1 000 gyventojų.	6,0	6,8 ▲	6,5	2,7	9,6	1,0
4.2. Plėtoti sveikatos infrastruktūrą ir gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, saugą, prieinamumą ir į pacientą orientuotą sveikatos priežiūrą						
Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičius.	1,6	1,6 =	2,0	1,3	7,0	0,8
Sėdimosios medicinos paslaugas teikiančių gydytojų skaičius 10 000 gyventojų.	11,8	13,3 ▲	7,7	2,1	13,3	1,7
Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui	9,7	10,4 ▲	9,1	6,7	11,6	1,1
Sergamumas vaistams atsparia tuberkulioze 10 000 gyventojų.	1,4	1,4 =	3,9	0,0	14,8	0,4
Sergamumas ŽIV ir lytiškai plintančiomis ligomis (B20–B22, B23 (B23.0–B23.2, B23.8), B24, Z21, A50 (A50.0–A50.7, A50.9), A51–A53, A54 (A54.0–A54.6, A54.8, A54.9), A56 (A56.0–A56.4, A56.8) 10000 gyventojų	3,9	2,9 ▼	3,1	0,0	8,0	0,9
4.3. Pagerinti motinos ir vaiko sveikatą						
Kūdikių (vaikų iki 1 m. amžiaus) mirtingumas 1 000 gyvų gimusių kūdikių.	4,1	3,4 ▼	3,0	0,0	27,0	1,1
2 metų amžiaus vaikų MMR1 (tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina, 1 dozė) skiepavimo apimtys, proc.	91,6	90,9 ▼	93,5	86,6	99,4	1,0
1 metų amžiaus vaikų DTP3 (difterijos, stabligės, kokliušo vakcina), poliomielito ir B tipo Haemophilus influenzae infekcijos skiepavimo apimtys (3 dozės), proc.	90,3	92,6 ▲	93,7	87,0	100,0	1,0

5 lentelė. Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių profilis (tęsinys)

Rodiklis	Savivaldybės rodiklis 2016 m.	Savivaldybės rodiklis 2017 m.	Lietuvos rodiklis	Minimali reikšmė	Maksimali reikšmė	Santykis: savivaldybė/ Lietuva
Tikslinės populiacijos dalis, dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, proc.	13,1	11,4 ▼	16,4	2,2	57,9	0,7
Mokinių dantų ėduonies intensyvumo indeksas	4,8	15,9 ▲	18,0	6,0	26,9	0,9
Paauglių (15–17 m.) gimdymų skaičius 1 000 gyventojų	4,3	1,9 ▼	5,4	0,0	18,8	0,4
4.4 Stiprinti lėtinį neinfekcinių ligų prevenciją ir kontrolę						
Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis (I00-I99) 100 000 gyventojų.	772,2	783,1 ▲	795,9	379,6	1465,2	1,0
Standartizuotas mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis (I00-I99) 100 000 gyventojų	726,9	715,4 ▼	773,3	585,3	1063,6	0,9
Mirtingumas nuo piktybinių navikų rodiklis (C00-C97) 100 000 gyventojų	296,7	287,4 ▼	282,7	175,1	476,7	1,0
Standartizuotas mirtingumo nuo piktybinių navikų rodiklis (C00-C97) 100 000 gyventojų	282,9	268,8 ▼	274,7	177,2	477,9	1,0
Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų rodiklis (I60-I69) 100 000 gyventojų	153,1	139,1 ▼	189,8	94,9	544,6	0,7
Standartizuotas mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų rodiklis (I60-I69) 100 000 gyventojų	143,2	126,2 ▼	183,9	107,7	447,4	0,7
Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 10 000 gyventojų.	61,5	88,6 ▲	62,3	205,0	23,0	1,4
Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje	53,9	57,2 ▲	48,6	12,1	65,1	1,2
Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, finansavimo programoje	56,4	54,4 ▼	52,8	28,4	72,2	1,0
Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje	60,9	62,0 ▲	52,2	21,9	66,1	1,2
Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje	37,3	38,4 ▲	40,8	21,7	57,6	0,9

4. KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS PROFILIS

Iš visų pateiktų PRS rodiklių reikšmių Kauno miesto savivaldybėje palyginimo su atitinkamu Lietuvos vidurkio rodikliu matyti, kad į žaliąją zoną pateko šie rodikliai:

- Vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė
- Išvengiamas mirtingumas
- Bandymų žudyti skaičius (X60–X64, X66–X84) 100 000 gyventojų
- Socialinės rizikos šeimų skaičius 1000 gyv.
- Standartizuotas mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V01–Y98) 100 000 gyv.
- Mirtingumas dėl išorinių priežasčių (V01–Y98) 100 000 gyv.
- Mokinių gaunančių nemokamą maitinimą, mokyklose sk. 1000 vaikų
- Socialinės pašalpos gavėjų skaičius 1000 gyv.
- Sergamumas tuberkulioze (A15–A19) 10000 gyv.
- Darbingo amžiaus asmenų, pirmą kartą pripažintų neįgaliais, sk. 10000 gyv.
- Mirtingumas dėl atsitiktinio paskendimo (W65–W74) 100000 gyv.
- Transporto įvykiuose patirtų traumų (V00–V99) sk. 100000 gyv.
- Kūdikių, išimtinai žindytų iki 6 mėn. amžiaus, dalis (proc.)
- Išvengiamų hospitalizacijų skaičius 1 000 gyventojų.
- Šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų skaičius 10 000 gyventojų.
- Apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui
- Paauglių (15–17 m.) gimdymų skaičius 1000 gyventojų
- Mirtingumas nuo cerebrovaskulinių ligų rodiklis (I60–I69) 100 000 gyventojų
- Standartizuotas mirtingumo nuo cerebrovaskulinių ligų rodiklis (I60–I69) 100 000 gyventojų
- Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje
- Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje

Septinių rodiklių reikšmės patenka į prasčiausią savivaldybių kvantilių grupę (raudonąją zoną):

- Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe sk. 10000 darbingo amžiaus gyventojų
- Susižalojimų dėl nukritimo atvejų sk. (W00–W19) 65+ m. amžiaus grupėje 10000 gyv.
- Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00–A08) 10 000 gyv.
- Gyventojų sk., tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
- Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičius
- 2 metų amžiaus vaikų MMR1 (tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina, 1 dozė) skiepavimo apimtys, proc.
- Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 10 000 gyventojų

Likusios rodiklių reikšmės patenka į vidutinę, geltonąją zoną.

5. ATRINKTŲ RODIKLIŲ DETALI ANALIZĖ IR INTERPRETAVIMAS

Kauno miesto savivaldybės visuomenė sveikatos biuras iš visų PRS rodiklių, kurie patenka į raudonąją rodiklių grupę (6 lentelė), detaliai analizei pasirinko prasciausią Kauno miesto rodiklių situaciją rodančius rodiklius:

1. Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe sk. 10 000 darbingo amžiaus gyventojų.
2. Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00- A08) 10 000 gyv.
3. Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 10 000 gyventojų.

6 lentelė. 2017 m. į raudonąją zoną patenkantys Kauno m. rodikliai

Rodiklis	2017 m.	Kauno m./ Lietuva 2017 m. santykis
Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe sk. 10 000 darbingo amžiaus gyventojų	1,6	1,5
Susižalojimų dėl nukritimo atvejų sk. (W00-W19) 65+ m. grupėje 10 000 gyv.	170,0	1,2
Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00- A08) 10 000 gyv.	96,7	1,4
Gyventojų sk., tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais	134,3	0,8
Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičius	1,6	0,8
2 metų amžiaus vaikų MMR1 (tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina, 1 dozė)	90,9	1,0
Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 10 000 gyventojų.	88,6	1,4

5.1. Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe skaičius 10 000 darbingo amžiaus gyventojų

Lietuvoje 2017 m. iš viso darbe įvyko 147 sunkus ir 36 mirtini nelaimingi atsitikimai darbe. Lyginant Kauno miesto ir Lietuvos asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe sk. 10 000 darbingo amžiaus gyventojų rodiklį pastebima, kad Kauno m. 2014–2017 m. analizuojamas rodiklis buvo didesnis nei Lietuvos (5 pav.).



5 pav. Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe skaičius 10 000 darbingo amžiaus gyventojų Lietuvoje ir Kauno m. 2014–2017 m.

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

Analizuojant sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų priežastis darbe pastebima, kad daugiausia tiek sunkių, tiek mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe nutinka dėl darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų pažeidimų (7 lentelė).

7 lentelė. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe (N-1) pasiskirstymas pagal priežastis Kauno įmonėse, įstaigose 2017 m.

Priežastys	Nelaimingų atsitikimų darbe (N-1) skaičius				Iš viso	
	Sunkūs		Mirtini			
	Atv.	%	Atv.	%	Atv.	%
Darbo atlikimas nustatyta tvarka neapmokyto ir/ar neatestuoto, neinstrukuoto saugos ir sveikatos darbe klausimais asmens	1	4	0	0	1	4
Saugos ir sveikatos norminio teisės akto (darbuotojams privalomų vykdyti instrukcijų, taisyklių ir kt.) reikalavimų pažeidimas	4	17	1	20	5	18
Netinkamas darbo vietos įrengimas	2	9	1	20	3	11
Darbo priemonės neatitikimas saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimas	1	4	0	0	1	4
Netinkamų kolektyvinių saugos priemonių naudojimas	1	4	0	0	1	4
Netinkamas darbų organizavimas	1	4	0	0	1	4
Duotų tinkamų asmeninių apsauginių priemonių nenaudojimas	1	4	0	0	1	4
Saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolės įmonėje nepakankamumas	1	4	0	0	1	4
Eismo taisyklių pažeidimas sauskeliuose	2	9	0	0	2	7
Kiti konkretūs, bet nesuklasifikuoti pažeidimai (įvardijant)	1	4	0	0	1	4
Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų pažeidimai	5	22	1	20	6	21
Iš viso:	23	-	5	-	28	-

Šaltinis: Valstybinė darbo inspekcija

Analizuojant sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymą Kauno mieste pagal nukentėjusiųjų darbe lytį matyti, kad 2017 m. didžioji dalis nukentėjusiųjų buvo vyrai. Net 91,0 proc. visų sunkių ir 100,0 visų mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe nutiko vyrams (8 lentelė).

8 lentelė. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe (N-1) pasiskirstymas Kauno miesto įmonėse, įstaigose pagal nukentėjusiųjų darbe lytį 2017 m.

Lytis	Nelaimingų atsitikimų darbe (N-1) skaičius				Iš viso	
	Sunkūs		Mirtini			
	Atv.	%	Atv.	%	Atv.	%
Vyrai	21	91	5	100	26	93
Moterys	2	7	0	-	2	-
Iš viso:	23	-	5	-	28	-

Šaltinis: Valstybinė darbo inspekcija

Analizuojant sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe pasiskirstymą Kauno mieste pagal ekonomines veiklas 2017 m. matyti, kad daugiausia sunkių nelaimingų atsitikimų darbe nutiko transporto sektoriuje, o mirtinų – statybų (9 lentelė).


9 lentelė. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe (N-1) pasiskirstymas Kauno miesto įmonėse, įstaigose pagal ekonomines veiklas 2017 m.

Ekonominės veiklos rūšis	Nelaimingų atsitikimų darbe (N-1) skaičius				Iš viso	
	Sunkūs		Mirtini		Atv.	%
	Atv.	%	Atv.	%		
Apdirbamoji pramonė	2	9	0	0	2	7
Statyba	7	30	2	40	9	32
Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas	3	13	1	20	4	14
Transportas ir saugojimas	8	35	0	0	8	29
Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas	0	0	1	20	1	4
Profesinė, mokslinė ir techninė veikla	1	4	0	0	1	4
Administracinė ir aptarnavimo veikla	1	4	1	20	2	7
Kiti aptarnavimo veikla	1	4	0	0	1	4
Iš viso:	23	-	5	-	28	-

Šaltinis: Valstybinė darbo inspekcija

5.2. Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00-A08) 10 000 gyventojų


2017 m. Lietuvoje naujai susirgusių žarnyno infekcinėmis ligomis asmenų skaičius siekė 20 006, o Kauno miesto savivaldybėje 2809. Lyginant Kauno miesto ir Lietuvos sergamumo žarnyno infekcinėmis ligomis rodiklį pastebima, kad Kauno m. 2014–2017 m. analizuojamas rodiklis buvo didesnis nei Lietuvos, taip pat jis nuolatos auga (6 pav.).



6 pav. Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00-A08) 10 000 gyventojų Lietuvoje ir Kauno m. 2014–2017 m.

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras


Palyginus Kauno miesto savivaldybės sergamumo žarnyno infekcinėmis ligomis rodiklį su kitomis Lietuvos savivaldybėmis pastebima, kad panašius rodiklius kaip ir Kauno miestas 2017 metais turėjo Kauno rajono savivaldybė, Panevėžio miesto savivaldybė ir Vilniaus miesto savivaldybė (7 pav.).



7 pav. Sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00–A08) 10 000 gyventojų Lietuvoje 2017 m.

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

Analizuojant 2014–2017 m. Kauno miesto gyventojų sergamumą žarnyno infekcinėmis ligomis pagal amžiaus grupes matyti, kad didžiausias sergamumas buvo tarp 0–17 m. asmenų ir minėtu laikotarpiu jis augo (2017 m. siekė 37,43 atv./1000 gyv.), o mažiausias 45–64 m. amžiaus grupėje ir siekė vos 2,04 atv./1000 gyv. (8 pav.).




8 pav. Kauno miesto gyventojų sergamumas žarnyno infekcinėmis ligomis (A00–A08) 1000 gyventojų 2014–2017 m. pagal amžiaus grupes

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

5.3. Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) 10 000 gyventojų

2017 m. Lietuvoje naujai susirgusių II tipo cukriniu diabetu asmenų skaičius siekė 17 607, o Kauno miesto savivaldybėje 2573. Lyginant Kauno miesto ir Lietuvos sergamumo II tipo cukriniu diabetu rodiklį pastebima, kad Kauno m. 2014–2017 m. analizuojamas rodiklis buvo didesnis nei


Lietuvos, tačiau tiek Kauno miesto, tiek visos Lietuvos sergamumo II tipo cukriniu diabetu rodiklis nuo 2015 m. didėja (9 pav.).



9 pav. Sergamumas II tipo cukriniu diabetu (E11) Lietuvoje ir Kauno m. 10 000 gyv

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

Palyginus Kauno miesto savivaldybės gyventojų sergamumo II tipo cukriniu diabetu rodiklius su kitomis Lietuvos savivaldybėmis pastebima, kad blogesnius rodiklius už Kauno miestą 2017 metais turėjo Lazdijų rajono savivaldybė, Kazlų Rūdos rajono savivaldybė ir Klaipėdos rajono savivaldybė (10 pav.).



10 pav. Sergamumas II tipo cukriniu diabetu 10 000 gyventojų Lietuvoje 2017 m.

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras


Analizuojant Kauno miesto gyventojų sergamumą įvairių tipų cukriniu diabetu pagal lytį pastebimas tiek vyrų, tiek moterų sergamumo didėjimas. Vyrų 2014–2017 m. laikotarpiu cukriniu diabetu sirgo kiek dažniau nei moterys: 2017 metais vyrų sergamumas buvo 982,98 atv./100 000 gyv., o moterų – 946,95 atv./100 000 gyv. (11 pav.).



11 pav. Kauno miesto gyventojų sergamumas cukriniu diabetu 100 000 gyventojų pagal lytį 2014–2017 m.

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

Palyginus Kauno miesto savivaldybės gyventojų sergamumą įvairių tipų cukriniu diabetu pagal amžiaus grupes, matyti, kad sergamumas 2014–2017 m. visose amžiaus grupėse nuo 2015 m. didėjo, o didžiausias visu minėtu laikotarpiu buvo tarp 65 m. ir vyresnių gyventojų (12 pav.).



12 pav. Kauno miesto gyventojų sergamumas cukriniu diabetu 100 000 gyventojų pagal amžiaus grupes 2014–2017 m.

Šaltinis: Higienos instituto sveikatos informacijos centras

REKOMENDACIJOS

Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl:

1. Asmenų, žuvusių ar sunkiai sužalotų dėl nelaimingų atsitikimų darbe sk. 10 000 darbingo amžiaus gyventojų
 - rekomenduoti Valstybinei darbo inspekcijai didinti atliekamų darbų saugos patikrinimų skaičių Kauno miesto ūkio subjektuose ir skatinti didesnę viešai skelbiamos Valstybinės darbo inspekcijos informacijos sklaidą.
2. Susižalojimų dėl nukritimo atvejų sk. (W00-W19) 65+ m. amžiaus grupėje
 - didinti vyresnio amžiaus žmonių fizinį aktyvumą, skatinti daugiau judėti vykdant fizinio aktyvumo didinimo programas, galinčias sumažinti senų žmonių kritimų ir su jais susijusių traumų skaičių;
 - didinti informacijos sklaidą senyvo amžiaus žmonėms apie gyvenamosios aplinkos pritaikymą griuvimų prevencijai.
3. Sergamumo žarnyno infekcinėmis ligomis (A00-A08)
 - bendradarbiauti su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Kauno departamentu ir didinti žmonių informuotumą žarnyno infekcijų klausimais: paplitimas, prevencija, saugos priemonės.
4. Slaugytojų, tenkančių vienam gydytojui, skaičiaus
 - sudaryti palankias sąlygas slaugytojoms PSPC steigiant papildomas, gerai apmokamas darbo vietas.
5. Gyventojų sk., tenkantis vienai licencijai verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
 - periodiškai peržiūrėti išduotų licencijų sąrašus ir įvertinus pagal Valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registrą, kai įmonė likviduota ir išregistruota iš juridinių asmenų registro, panaikinti alkoholinių gėrimų licencijų galiojimą pagal Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatas.

Svarbu atkreipti dėmesį į rodiklius, kurie yra geltonoje zonoje ir prastėja:

1. Mirtingumas dėl savižudybių (X60-X84) 100 000 gyv.
 - tęsti Kauno m. savižudybių prevencijos modelio diegimą, užtikrinti jo funkcionavimą ir tęstinumą.
2. Mokyklinio amžiaus vaikų, nesimokančių mokyklose, skaičius 1000 gyv.
 - nustatyti mokyklinio amžiaus vaikų ugdymo įstaigų nelankymo priežastis ir atitinkamai reaguoti.
3. Tikslinės populiacijos dalis, dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje, proc.
 - didinti tėvų informuotumą apie vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programą.

4. Mokinių dantų ėduonies intensyvumo indeksas
 - vykdyti vaikų dantų ėduonies prevencinę programą, integruojant ją į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių veiklas.
5. Mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų rodiklis (I00-I99) 100 000 gyv.
 - skatinti 40–65 m. amžiaus rizikos grupių asmenis, dalyvauti Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programoje;
 - 40–65 m. rizikos grupių asmenis skatinti dalyvauti Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo mokymuose.
6. Tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, finansavimo programoje
 - didinti žmonių informuotumą apie valstybinės finansuojamas patikrų programas, siekiant diagnozuoti piktybinius navikus ankstyvose stadijose;

Sveikatos priežiūros įstaigoms dėl:

1. Sergamumo II tipo cukriniu diabetu
 - didinti žmonių informuotumą apie I ir II tipo cukrinį diabetą, jo rizikos veiksnius, simptomus, profilaktikos priemones ir galimas komplikacijas;
 - didinti sveikatos raštingumą rizikos grupėms (nutukusiems, kai $KMI > 27$, moterims, gimdžiusioms didesnius nei 4 kg naujagimius, kai yra CD sergančių pirmos eilės giminaičių, moterims, kurioms buvo diagnozuotas gestacinis diabetas);
 - įgyvendinti „Širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo programą“ visose PSPC.
2. 2 metų amžiaus vaikų MMR1 (tymų, epideminio parotito, raudonukės vakcina, 1 dozė)
 - dindinti vaikų skiepavimo apimtį gerinant tėvų informuotumą apie skiepus.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kauno miesto savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2017 metų ataskaitos patvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2019-03-26 11:10 Nr. T-115
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Matijošaitis Visvaldas Meras
Parašo sukūrimo data ir laikas	2019-03-27 14:40
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2019-03-27 14:41
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-31 08:55 - 2020-10-30 08:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	1
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	T-115 priedas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokobit ADoc v1.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2019.04.29 09:48 nuorašą suformavo Juškaitė Giedrė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras

Sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Giedrė Juškaitė

2019-04-29