




1 PRIEDAS. VIRŠNORMINĖ TRIUKŠMO ZONA










Kauno miesto aglomeracijos kelių transporto viršnorminė triukšmo zona

>55 dB(A) L_{naktis}




Kauno miesto aglomeracijos kelių transporto viršnorminė triukšmo zona

> 65 dB(A) Ldvn

2 PRIEDAS. REKONSTRUOJAMI RUOŽAI





Gatvių pavadinimai pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. T-170 patvirtintą Kauno miesto gatvių priežiūros programą 2018-2020 m.

Objekto/darbo pavadiimas	Numatoma objekto pradžia ir pabaiga
Didžioji g.	Nuo Laumėnų g. iki Piliunos g.
Piliunos g.	Nuo Didžiosios g. iki Girionių g.
Piliakalnio g.	Nuo Jiesios pl. iki H. ir O. Minkovskių g.
Romainių g.	Nuo Šilainių pl. iki miesto ribos
Marių g.	Nuo geležinkelio pervažos iki Pamario g.
Linkuvos g.	Nuo Ariogalos g. iki Žemaičių pl.


Tinkami gatvių ruožai triukšmo prevencijai


3 PRIEDAS. TRIUKŠMO SKLAIDA 2023 M



3.1 PRIEDAS. DIDŽIOJI IR PILIUONOS G.








Sutartiniai ženklai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant įprastą asfaltbetonio dangą, Lvakaras

	Rekonstruojama Didžiosios g. atkarpa		< 35		60 - 65
	Rekonstruojama Piliunos g. atkarpa		35 - 40		65 - 70
	Gyvenamieji pastatai		40 - 45		70 - 75
	Negyvenamieji pastatai		45 - 50		75 - 80
			50 - 55		80 - 85
			55 - 60		







Sutartiniai ženklai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant triukšmą mažinančią kelio dangą, Ldiena

Rekomenduojama triukšmą mažinanti kelio danga	< 35	60 - 65
Rekonstruojama Didžiosios g. atkarpa	35 - 40	65 - 70
Rekonstruojama Piliunos g. atkarpa	40 - 45	70 - 75
Gyvenamieji pastatai	45 - 50	75 - 80
Negyvenamieji pastatai	50 - 55	80 - 85
	55 - 60	

0 185 370 740 metrų



Sutartiniai ženklai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant triukšmą mažinančią kelio dangą, Lvakaras

	Rekomenduojama triukšmą mažinanti kelio danga		< 35		60 - 65
	Rekonstruojama Didžiosios g. atkarpa		35 - 40		65 - 70
	Rekonstruojama Piliunos g. atkarpa		40 - 45		70 - 75
	Gyvenamieji pastatai		45 - 50		75 - 80
	Negyvenamieji pastatai		50 - 55		80 - 85
			55 - 60		

0 185 370 740 metrų




Sutartiniai ženklai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant triukšmą mažinančią kelio dangą, Lnaktis

	Rekomenduojama triukšmą mažinanti kelio danga		< 35		60 - 65
	Rekonstruojama Didžiosios g. atkarpa		35 - 40		65 - 70
	Rekonstruojama Piliunos g. atkarpa		40 - 45		70 - 75
	Gyvenamieji pastatai		45 - 50		75 - 80
	Negyvenamieji pastatai		50 - 55		80 - 85
			55 - 60		

0 185 370 740 metrų



Sutartiniai ženklai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant triukšmą mažinančią kelio dangą, Ldvn

	Rekomenduojama triukšmą mažinanti kelio danga		< 35		60 - 65
	Rekonstruojama Didžiosios g. atkarpa		35 - 40		65 - 70
	Rekonstruojama Piliunos g. atkarpa		40 - 45		70 - 75
	Gyvenamieji pastatai		45 - 50		75 - 80
	Negyvenamieji pastatai		50 - 55		80 - 85
			55 - 60		

0 185 370 740 metrų

3.2 PRIEDAS. PILIAKALNIO G.





Sutartiniai ženklai

Prognuozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant įprastą asfaltbetonio dangą, Ldiena



	Rekonstruojama Piliakalnio g. atkarpa		< 35		60 - 65
	Gyvenamieji pastatai		35 - 40		65 - 70
	Negyvenamieji pastatai		40 - 45		70 - 75
			45 - 50		75 - 80
			50 - 55		80 - 85
			55 - 60		

0 187,5 375 750 metrų



Sutartiniai ženklai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant įprastą asfaltbetonio dangą, Lvakaras

	Rekonstruojama Piliakalnio g. atkarpa		< 35		60 - 65
	Gyvenamieji pastatai		35 - 40		65 - 70
	Negyvenamieji pastatai		40 - 45		70 - 75
			45 - 50		75 - 80
			50 - 55		80 - 85
			55 - 60		

0 187,5 375 750 metrų









Sutartiniai ženklai

- Rekomenduojama triukšmą mažinanti kelio danga
- Rekonstruojama Piliakalnio g. atkarpa
- Gyvenamieji pastatai
- Negyvenamieji pastatai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant triukšmą mažinančią kelio dangą, Ldiena






Sutartiniai ženklai

- Rekomenduojama triukšmą mažinanti kelio danga
- Rekonstruojama Piliakalnio g. atkarpa
- Gyvenamieji pastatai
- Negyvenamieji pastatai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant triukšmą mažinančią kelio dangą, Lvakaras







Sutartiniai ženklai

- Rekomenduojama triukšmą mažinanti kelio danga
- Rekonstruojama Piliakalnio g. atkarpa
- Gyvenamieji pastatai
- Negyvenamieji pastatai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant triukšmą mažinančią kelio dangą, Lnaktis






Sutartiniai ženklai


- Rekomenduojama triukšmą mažinanti kelio danga
- Rekonstruojama Piliakalnio g. atkarpa
- Gyvenamieji pastatai
- Negyvenamieji pastatai


Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant triukšmą mažinančią kelio dangą, Ldvn




3.3 PRIEDAS. MARIŲ G













Sutartiniai ženklai Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant įprastą asfaltbetonio dangą, Lnak


Rekonstruojama Marių g. atkarpa	< 35	60 - 65
Gyvenamieji pastatai	35 - 40	65 - 70
Negyvenamieji pastatai	40 - 45	70 - 75
	45 - 50	75 - 80
	50 - 55	80 - 85
	55 - 60	













3.4 PRIEDAS. LINKUVOS G.





Sutartiniai ženklai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant įprastą asfaltbetonio dangą, Ldiena


	Rekonstruojama Linkuvos g. atkarpa		< 35		60 - 65
	Gyvenamieji pastatai		35 - 40		65 - 70
	Negyvenamieji pastatai		40 - 45		70 - 75
			45 - 50		75 - 80
			50 - 55		80 - 85
			55 - 60		

0 150 300 600 metrų



Sutartiniai ženklai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant įprastą asfaltbetonio dangą, Lvakaras

	Rekonstruojama Linkuvos g. atkarpa		< 35		60 - 65
	Gyvenamieji pastatai		35 - 40		65 - 70
	Negyvenamieji pastatai		40 - 45		70 - 75
			45 - 50		75 - 80
			50 - 55		80 - 85
			55 - 60		

0 150 300 600 metrų



Sutartiniai ženklai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant įprastą asfaltbetonio dangą, Lnaktis

	Rekonstruojama Linkuvos g. atkarpa		< 35		60 - 65
	Gyvenamieji pastatai		35 - 40		65 - 70
	Negyvenamieji pastatai		40 - 45		70 - 75
			45 - 50		75 - 80
			50 - 55		80 - 85
			55 - 60		

0 150 300 600 metrų



Sutartiniai ženklai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant įprastą asfaltbetonio dangą, Ldvn

	Rekonstruojama Linkuvos g. atkarpa		< 35		60 - 65
	Gyvenamieji pastatai		35 - 40		65 - 70
	Negyvenamieji pastatai		40 - 45		70 - 75
			45 - 50		75 - 80
			50 - 55		80 - 85
			55 - 60		

0 150 300 600 metrų


3.5 PRIEDAS. ROMAINIŲ G.





Sutartiniai ženklai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant
įprastą asfaltbetonio dangą, Ldiena




 Rekonstruojama Romainių g. atkarpa	 < 35	 60 - 65
 Gyvenamieji pastatai	 35 - 40	 65 - 70
 Negyvenamieji pastatai	 40 - 45	 70 - 75
	 45 - 50	 75 - 80
	 50 - 55	 80 - 85
	 55 - 60	

0 280 560 1.120 metry



Sutartiniai ženklai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant įprastą asfaltbetonio dangą, Lvakarais



 Rekonstruojama Romainių g. atkarpa	 < 35	 60 - 65
 Gyvenamieji pastatai	 35 - 40	 65 - 70
 Negyvenamieji pastatai	 40 - 45	 70 - 75
	 45 - 50	 75 - 80
	 50 - 55	 80 - 85
	 55 - 60	

0 280 560 1.120 metrai



Sutartiniai ženklai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant
įprastą asfaltbetonio dangą, Lnaktis





 Rekonstruojama Romainių g. atkarpa	 < 35	 60 - 65
 Gyvenamieji pastatai	 35 - 40	 65 - 70
 Negyvenamieji pastatai	 40 - 45	 70 - 75
	 45 - 50	 75 - 80
	 50 - 55	 80 - 85
	 55 - 60	

0 280 560 1.120 metrų



Sutartiniai ženklai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant įprastą asfaltbetonio dangą, Ldvn

 Rekonstruojama Romainių g. atkarpa	 < 35	 60 - 65
 Gyvenamieji pastatai	 35 - 40	 65 - 70
 Negyvenamieji pastatai	 40 - 45	 70 - 75
	 45 - 50	 75 - 80
	 50 - 55	 80 - 85
	 55 - 60	


0 280 560 1.120 metrų



Sutartiniai ženklai

- Rekomenduoja triukšmą mažinanti kelio danga
- Rekonstruojama Romainių g. atkarpa
- Gyvenamieji pastatai
- Negyvenamieji pastatai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant triukšmą mažinančią kelio dangą, Ldiena






Sutartiniai ženklai

- Rekomenduoja triukšmą mažinanti kelio danga
- Rekonstruojama Romainių g. atkarpa
- Gyvenamieji pastatai
- Negyvenamieji pastatai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant triukšmą mažinančią kelio dangą, Lvkaras







Sutartiniai ženklai

- Rekomenduoja triukšmą mažinanti kelio danga
- Rekonstruojama Romainių g. atkarpa
- Gyvenamieji pastatai
- Negyvenamieji pastatai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant triukšmą mažinančią kelio dangą, Ldvn

