

**BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ  
KRANTO 2-OJI G. 17  
BALSAVIMO RAŠTU BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS PROTOKOLAS**

2019 m. balandžio 23 d. Nr. 53-4-234  
Kaunas

Posėdis įvyko 2019-04-23

1. Balsavimo organizatorius: Kauno miesto savivaldybės administracijos Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyrius, J. Gruodžio g. 9, Kaunas, tel. (8 37) 42 50 13, el. p. daugiabuciu.namu.administravimo.renovavimo.skyrius@kaunas.lt, juridinio asmens kodas 188764867

2. Balsų skaičiavimo komisijos nariai:

Komisijos pirmininkas – Karolina Sakalauskienė, Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Komisijos sekretorė – Rasa Pakėnienė, Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Nariai: Nijolė Ivaškevičienė, Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus vyriausioji specialistė, Gintarė Dobrovienė, Daugiabučių namų administravimo ir renovavimo skyriaus vyriausioji specialistė.

3. Sprendžiamas klausimas: bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimas.

4. Įteikta (išsiųsta) biuletenių – 8

5. Gauta biuletenių – 1

5.1. iš jų galiojantys – 1

5.2. negaliojantys – 0

6. Išvada dėl balsavimo – neįvyko.

7. Balsavimo rezultatai:

7.1. balsavo – 1, pritarė – 1, nepareiškė nuomonės – 0, nuspręsta –.

Kiekvieno buto/kitos patalpos savininko balsavimo rezultatai

Pasirinktas bendrojo naudojimo objektų administratorius	Buto/kitos patalpos numeris (savininkas balsavo sprendimui pritarti)
UAB Kauno butų ūkis	6





8. Balsų skaičiavimo komisijos pastabos ir siūlymai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-03-34 įsakymu Nr. D1-251(2018-09-21 įsakymo D1-844 redakcija) patvirtinta Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašu, organizuoti pakartotinį balsavimą raštu.

Komisijos pirmininkas

Komisijos sekretorė

Komisijos nariai:

 Karolina Sakalauskienė  
 Rasa Pakėnienė  
 Nijolė Ivaškevičienė  
 Gintarė Dobrovienė