

Pritariu:



www.archcentras.com

ARCHCENTRAS

MB „ARCHCENTRAS“ įm.k.: 303115338

Šviesos g. 1, 50281 Kaunas

mob. tel.: +370-656-88944

STATYTOJAS (UŽSAKOVAS):	KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA
PROJEKTUOTOJAS:	MB „ARCHCENTRAS“  www.archcentras.com
STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:	KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖS GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO 2C1P PAPRASTOJO REMONTO IR SPORTO PASKIRTIES PASTATO NAUJOS STATYBOS IR PASTATO -PAVILJONO 3E1P GRIOVIMO GIMNAZIJOS G. 3, KAUNAS, PROJEKTAS
STATINIO PROJEKTO NUMERIS:	17- SUT-11
STATINIO PROJEKTO ETAPAS:	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI
STATINIO PAVADINIMAS:	SPORTO PASKIRTIES PASTATAS (01) MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS 2C1P- (02) PASTATAS -PAVILJONAS 3E1P-(03)
BYLOS LAIDOS ŽYMUO:	0
BYLOS IŠLEIDIMO DATA:	2020 m.
PROJEKTO VADOVAS: ATESTATO NR.:	RŪTA MARGARITA PREIKŠIENĖ A 691 / 3626
PROJEKTO DALIES VADOVAS: ATESTATO NR.:	RŪTA MARGARITA PREIKŠIENĖ A 691 / 3626

© KOPIJAVIMAS, DAUGINIMAS BEI PANAUDOJIMAS BE FIRMOS SUTIKIMO DRAUDŽIAMAS

Šviesos g. 1, Kaunas, įm.k. 303115338, mob. tel.: +370-656-88944, el.p.: info@archcentras.com;
Adresas korespondencijai: Savanorių pr. 155, Kaunas LT-50174

TURINYS

Bylos žymuo	Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Lapų sk.	Lapo Nr.
	1.	Titulinis lapas	1	1
	2.	Turinys	2	2-3
	3.	Projektinių pasiūlymų projektavimo užduotis	2	4-5
	4.	Dėl pritarimo projektinių pasiūlymų užduočiai	1	6
	5.	Aiškinamasis raštas	4	7-10
	6.	Sklypo planas	1	11
	7.	Sklypo dangų planas	1	12
	8.	Rūsio planas	1	13
	9.	Pirmo aukšto planas	1	14
	10.	Antresolių planas	1	15
	11.	Stogo planas	1	16
	12.	Pjūvis A-A	1	17
	13.	Pietinis fasadas	1	18
	14.	Vakarinis fasadas	1	19
	15.	Šiaurinis fasadas	1	20
	16.	Rytinis fasadas	1	21
	17.	Gertrūdos g./ buvusios Turgaus aikštės projektuojama išsklotinė	1	22
	18.	Dienos vizualizacija nuo Turgaus aikštės pusės variantas 1	1	23
	19.	Nakties vizualizacija nuo Turgaus aikštės pusės variantas 1	1	24
	20.	Dienos vizualizacija nuo Turgaus aikštės pusės variantas 2	1	25
	21.	Nakties vizualizacija nuo Turgaus aikštės pusės variantas 2	1	26
	22.	Specialieji paveldosaugos reikalavimai 2019m. spalio 3 d. Nr.2K-121 Kauno skyrius	2	27-28

0	2020 m.		Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio saugomoje teritorijoje naujos statybos projektą. Specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti.			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 ARCHCENTRAS www.archcentras.com El.p.: info@archcentras.com; mob. tel.: +37065688944			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
				Kauno Maironio universitetinės gimnazijos mokslo paskirties pastato 2C1p paprastojo remonto ir sporto paskirties pastato naujos statybos ir pastato -paviljono 3E1p griovimo Gimnazijos g. 3, Kaunas, projektas.		
				STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
				Sporto paskirties pastatas - 01 Mokslo paskirties pastatas - 02 Pastatas -paviljonas - 03		
				DOKUMENTO PAVADINIMAS		
A 691	PV	R.M.Preikšienė		LAIDA		
3626	PDV	R.M.Preikšienė		TURINYS	0	
	architektas	Saulius Gudas				
LT	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS Kauno Maironio universitetinė gimnazija.			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
				17- SUT-11-01;02;03-TP -PP – TURINYS	1	2

23.	Ištrauka iš suderintų projektinių pasiūlymų su KPD Kauno skyriumi Nr. 19-pp-76K 2019-09-24	7	29-35
24.	Projekto vadovo atestatas	1	36
25.	KPD specialisto atestatas	1	37



KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO PLANAVIMO IR ARCHITEKTŪROS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas, tel. (8 37) 42 42 43,
el. p. miesto.planavimo.architekturos.skyrius@kaunas.lt, http://www.kaunas.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188764867

Kauno Maironio universitetinei gimnazijai
Gimnazijos g. 3,
Kaunas

2019-11-14
I 2019-11-12
Nr. 70-27-360
Nr. prašymas

DĖL PRITARIMO PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ UŽDUOČIAI

Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos Miesto planavimo ir architektūros skyrius (toliau-Skyrius) išnagrinėjo 2019 11 12 gautą Jūsų prašymą dėl pritarimo Kauno Maironio universitetinės gimnazijos mokslo paskirties pastato 2C1p paprastojo remonto, sporto paskirties pastato naujos statybos ir pastato – paviljono 3E1p griovimo Gimnazijos g. 3, Kaune projekto projektinių pasiūlymų užduočiai.

Informuojame, kad vadovaudamiesi statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo IV skyriaus nuostatomis, ir atsižvelgdami į tai, kad Jūsų pateikta Užduotis neprieštaruoja Kauno miesto savivaldybės teritorijos Bendrojo plano 2013-2023 m. sprendiniams, Kauno Maironio universitetinės gimnazijos mokslo paskirties pastato 2C1p paprastojo remonto, sporto paskirties pastato naujos statybos ir pastato – paviljono 3E1p griovimo Gimnazijos g. 3, Kaune projekto projektinių pasiūlymų užduočiai pritariame.

Atkreipiamė Jūsų dėmesį, kad rengiamo projekto (projektinių pasiūlymų) sprendiniai turi užtikrinti STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ ir kt. privalomųjų reglamentų reikalavimų išpildymą.

Primename, kad, vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus 61 punktu, pateikus prašymą informuoti visuomenę apie parengtus projektinius pasiūlymus ir Savivaldybės administracijai paskelbus pateiktus dokumentus savivaldybės interneto svetainėje, statytojas, po pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje, per 3 darbo dienas privalo įrengti prie statybos sklypo ribos stendą su šiame punkte išvardinta informacija arba šią informaciją registruotais laiškais pateikti kaimyninių žemės sklypų valdytojams, naudotojams. Prie statybos sklypo ribos įrengtą stendą privaloma laikyti ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo stendo prie statybos sklypo ribos įrengimo dienos.

PRIDEDAMA. Suderinta projektinių pasiūlymų rengimo užduotis, 1 lapas.

Architektūros poskyrio vedėja

tel.+370 20 70 41, el. p.

Prilavin
Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto planavimo ir architektūros skyriaus
Architektūros poskyrio vedėja
Tvirtinu.....
20.....19.11.2019

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ PROJEKTAVIMO UŽDUOTIS

2019 m. lapkričio 11 d.

1. Informacija apie sumanytą projektuoti statinį (pavadinimas, statybos rūšis, statinio kategorija, pagrindinė statinio naudojimo paskirtis), žemės sklypo ir statinio rodikliai (sklypo užstatymo tankumas ir intensyvumas, pastato aukštų skaičius, jo aukštis nuo žemės paviršiaus metrais, bendras plotas ir kita):
 - 1.1. Objekto pavadinimas: Kauno Maironio universitetinės gimnazijos mokslo paskirties pastato 2C1p paprastojo remonto, sporto paskirties pastato naujos statybos ir pastato -paviljono 3E1p griovimo Gimnazijos g. 3, Kaunas,
 - 1.2. Statinio kategorija: Ypatingas statinys;
 - 1.3. Projektuojama pastato naudojimo paskirtis: sporto;
 - 1.4. Projekto rūšis: techninis projektas;
 - 1.5. Žemės sklypo ir statinio rodikliai:

Sklypo adresas- Kauno m. sav., Kauno m., Gimnazijos g. 3 1901/0169:4 Kauno m.k.v. ;
Sklypo unikalus- Nr. 4400-1209-1724;
Žemės sklypo kadastro Nr. ir kadastro vietovės pavadinimas-1901/0169:4 Kauno m.k.v. ;
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis-Kita
Sklypo naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos;
Sklypo nuosavybės teisė – Lietuvos Respublika a.k. 111105555
Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teise: Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos a.k. 188704927;
Sklypo plotas – 0.4373 ha ;
Projektuojamo pastato bendrieji rodikliai:
1. Bendras plotas ~1239,88 m²;
2. Statybinis tūris ~ 7830 m³;
3. Užstatymo plotas ~ 852,00 m²;
4. Pastato aukštų skaičius – 1, rūšys ;
5. Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus ~ 10,00 m
6. Esamas sklypo užstatymo tankis - 32,00 %
7. Projektuojamas sklypo užstatymo tankis ~ 51,00 %
8. Esamas sklypo užstatymo intensyvumas - 84,00%
9. Projektuojamas sklypo užstatymo intensyvumas ~ 10,80%
 - 1.6. Projektuojami statiniai:
 - 1.6.1. Mokslo paskirties pastatas 2C1p -01 (pažymėtas plane)-paprastasis remontas;
 - 1.6.2. Sporto paskirties pastatas – 0 2(pažymėjimas plane)-nauja statyba;
 - 1.7. Projektuojamų statinių techniniai paskirties rodikliai:
 - 1.7.1. Mokslo paskirties pastatas 2C1p -01 (pažymėtas plane)-paprastasis remontas;
Projektuojamas šiluminio įvado atnaujinimas/paprastasis remontas .
 - 1.7.2. Sporto paskirties pastatas – 0 2(pažymėjimas plane)-nauja statyba;
 - 1.8. Projektinių pasiūlymų paskirtis:
 1. Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio saugomoje teritorijoje naujos statybos projektą.
 2. Pastato techniniam projektui parengti.

3. Specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti.

1.9. Projektinių pasiūlymų sudėtis:

1. Aiškinamasis raštas.
2. Bendrieji statinio rodikliai.
3. Sklypo planas.
4. Rūsio planas.
5. Pirmo aukšto planas.
6. Stogo planas.
7. Pjūvis A-A;
8. Pietinis fasadas
9. Vakarinis fasadas
10. Rytinis fasadas
11. Šiaurinis fasadas
12. Gertrūdos g. buvusios turgaus aikštės išklotinė.

21. Statytojo pateikiami dokumentai ir duomenys:

1. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (Statinio).
2. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (Žemės sklypo).
3. Žemės sklypo planas.
4. Įgaliojimai.

Statytojas (užsakovas)



Direktora

(fizinis arba juridinis asmuo)

(parašas)

Projektinių pasiūlymų rengėjas

(projektavimo organizacija, projekto vadovas)

(parašas)

Šviesos g. 1, Kaunas, įm.k. 303115338, mob. tel.: +370-656-88944, el.p.: info@archcentras.com;
Adresas korespondencijai: Savanorių pr. 155, Kaunas LT-50174

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

- Objekto pavadinimas:** Kauno Maironio universitetinės gimnazijos mokslo paskirties pastato 2C1p paprastojo remonto ir sporto paskirties pastato naujos statybos ir pastato -paviljono 3E1p griovimo Gimnazijos g. 3, Kaunas, techninis projektas.
- Statybos vieta:** Kauno m. sav., Kauno m., Gimnazijos g. 3; 1901/0169:4 Kauno m.k.v. ;
- Pastato naudojimo paskirtis:** projektuojamo naujos statybos pastato (01 pažymėjimas plane) – sporto paskirtis, esamo projektuojamo remontuoti pastato 2C1P (02 pažymėjimas plane) mokslo paskirtis, projektuojamo griauti pastato paviljono - 03 - prekybos paskirtis.
- Žemės sklypo pagrindinė naudojimo būdas** – Visuomeninės paskirties teritorijos;
- Daikto (Žemės sklypo) naudojimo paskirtis** – Kita;
- Sklypo adresas-** Kauno m., Gimnazijos g. 3;
- Sklypo unikalus-** Nr. 4400-1209-1724;
- Žemės sklypo kadastro Nr. ir kadastro vietovės pavadinimas-** 1901/0036:67 Kauno m.k.v.;
- Sklypo nuosavybės teisė** – Lietuvos Respublika a.k. 111105555;
- Valstybės žemės panaudos teisė** – Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos a.k. 188704927;
- Panaudos sutartis:** Kauno Maironio universitetinė gimnazija. a.k. 290133810
- Sklypo plotas** – 0,4373 ha;

0	2020 m.	Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio saugomoje teritorijoje naujos statybos projektą. Specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti.		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 ARCHCENTRAS www.archcentras.com El.p.: info@archcentras.com; mob. tel.: +37065688944			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Kauno Maironio universitetinės gimnazijos mokslo paskirties pastato 2C1p paprastojo remonto ir sporto paskirties pastato naujos statybos ir pastato -paviljono 3E1p griovimo Gimnazijos g. 3, Kaunas, projektas.
A 691	PV	R.M.Preikšienė		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS
3626	PDV	R.M.Preikšienė		Sporto paskirties pastatas - 01 Mokslo paskirties pastatas - 02 Pastatas -paviljonas - 03
	architektas	Saulius Gudas		DOKUMENTO PAVADINIMAS
				LAIDA
				AIŠKINAMASIS RAŠTAS
				0
LT	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS Kauno Maironio universitetinė gimnazija.			DOKUMENTO ŽYMUO
				LAPAS
				LAPŲ
				17- SUT-11-01-TP -PP-AR
				1
				4

13. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

- 13.1. Saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje žemės sklypas Nr. 4400-1209-1209-1724;
- 13.2. XLVIII. Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų ir įrenginių apsaugos zonos sklypas Nr. 4400-1209-1209-1724;
- 13.3. XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų apsaugos zonos sklypas Nr. 4400-1209-1209-1724;
- 13.4. XIX. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos sklypas Nr. 4400-1209-1209-1724;
- 13.5. IX. Dujotiekių apsaugos zonos sklypas Nr. 4400-1209-1209-1724;
- 13.6. VI. Elektros linijų apsaugos zonos sklypas Nr. 4400-1209-1209-1724;
- 13.7. I. Ryšių linijų apsaugos zonos sklypas Nr. 4400-1209-1209-1724;

14. Projektuojami statiniai:

- 14.1. Sporto paskirties pastatas - 01 pažymėjimas plane.
- 14.2. Mokslo paskirties pastatas - 02 pažymėjimas plane.
- 14.3. Pastatas paviljonas - 03 pažymėjimas plane.

15. Sporto paskirties pastatas – 01 (pažymėjimas plane)

- 15.1. Statinio techniniai ekonominiai rodikliai: Atsižvelgiant į situaciją, t.y. į tai, kad sporto paskirties pastatas (01) - sporto salė - projektuojama Senamiesčio teritorijoje, siūlome statyti minimalių gabaritų, mokyklos reikmes tenkinančią sporto salę, pritaikytą krepšiniui.
 - 15.1.1. Planuojamas žmonių (sportininkų, trenerių, teisėjų ir žiūrovų) skaičius vienu metu galinčių būti sporto salėje 160.
 - 15.1.2. Projektuojamas pastatas šiaurinėje sklypo dalyje tarp esamų mokslo paskirties pastatų 1C3p ir 2C1p. Su greta esančiais pastatais 2C1p 1C3p projektuojami antžeminiai ryšiai per stiklo jungtis ir sporto salės holą su pandusais norminiu nuolydžiu 1:20.
 - 15.1.3. Projektuojamo pastato pirmajame aukšte - pagrindinė patalpa - sporto salė, holas su prieigomis prieš sporto salę, būdinčio vieta, WC ŽN, vyrų ir moterų, liftu, laiptine, sporto salė nuo holo atskirta tinklo atitvara.
 - 15.1.4. Antresolėje projektuojama žiūrovų tribūna ir stalo teniso žaidimo erdvė, WC ŽN, vyrų ir moterų, evakuacinis išėjimas per betoninius lauko laiptus, kopetėlės ir liukas patekimui ant stogo.
 - 15.1.5. Rūsyje projektuojamos techninės, sanitarinės, persirengimo, gimnastikos salė, trenerio patalpa, inventoriaus, žiūrovų rūbinė ir kitos pagalbinės patalpos sporto salės veiklai užtikrinti.
 - 15.1.6. Pastato konstrukcija: pamatai ir rūsio sienos monolitinis gelžbetonis. Salei perdengti siūlomos g/b plokštės. Lauko sienos -monolitinio gelžbetonio, šiltinimas poliuretanu, apdaila betono plokščių sistema ir antrinio fasado aliuminio profilių sistema.
 - 15.1.7. Stogas sutapdintas su tūriniais stoglangiais, šiltinamas, padengtas purškiamu poliuretano arba analogiška danga.
 - 15.1.8. Patalpų vidaus apdaila: visos lauko gelžbetonio sienos tonuojamos, impregnuojamos, išskyrus sanitarinius mazgus ir dušines, kur sienos ir grindys klijuojamos keramikinėmis plytelėmis. Pertvaros dažomos, Grindys sporto salėje ir gimnastikos salėje - sportinė danga, Kitose patalpose grindys: aukštos kokybės PVC, keramikinės plytelės, betonas. Lubos dažomos, tonuojamos.
 - 15.1.9. Langai, vitrinos, lauko durys - berėmio stiklo konstrukcijų, aliuminio profilių stiklinti saugaus stiklo paketais. Vidaus vitrinos su durimis- aliuminio profilių įstiklintos saugiu stiklu. Vidaus durys-metalinės, akustinės.
- 15.2. Statinio statybos rūšis: statinio nauja statyba. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, V sk.,
- 15.3. Statinio kategorija: - ypatingasis statinys
- 15.4. Nuotekų tinklai: bus prijungti prie esamų miesto tinklų.
- 15.5. Atliekos rūšiuojamos surenkamos esamoje Kauno Maironio universitetinės gimnazijos specialiai įrengtoje ūkinio kiemo teritorijoje į esamus konteinerius. (sprendinys nekeičiamas)
- 15.6. Energetinių išteklių poreikis:

 ARCHCENTRAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	17- SUT-11- 01;02;03 -TP - PP - AR	2	4	0

- 15.6.1. Elektros energijos poreikis išgaus , jis bus patenkintas iš miesto elektros tinklų , vadovaujantis AB ESO techninėmis prisijungimo sąlygomis.
- 15.6.2. Šilumos poreikis bus aprūpintas iš UAB „Kauno energijos“ tinklų vadovaujantis techninėmis prisijungimo sąlygomis
- 15.6.3. Geriamo vandens poreikis bus aprūpintas iš miesto tinklų vadovaujantis UAB „Kauno vandenys“ techninėmis prisijungimo sąlygomis.
- 15.6.4. Buitinių ir lietaus nuotekų tvarkymas, bus projektuojamas vadovaujantis UAB „Kauno vandenys“, techninėmis projektavimo sąlygomis.
- 15.6.5. Elektroniniai ryšiai bus jungiantis prie miesto tinklų vadovaujantis Telia Lietuva AB išduotomis techninėmis prisijungimo sąlygomis.

15.7. Projekto rūšis: techninis projektas;

15.8. Projektuojama naujos statybos pastato statinio energetinio naudingumo klasė: A+

16. Pastato ir sklypo palyginamieji techniniai ekonominiai rodikliai:

- 16.1. Sporto salės bendras plotas ~1380,53 m²;
- 16.2. Statybinis tūris ~ 7830 m³;
- 16.3. Projektuojamo pastato užstatymo plotas ~ 852,00 m²;
- 16.4. Projektuojamas naujų sklypo dangų plotas~ 1740 m²
- 16.5. Žali sklypo plotai ~112,00 m²;
- 16.6. Pastato aukštų skaičius – 1, rūšys ;
- 16.7. Pastato aukštis nuo žemės paviršiaus ~ 10,00 m
- 16.8. Esamas sklypo užstatymo tankis - 32,00 %
- 16.9. Projektuojamas sklypo užstatymo tankis ~ 51,00 %
- 16.10. Esamas sklypo užstatymo intensyvumas - 84,00 %
- 16.11. Projektuojamas sklypo užstatymo intensyvumas ~ 1,15 %

17. Projektuojamos pastato vidaus inžinerinės sistemos:

- 17.1. Buitinio vandentiekio ir nuotekų, lietaus nuotekų.
- 17.2. Šildymo vėdinimo oro kondicionavimo .
- 17.3. Elektrotechnikos: jėga ir apšvietimas.
- 17.4. Priešgaisrinės signalizacijos.
- 17.5. Apsauginės signalizacijos.
- 17.6. Elektroninių ryšių.
- 17.7. Procesų valdymas ir automatizavimas.

18. Pastato prieinamumas:

Užtikrinamas žmonių turinčių judėjimo neįgalią patekimą patalpas užtikrina pandusai į pirmą aukštą . Pastate projektuojamas liftas, kuris kelia iš pirmo aukšto į rūšį ir antresoles. Vidaus ir lauko durų angos daugiau nei 85.00 cm. Kiekviename aukšte įrengti sanitariniai mazgai pritaikyti žmonėms su negalia. Durys projektuojamos be slenksčių.

19. Mokslo paskirties pastatas 02 pažymėjimas plane.

- 19.1. Unikalus daikto numeris: 1987-0000-8021
- 19.2. Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: mokslo
- 19.3. Statinio techniniai ekonominiai rodikliai: esamo statinio techniniai ekonominiai rodikliai nekeičiami.
- 19.4. Statinio statybos rūšis: paprastas remontas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, VIII sk.
- 19.5. Statinio kategorija: ypatingas statinys;
- 19.6. Projektinių pasiūlymų sprendinių paaiškinimai ir pagrindimai : Ryšium su projektuojamu sporto paskirties pastato sprendiniais ir UAB „TEC Industry“ Šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo žemės sklype, adresu Gimnazijos g.3, Kaune projekto sprendiniais, keičiama šilumos tiekimo įvado į mokslo paskirties pastatą 2C1p -2 (žymėjimas plane) trasa. Šilumos tiekimo trasos įvedimo į pastatą vieta nekeičiama, keičiami tik vamzdynai. Šiuo projektu projektuojamas paprastas remontas: lauko laiptų remontas, cokolio tinko remontas.
- 19.7. Nuotekų tinklai: yra prijungti prie miesto tinklų- sprendinys nekeičiamas.
- 19.8. Atliekos rūšiuojamos surenkamos esamoje Kauno Maironio universitetinės gimnazijos specialiai įrengtoje ūkinio kiemo teritorijoje į esamus konteinerius. (sprendinys nekeičiamas)

 ARCHCENTRAS	DOKUMENTO ŽYMUO 17- SUT-11- 01;02;03 -TP - PP - AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
		3	4	0

19.9. Energetinių išteklių poreikis nesikeičia, aprūpinimo šaltiniai esami

20. Pastatas paviljonas 03 pažymėjimas plane.

20.1. Unikalus daikto numeris: 1987-0000-8032

20.2. Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Prekybos

20.3. Statybos pabaigos metai: 1987

20.4. Aukštų skaičius : 1

20.5. Bendras plotas : 19,15 m²

20.6. Pagrindinis plotas: 19,15 m²

20.7. Tūris: 84 m³

20.8. Pastatas nešildomas.

20.9. Pastato medžiagiškumas: sienos- plytų mūras, stogo danga- cinkuotas skarda, laikanti konstrukcija- medinės gegnės, murločiai, grebėstai, pamatas-g/b.

20.10. Statinio statybos rūšis: Griovimas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, VIII sk.

20.11. Statinio kategorija: neypatingasis statinys;

21. Sklypo sutvarkymo sprendiniai:

Esama plytų mūro tinkuota tvora su buvusia turgaus aikšte išsaugoma, darbų metu dalinai demontuojama ir naujai atstatoma išlaikant medžiagiškumą ir aukštumą. Projektuojama galimybė, esant reikalui, naujai projektuojama sporto sale ribotai naudotis miesto bendruomenei, todėl projektuojamas antras – nepriklausomas – patekimas iš J.Jablonskio gatvės į sporto salę.

Sklype projektuojama rekonstruoti dalis inžinerinių tinklų. Projektuojamos naujos dangos, mažosios architektūros formos, automobilių stovėjimo vietos, vadovaujantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ XIII skyriumi 30 lentelės pozicija 9.3 skaičiuojant, kad mokykloje mokosi 525 mokiniai, mokyklos teritorijoje reikia parkuoti 18 automobilių. Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. Kovo 15 d. Sprendimo Nr. T-107 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos suskirstymo į zonas pagal nustatytus automobilių stovėjimo vietų skaičiaus koeficientus schemos, lėšų už neįrengtų automobilių stovėjimo vietas sumokėjimo tvarkos aprašo ir pavyzdinės sutarties patvirtinimo“ pakeitimo 2019 m. vasario 5d. Nr. T-20 Kaunas punkta 8 skaičiuotą automobilių stovėjimo skaičių galima mažinti 0,25 reikšme, taigi projektuojamas privalomas automobilių stovėjimo skaičius - 14 automobilių. Iš jų 7 ir tame tarpe 2 automobiliai pritaikyti neįgaliesiems projektuojami nagrinėjami sklype kitos automobilių stovėjimo vietos turi būti rezervuotos gretimose automobilių stovėjimo aikštelėse. Įrengima dviračių ir mopedų parkavimo vieta. Nagrinėjamoje teritorijoje dangos, takai ir automobilių stovėjimo vietos pritaikytos neįgalųjų poreikiams.

22. Projektinių pasiūlymų paskirtis :

22.1. Informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statinio saugomoje teritorijoje naujos statybos projektą.

22.2. Specialiesiems architektūros reikalavimams nustatyti.

23. Pridedami dokumentai :

23.1. Projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija (statinių su gretima urbanistine aplinka vizualizacija).

23.2. Statytojo pateikiami dokumentai:

23.2.1. Projektinių pasiūlymų projektavimo užduotis.

23.2.2. Pitarimas projektavimo užduočiai.

23.2.3. Ištraukos iš suderintų projektinių pasiūlymų su KPD Kauno skyriumi Nr. 19-pp-768, 2019-09-24;

23.2.4. Specialieji paveldosaugos reikalavimai 2019m. spalio 3d. Nr. 2K-121.



23.2.5. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (Žemės sklypas u.d.n. 4400-1209-1724)

23.2.6. Sklypo planas.

23.2.7. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas pastatai: pastatas-mokykla u.d.n. 1987-0000-8010; pastatas-mokykla u.d.n. 1987-0000-8021; pastatas-paviljonas u.d.n. 1987-0000-8032

23.2.8. Detaliojo plano pagrindinis brėžinys.

 ARCHCENTRAS	DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	17- SUT-11- 01;02;03 -TP - PP - AR	4	4	0



Pastabos:

1. Naujai statoma sporto salė skirta mokyklos poreikiams.
2. Sklype apšvietimas esamas, užsakovo pageidavimu - projektuojamas aplink naujai statomą sporto salę.
3. Projektuojamos sporto salės kritulių vanduo nuvedamas nuo pastato vamzdymais ir šalinamas į esamus miesto lietaus surinkimo šulinius, tinklus.
4. ŽN judėjimo trasa nuo automobilio stovėjimo vietos iki pagrindinio įėjimo į pastatą nekerta gatvių ar privažiavimų važiuojamosios dalies ir dangų alt. perkritimai neviršija 2 cm. Kiemo dangos lygios, atitinka keliamus ŽN reikalavimus.



Stambaus mastelio topografini? plan? derinimo su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis viešojoje elektronin?je paslaugoje (TOPD) topografinio plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data

Data	Suteiktas unikalus Nr.
2019.11.29	19:19:6521

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

- PASTATŲ KOMPLEKSO (U.K.29871) VERTYBĖS SLYPO RIBA
- ESAMI ĮVAŽIAVIMŲ IR ĮJĖJIMAI
- PROJEKTUOJAMI ĮVAŽIAVIMAI IR ĮJĖJIMAI
- ESAMA ASFALTO DANGA ~ 236 m²
- ESAMA VEJA ~ 112 m²
- PROJEKTUOJAMOS ŠVIESDUOBIŲ METALO GROTOŠ ~ 21.91 m²
- PROJEKTUOJAMA GRANITO PLYTELIŲ 200X200 mm.DANGA ~ 1740 m²
- PROJEKTUOJAMOS METALO RĖMO IR STIKLO KONSTRUKCIJOS ~ 152 m²
- ESAMI MEDŽIAI
- PROJEKTUOJAMA PLYTŲ MŪRO TINKUOTA TVORA ~ 54 m.
- ESAMA PLYTŲ MŪRO TINKUOTA TVORA ~ 44 m.
- ESAMA LAUKO RIEDULIŲ ALSUOJANTI NUOGRINDA ~ 49.06 m²
- PROJEKTUOJAMA AKMENŲ SKALDA ~ 17.20 m²
- PROJEKTUOJAMA GYVATVORĖ ~ 12 m.
- PROJEKTUOJAMI DEKORATYVINIAI AUGALAI VAZONUOSE
- PROJEKTUOJAMI BETONO-MEDŽIO SUOLIUKAI
- PROJEKTUOJAMI NATŪRALAUS AKMENS PANDUSAI ŽN ~ 4.5 m²
- PROJEKTUOJAMI NUKREIPIAMIEJI-IPĖJAMIEJI ŽN PAVIRŠIAI.
- PROJEKTUOJAMOS 2 ŽN PARAKVIMO VIETOS SU VERTIKALIŲ IR HORIZONTAKLIŲ ŽENKLINIMU, GUMINIŲ AUT. BORTELIŲ
- PROJEKTUOJAMA DVIRAČIŲ IR MOTOROLERIŲ PARK.VIETA
- PROJEKTUOJAMA ŠIUKŠLIŲ KONTEINERIŲ VIETA
- PROJEKTUOJAMA APTARNAUJANČIO TRANSPORTO VIETA
- PROJEKTUOJAMOS 5 AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO VIETOS
- EISMO JUDĖJIMAS Į SKLYPĄ
- EISMO JUDĖJIMAS IŠ SKLYPO
- PROJEKTUOJAMAS SKLYPAS
- PROJEKTUOJAMA SPORTO SALĖ
- REMONTUOJAMAS PASTATŲ KOMPLEKSO PASTATAS (KVR u.k.10408)
- GRIAUNAMAS PREKYBOS PAVILJONAS
- ESAMOS PASTATŲ KOMPLEKSO GIMNAZIJOS PASTATAS (KVR u.k.10677)

0	2020 m.		PROJEKTO VIEŠINIMUI IR PROJEKTAVIMO SALYGOMS GAUTI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVALIFIKACIJA PATVIRTINANČIO DOK.NR.	 ARCHCENTRAS www.archcentras.com		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖS GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO 2C1p PAPRASTOJO REMONTO IR SPORTO PASKIRTIES PASTATO NAUJOS STATYBOS, PASTATO-PAVILJONO 3E1P GROVIMO, GIMNAZIJOS G. 3, KAUNAS, PROJEKTAS			
A 691/3626	PV	R.M.Preikšienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		SPORTO PASKIRTIES PASTATAS - 01 MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - 02	
A 691/3626	PDV	R.M.Preikšienė	PASTATAS -PAVILJONAS - 03			
MB 1631	architektas	S.Gudas	DOKUMENTO PAVADINIMAS SKLYPO PLANAS M 1:500			LAIDA 0
KALBA LT	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA		DOKUMENTO ŽYMUO 17 - SUT-11 - 00 -TP- PP - SP.BR - 1			LAPAS 1 LAPŲ 1



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI


- PASTATŲ KOMPLEKSO (J.K.29871) VERTYBĖS SLYPO RIBA
- ▲ ESAMI ĮVAŽIAVIMŲ ĮRĖJIMAI
- ▲ PROJEKTUOJAMI ĮVAŽIAVIMAI ĮRĖJIMAI
- ESAMA ASFALTO DANGA ~ 236 m2
- ESAMA VEJA ~ 112 m2
- PROJEKTUOJAMOS ŠVIESDUOBIŲ METALO GROSOS ~ 21.91 m2
- PROJEKTUOJAMA GRANITO PLYTELIŲ 200X200 mm. DANGA ~ 1740 m2
- PROJEKTUOJAMOS METALO RĖMO IR STIKLO KONSTRUKCIJOS ~ 152 m2
- ESAMI MEDŽIAI
- PROJEKTUOJAMA PLYTŲ MŪRO TINKUOTA TVORA ~ 54 m.
- ESAMA PLYTŲ MŪRO TINKUOTA TVORA ~ 44 m.
- ESAMA LAUKO RIEDULIŲ ALSUOJANTI NUOGRINDA ~ 49,06 m2
- PROJEKTUOJAMA AKMENŲ SKALDA ~ 17.20 m2
- PROJEKTUOJAMA GYVATVORĖ ~ 12 M.
- PROJEKTUOJAMI DEKORATYVINIAI AUGALAI VAZONUOSE
- PROJEKTUOJAMI BETONO-MEDŽIO SUOLIUKAI
- PROJEKTUOJAMI NATŪRALAUS AKMENS PANDUSAI ŽN ~ 4.5 m2
- PROJEKTUOJAMI NUKREIPIAMIEJI-PĖJAMIEJI ŽN PAVIRŠIAI.
- PROJEKTUOJAMOS 2 ŽN PARAKVIMO VIETOS SU VERTIKALIŲ IR HORIZONTAKLIŲ ŽENKLINIMU, GUMINIŲ AUT. BORTELIO
- PROJEKTUOJAMA DVIRAČIŲ IR MOTOROLERIŲ PARK.VIETA
- PROJEKTUOJAMA ŠIUKŠLIŲ KONTEINERIŲ VIETA
- PROJEKTUOJAMA APTARNAUJANČIO TRANSPORTO VIETA
- PROJEKTUOJAMOS 5 AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO VIETOS
- EISMO JUDĖJIMAS Į SKLYPĄ
- ← EISMO JUDĖJIMAS IŠ SKLYPO
- 00 PROJEKTUOJAMAS SKLYPAS
- 01 PROJEKTUOJAMA SPORTO SALĖ
- 02 REMONTUOJAMAS PASTATŲ KOMPLEKSO PASTATAS (KVR u.k.10408)
- 03 GRIAUNAMAS PREKYBOS PAVILJONAS
- 04 ESAMOS PASTATŲ KOMPLEKSO GIMNAZIJOS PASTATAS (KVR u.k.10677)

Pastabos:

- Naujai statoma sporto salė skirta mokyklos poreikiams.
- Sklype apšvietimas esamas, užsakovo pageidavimu - projektuojamas aplink naujai statomą sporto salę.
- Projektuojamos sporto salės kritulių vanduo nuvedamas nuo pastato vamzdymais ir šalinamas į esamus miesto lietaus surinkimo šulinius, tinklus.
- ŽN judėjimo trasa nuo automobilio stovėjimo vietos iki pagrindinio įėjimo į pastatą nekerta gatvių ar privažiavimų važiuojamosios dalies ir dangų alt. perkritimai neviršija 2 cm. Kieto dangos lygios, atitinka keliamus ŽN reikalavimus.

Stambaus mastelio topografinis? plan? derinimo su inžinerinius tinklus eksploatuojančiomis organizacijomis viešojoje elektroninėje paslaugoje (TOPD) topografinio plano teritorijai suteiktas unikalus numeris ir data	Data	Suteiktas unikalus Nr.
	2019.11.29	19:19:6521


OBJEKTAS		Nr.135264		ADRESAS: KAUNAS, GIMNAZIJS G. 3	
KOORDINACIŲ SISTEMA: LKS-94			AUKŠČIŲ SISTEMA: LAS07		A.V.
GEODEZININKAS		Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.1GKV-416			
		VARDAS IR PAVARD?		PARAŠAS	
		ANDRIUS PETRULIČIUS		DATA	
				2019 11	
0	2020 m.		PROJEKTO VIEŠINIMUI IR PROJEKTAVIMO SALYGOMS GAUTI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVALIFIKACIJA, PATIRTINAMŲ DOK.NR.	 ARCH CENTRAS www.archcentras.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖS GIMNAZIJS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO 2C1p PAPRASTOJO REMONTO IR SPORTO PASKIRTIES PASTATO NAUJOS STATYBOS, PASTATO-PAVILJONO 3E1P GRIOVIMO, GIMNAZIJS G. 3, KAUNAS, PROJEKTAS		
A 691/3626	PV	R.M.Preikšienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
A 691/3626	PDV	R.M.Preikšienė	SPORTO PASKIRTIES PASTATAS - 01 MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - 02 PASTATAS-PAVILJONAS - 03		
MB 1631	architektas	S.Gudas	DOKUMENTO PAVADINIMAS		
			SKLYPO DANGŲ PLANAS M 1:200		LAIDA
					0
KALBA	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS		DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
LT	KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA		17 - SUT-11 - 00 -TP- PP - SP.BR - 2		1
					1



RŪSIO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, m ²
R-1	LAIPTINĖ	-
R-2	LANKYTOJŲ RŪBINĖ	23.58
R-3	LIFTO HOLAS	7.20
R-4	LIFTAS	-
R-5	KORIDORIUS	100.83
R-6	VANDENS ĮVADO PATALPA / VALYTOJOS PATALPA	14.25
R-7	KIETO INVENTORIAUS PATALPA	23.65
R-8	VĖDINIMO KAMERA	37.05
R-9	M. PERSIRENGIMO KAMBARYS	29.93
R-10	B. PERSIRENGIMO KAMBARYS	29.93
R-11	B. WC IR DUŠAI	22.81
R-12	M. WC IR DUŠAI	22.81
R-13	LANKYTOJŲ ŽN WC	5.89
R-14	LANKYTOJŲ VYRŲ WC	23.25
R-15	LANKYTOJŲ MOTERŲ WC	28.26
R-16	GIMNASTIKOS SALĖ	144.00
R-17	TRENERIO PATALPA	10.20
R-18	SERVERINE	6.66
R-19	ELEKTROS ĮVADO PATALPA	4.34
R-20	ŠILUMOS PUNKTAS	18.00
R-21	LAIPTINĖ	-
R-22	ŠILUMOS TRASOS KORIDORIUS	-
BENDRAS PLOTAS		552.64

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	PROJEKTUOJAMOS MONOLITINIO BETONO SIENŲ KONSTRUKCIJOS
	PROJEKTUOJAMA POLIURETANO ŠILUMOS IZOLACIJA 250MM.
	PROJEKTUOJAMOS MONOLITINIO BETONO PERTVAROS


0	2020 m.	INFORMUOTI VISUOMENĖ APIE VISUOMENĖI SVARBAUS STATINIO SAUGOMOJE TERITORIJUE NAUJOS STATYBOS PROJEKTĄ, SPECIALIESIEMS ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAMS MUSTATYTI.	
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR ISLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)	
ARCHCENTRAS	STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖS GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO 2C1P PAPRASTOJO REMONTO, SPORTO PASKIRTIES PASTATO NAUJOS STATYBOS IR PASTATO-PAVILJONO 3E1P, GIMNAZIJOS G. 3, KAUNAS, STATYBOS PROJEKTAS
	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		SPORTO PASKIRTIES PASTATAS - 01 MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - 02
	DOKUMENTO PAVADINIMAS		RŪSIO PLANAS M 1:100
	LAIDA		0
KILBA LT	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA		DOKUMENTO ŽYMUO 17-SUT-11-01;02-TP-PP-SA,B- 1
			LAPAS 1 1



PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, m²
1-1	LAIPTINĖ	-
1-2	HOLAS	112.28
1-3	LIFTAS	-
1-4	WC KORIDORIUS	6.39
1-5	LANKYTOJŲ VYRŲ WC	1.87
1-6	WC MOTERŲ IR ŽN	5.72
1-7	SPORTO SALĖ	466.90
1-8	LAIPTINĖ	-
1-9	KORIDORIUS	38.72
1-10	KORIDORIUS	50.92
BENDRAS PLOTAS		682.80

SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	ESAMAI PASTATAI
	PROJEKTUOJAMOS MONOLITINIO BETONO SIENŲ KONSTRUKCIJOS
	PROJEKTUOJAMA POLIURETANO ŠILUMOS IZOLIACIJA 250MM
	PROJEKTUOJAMA PLYTŲ MŪRO TVORA
	ESAMI ĮEJIMAI
	PROJEKTUOJAMOS BERĖIMO STIKLO KONSTRUKCIJOS
	PROJEKTUOJAMOS TIKLO KONSTRUKCIJOS ATITVAROS


0	2020 m.		INFORMUOTI VISUOMENĖ APIE VISUOMENĖI SVARBAUS STATINIO SAUGOMOJE TERITORIOJE NAUJOS STATYBOS PROJEKTĄ, SPECIALIESIEMS ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAMS NUSTATYTI.		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANČIO DOKNR.	 ARCH CENTRAS www.archcentras.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖS GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO 2C1p PAPRASTOJO REMONTO, SPORTO PASKIRTIES PASTATO NAUJOS STATYBOS IR PASTATO-PAVILJONO 3E1P, GIMNAZIJOS G. 3, KAUNAS, STATYBOS PROJEKTAS		
A 691/3626	PV	R.M.Preikšienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS SPORTO PASKIRTIES PASTATAS - 01 MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - 02		
A 691/3626	PDV	R.M.Preikšienė			
MB 1631	architektas	S.Gudas	DOKUMENTO PAVADINIMAS PIRMO AUKŠTO PLANAS M 1:100		LAIDA 0
KALBA LT	STATYTUOJAS IR UŽSAKOVAS KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA		DOKUMENTO ŽYMUO 17-SUT-11-01:02-TP-PP-SA-B- 2		LAPAS 1
					LAPŲ 1




PIRMO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS, m²
2-1	LAIPTINĖ	-
2-2	HOLAS - ŽIŪROVŲ ZONA	131.11
2-3	LIFTAS	-
2-4	WC KORIDORIUS	6.39
2-5	LANKYTOJŲ VYRŲ WC	1.87
2-6	WC MOTERŲ IR ŽN	5.72
2-7	LAIPTINĖ	-
BENDRAS PLOTAS		145.09


SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI	
	ESAMAI PASTATAI
	PROJEKTUOJAMOS MONOLITINIO BETONO SIENŲ KONSTRUKCIJOS
	PROJEKTUOJAMA POLIURETANO ŠILUMOS IZOLIACIJA 250MM
	PROJEKTUOJAMA RAUDONO MOLIO ČERPIŲ TVOROS STOGO DANGA
	PROJEKTUOJAMAS METALINIO RĖMO STIKLO STOGAS
	PROJEKTUOJAMAS ALIUMINIO PROFILIŲ ANTRINIS FASADAS
	PROJEKTUOJAMAS BERĖMO STIKLO KONSTRUKCIJOS

0	2020 m.		INFORMUOTI VISUOMENĖ APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO SAUGOMOJE TERITORIJOJE NAUJOS STATYBOS PROJEKTĄ, SPECIALIESIEMS ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAMS NUSTATYTI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
KVALIFIKACIJA, PATVIRTINAMASIS DOKNR.	 ARCHCENTRAS www.archcentras.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS			
			KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖS GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO 2C1p PAPRASTOJO REMONTO, SPORTO PASKIRTIES PASTATO NAUJOS STATYBOS IR PASTATO-PAVILJONO 3E1P, GIMNAZIJOS G. 3, KAUNAS, STATYBOS PROJEKTAS			
A 691/3626	PV	R.M.Preikšienė		STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	SPORTO PASKIRTIES PASTATAS - 01	
A 691/3626	PDV	R.M.Preikšienė			MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - 02	
MB 1631	architektas	S.Gudas		DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
				ANTRESOLIŲ PLANAS M 1:100		0
KALBA LT	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA			DOKUMENTO ŽYMUO 17-SUT-11-01;02-TP-PP-SA-B- 3		LAPAS
						LAPŲ
					1	1






SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		0	2020 m.	INFORMUOTI VISUOMENĖ APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO SAUGOMOJE TERITORIJOJE NAUJOS STATYBOS PROJEKTĄ, SPECIALIESIEMS ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAMS NUSTATYTI.		
		LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
	PROJEKTUOJAMOS MONOLITINIO BETONO KONSTRUKCIJOS	KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANČIO DOK.NR. A 691/3626 A 691/3626 MB 1631 KALBA LT		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
	PROJEKTUOJAMA POLIURETANO ŠILUMOS IZOLIACIJA 250MM.			KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖS GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO 2C1P PAPRASTOJO REMONTO, SPORTO PASKIRTIES PASTATO NAUJOS STATYBOS IR PASTATO-PAVILJONO 3E1P, GIMNAZIJOS G. 3, KAUNAS, STATYBOS PROJEKTAS		
	ESAMA SILIKATINIŲ PLYTŲ MŪRO TVORA			STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS		
	PROJEKTUOJAMAS ŠILDOMAS BETONINIS GRINDŲ PAGRINDAS 70MM.			SPORTO PASKIRTIES PASTATAS - 01 MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - 02		
	PROJEKTUOJAMAS RŪŠIO GRINDŲ ŠILUMOS SLUOKSNIS XPS POLISTERENO 200MM.			DOKUMENTO PAVADINIMAS		
				PJŪVIS A-A M 1:100		LAIDA
						0
				DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS
				17-SUT-11-01;02-TP-PP-SA.B- 5		LAPŲ
						1
						1



SPORTO SALĖ VARIANTAS - 1									
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		0	2020 m.		INFORMUOTI VISUOMENĖ APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO SAUGOMOJE TERITORIJOJE NAUJOS STATYBOS PROJEKTĄ, SPECIALIESIEMS ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAMS NUSTATYTI.				
		LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
	PROJEKTUOJAMAS BERĖMIO STIKLO FASADAS	KVALIFIKACIJA, PATVIRTINANČIO DOK.NR. ARCHCENTRAS www.archcentras.com	A 691/3626 PV R.M.Preikšienė		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS				
	PROJEKTUOJAMA ANTRINIO FASADO ALUMINIO PROFILIŲ APDAILA				KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖS GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO 2C1p PAPRASTOJO REMONTO, SPORTO PASKIRTIES PASTATO NAUJOS STATYBOS IR PASTATO-PAVILJONO 3E1P, GIMNAZIJOS G. 3, KAUNAS, STATYBOS PROJEKTAS				
	PROJEKTUOJAMA FASADO PLOKŠČIŲ APDAILA				STATINIO NUMERIS SPORTO PASKIRTIES PASTATAS - 01				
	PROJEKTUOJAMA TINKO APDAILA				IR PAVADINIMAS MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - 02				
	PROJEKTUOJAMAS METALINIO RĖMO STIKLO STOGELIS				DOKUMENTO PAVADINIMAS				
						PIETINIS FASADAS M 1:100			LAIDA
									0
						DOKUMENTO ŽYMUO			LAPAS
						17-SUT-11-01;02-TP-PP-SA.B- 6			LAPŲ
									1
									1



		SPORTO SALĖ VARIANTAS - 1								
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		0	2020 m.		INFORMUOTI VISUOMENĖ APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO SAUGOMOJE TERITORIJUJE NAUJOS STATYBOS PROJEKTĄ, SPECIALIESIEMS ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAMS NUSTATYTI.					
		LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
	PROJEKTUOJAMAS BERĖMIO STIKLO FASADAS	KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANČIO DOK.NR.  ARCHCENTRAS www.archcentras.com				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS				
	PROJEKTUOJAMA ANTRINIO FASADO ALUMINIO PROFILIŲ APDAILA					KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖS GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO 2C1p PAPRASTOJO REMONTO, SPORTO PASKIRTIES PASTATO NAUJOS STATYBOS IR PASTATO-PAVILJONO 3E1P, GIMNAZIJOS G. 3, KAUNAS, STATYBOS PROJEKTAS				
	PROJEKTUOJAMA FASADO PLOKŠČIŲ APDAILA					A 691/3626	PV	R.M.Preikšienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS	
						A 691/3626	PDV	R.M.Preikšienė	SPORTO PASKIRTIES PASTATAS - 01 MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - 02	
	PROJEKTUOJAMA TINKO APDAILA					MB 1631	architektas	S.Gudas	DOKUMENTO PAVADINIMAS	
					VAKARINIS FASADAS M 1:100					
	PROJEKTUOJAMAS METALINIO RĖMO STIKLO STOGAS	KALBA	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ	
		LT	KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA			17-SUT-11-01;02-TP-PP-SA.B- 7		1	1	





7


29000

2

SPORTO SALĖ VARIANTAS - 1										
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		0	2020 m.		INFORMUOTI VISUOMENĖ APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO SAUGOMOJE TERITORIJOJE NAUJOS STATYBOS PROJEKTĄ, SPECIALIESIEMS ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAMS NUSTATYTI.					
		LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
	PROJEKTUOJAMAS BERĖMIO STIKLO FASADAS	KVALIFIKACIJA, PATVIRTINANČIO DOK.NR. ARCHCENTRAS www.archcentras.com				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS				
	PROJEKTUOJAMA ANTRINIO FASADO ALUMINIO PROFILIŲ APDAILA					KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖS GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO 2C1p PAPRASTOJO REMONTO, SPORTO PASKIRTIES PASTATO NAUJOS STATYBOS IR PASTATO-PAVILJONO 3E1P, GIMNAZIJOS G. 3, KAUNAS, STATYBOS PROJEKTAS				
	ESAMAS RAUDONŲ PLYTŲ FASADAS					STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS SPORTO PASKIRTIES PASTATAS - 01 MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - 02				
	PROJEKTUOJAMA TINKO APDAILA									
	PROJEKTUOJAMI MONOLITINIO BETONO LAIPTAI	KALBA	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO			LAPAS	LAPŲ
		LT	KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA							
						17-SUT-11-01;02-TP-PP-SA.B- 8			1	1
						ŠIAURINIS FASADAS M 1:100			0	




		SPORTO SALĖ VARIANTAS - 1								
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI		0	2020 m.		INFORMUOTI VISUOMENĖ APIE VISUOMENEI SVARBAUS STATINIO SAUGOMOJE TERITORIJUJE NAUJOS STATYBOS PROJEKTĄ, SPECIALIESIEMS ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAMS NUSTATYTI.					
		LAIDA	IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)					
	PROJEKTUOJAMAS BERĖMIO STIKLO FASADAS	KVALIFIKACIJĄ PATVIRTINANČIO DOK.NR.  ARCHCENTRAS www.archcentras.com				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS				
	PROJEKTUOJAMA ANTRINIO FASADO ALUMINIO PROFILIŲ APDAILA					KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖS GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO 2C1p PAPRASTOJO REMONTO, SPORTO PASKIRTIES PASTATO NAUJOS STATYBOS IR PASTATO-PAVILJONO 3E1P, GIMNAZIJOS G. 3, KAUNAS, STATYBOS PROJEKTAS				
	ESAMAS RAUDONŲ PLYTŲ FASADAS					STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS				
						SPORTO PASKIRTIES PASTATAS - 01				
						MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - 02				
	PROJEKTUOJAMA TINKO APDAILA	A 691/3626	PV	R.M.Preikšienė	DOKUMENTO PAVADINIMAS				LAIDA	
		A 691/3626	PDV	R.M.Preikšienė						
	PROJEKTUOJAMAS METALINIO RĖMO STIKLO STOGAS	MB 1631	architektas	S.Gudas	RYTINIS FASADAS M 1:100				0	
		KALBA	STATYTOJAS IR UŽSAKOVAS			DOKUMENTO ŽYMUO			LAPAS	LAPŲ
		LT	KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA							
					17-SUT-11-01;02-TP-PP-SA.B- 9				1	1



SPORTO PASKIRTIES PASTATAS VARIANTAS - 1

0	2020 m.	INFORMUOTI VISUOMENĖ APIE VISUOMENĖI SVARBAUS STATINIO SAUGOMOJE TERITORIJOJE NAUJOS STATYBOS PROJEKTĄ, SPECIALIESIEMS ARCHITEKTŪROS REIKALAVIMAMS NUSTATYTI.		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS IR IŠLEIDIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVALIFIKACIJA, PATVIRTINANČIO DOK.NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖS GIMNAZIJOS MOKSLO PASKIRTIES PASTATO 2C1p PAPRASTOJO REMONTO, SPORTO PASKIRTIES PASTATO NAUJOS STATYBOS IR PASTATO-PAVILJONO 3E1P, GIMNAZIJOS G. 3, KAUNAS, STATYBOS PROJEKTAS	
	A 691/3626	PV	R.M.Preikšienė	STATINIO NUMERIS IR PAVADINIMAS SPORTO PASKIRTIES PASTATAS - 01
	A 691/3626	PDV	R.M.Preikšienė	MOKSLO PASKIRTIES PASTATAS - 02
	MB 1631	architektas	S.Gudas	DOKUMENTO PAVADINIMAS GERTRŪDOS G. / BUVUSIOS TURGAUS AIKŠTĖS PROJEKTUOJAMA IŠKLOTINĖ M 1:100
KALBA	STATYTOJAS IR UŠAKOVAS	DOKUMENTO ŽYMUO		LAIDA
LT	KAUNO MAIRONIO UNIVERSITETINĖ GIMNAZIJA	17-SUT-11-01;02-TP-PP-SA-B- 10		LAPAS 1
				LAPŲ 1



SPORTO PASKIRTIES PASTATAS VARIANTAS - 1

VIZUALIZACIJA DIENOS METU



SPORTO PASKIRTIES PASTATAS VARIANTAS - 1
VIZUALIZACIJA NAKTIES METU

Specialiųjų paveldosaugos reikalavimų
turinio ir išdavimo tvarkos aprašo priedas

TVIRTINU _____

(parašas)

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos Kauno skyriaus
vedėjas

(pareigų pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

2019 m. spalio 3 d.
(data)

SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

2019 m. spalio 3 d. Nr. 2K-121

Kauno skyrius

(teritorinio skyriaus pavadinimas)

I. BENDRIEJI DUOMENYS

1. Projekto pavadinimas „Kauno Maironio universitetinės gimnazijos mokslo paskirties pastato 2C1p
paprastojo remonto ir sporto paskirties pastato naujos statybos, Gimnazijos g. 3, Kaunas, projektas
paprastojo remonto ir sporto paskirties pastato naujos statybos, Gimnazijos g. 3, Kaunas, projektas“

2. Statytojas (užsakovas) ar turintis statytojo teisę asmuo

(fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel.; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma,
juridinio asmens kodas, juridinio asmens adresas, el. pašto adresas, tel.)

Kauno Maironio universitetinė gimnazija, Gimnazijos g. 3, 44260 Kaunas Kauno8 37 209093, el. p.
rita.jankauskiene@kmug.l

3. Statybos rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, paprastasis remontas, statinio
griovimas) paprastasis remontas, nauja statyba

4. Statybos (statinio) vieta (adresas): žemės sklypo (-ų), adresas (-ai), Nekilnojamojo turto registro
unikalus (-ūs) Nr. , statinio (-ių) adresas, Nekilnojamojo turto registro unikalus (-ūs) Nr.

Kauno m. sav., Gimnazijos g. 3, žemės sklypo unikalus Nr. 4400-1209-1724

Pastatas –mokykla, unikalus NTR 1987-0000-8010;

Pastatas –mokykla, unikalus NTR 1987-0000-8021;

5. Informacija, ar tvarkomieji statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje,
kultūros paveldo vietovėje ar jų apsaugos zonose (pavadinimas, unikalus kodas Kultūros vertybių
registre)

Statybos darbai numatomi kultūros paveldo objekto - **Pastatų komplekso** (unikalus kodas Kultūros
vertybių registre 29871) teritorijoje, bei kultūros paveldo objektuose - valstybės saugomame kultūros
paminkle - **Gimnazijos pastate** (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10677) ir kultūros paveldo
objekte - **Pastate** (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 10408), bei kultūros paveldo objekte -
Pilies teritorijos ir senamiesčio kultūriname sluoksnyje (unikalus kodas Kultūros vertybių registre
2978). Kultūros vertybių registro duomenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) (toliau Įstatymas) 8 str.
12 dalimi, yra vieši ir skelbiami tinklalapyje <http://kvr.kpd.lt/hertitage>

II. SPECIALIEJI PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI

*Numatomi naujos statybos darbai yra valstybės saugomo kultūros paveldo objekto - **Pastatų komplekso** (unikalus kodas Kultūros vertybių registre **29871**) teritorijoje, kuriai taikomi Įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimai, draudžiantys komplekso teritorijoje veiklą, naikinti ar kitaip žaloti (KPO U.K. 29871) vertingąsias savybes, teritorijoje statyti statinius, kurie aukščiau, apimtimi ar išraiška nustelbtų kultūros paveldo objektus ar trukdytų juos apžvelgti“ (Įstatymo 19 str. 2 d.).*

***Pastatų komplekso (U.K. 29871)** vertingosios savybės nurodytos apskaitos dokumentuose: vertybę plane sudaro 2 taisyklingos formos daugiakampiai – Pastatas (U.K. 10408) bei Gimnazijos pastatas (U.K. 10677). Dominantė – Gimnazijos pastato tūrinė kompozicija, esanti R teritorijos dalyje ir atsiskleidžianti Gimnazijos g. perspektyvoje. Kito, vakarinėje teritorijos dalyje prie J. Jablonskio g., tūris mažesnis. Atsiskleidžia iš Steigiamojo Seimo aikštės, pereinančios į J. Jablonskio g. Kultūros paveldo objektų – Pastato (U.K. 10408) ir Gimnazijos pastato (U.K. 10677) vertingosios savybės nėra nustatytos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktais. Todėl saugoma visa autentiška materija. Vadovaujantis Įstatymo 2 str. 41 d., - leidžiamas minimalus kultūros paveldo objektų, jų sudedamųjų dalių pertvarkymas naudoti, suderinant valdytojo ir visuomenės poreikius, minimaliai keičiant vertingąsias savybes, atliekant tyrimais pagrįstus tvarkomuosius paveldosaugos, statybos ir kraštotvarkos darbus.*

*Sklypo sutvarkymo ir kituose brėžiniuose prašome užrašyti kultūros paveldo objektus, autentiškus saugomus elementus, aprašyti jų tvarkybą, t.y. pateikti platesnį sklypo, prie statomos sporto salės pastato ir esamų pastatų, kontekstą. Aiškinamajame rašte nurodyti pagrindinius apskaitos duomenis. Kadangi vykdysite žemės judinimo darbus **Pilies teritorijos ir senamiesčio kultūriname sluoksnyje (U.K. 2978)**, būtina vykdyti PTR 2.13.01:2013 „Archeologinio paveldo tvarkybą“ nuostatas.*

Rengiant projektus Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo veiksnio sferoje, projektuotojams privalu vykdyti Įstatymo 23 str. nuostatas: „kultūros paveldo objekto tvarkybą atliekama:

1) Pagal tokiam objektui nustatytus paveldosaugos reikalavimus; 2) Pagal kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų reglamentus statybos techninius reglamentus), patvirtintus aplinkos ir kultūros ministro; 3) Pagal kultūros ministro patvirtintus paveldo tvarkybos reglamentus, nustatančius reikalavimus konkrečioms tvarkybos darbams“.

Vykdam Įstatymo 23' str. 11 d. nuostatas, - „Vadovauti kultūros paveldo objekto ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų projektavimui, atlikti tokio statinio projekto vykdymo priežiūrą turi teisę šio straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka atestuoti architektai ir statybos inžinieriai, šio įstatymo nustatyta tvarka įgiję teisę vadovauti kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių tvarkybos darbų projektavimui ar tvarkybos darbų projekto vykdymo priežiūrai.“

PASTABA: „INFO STATYBOJE“ prašome talpinti tik KPD KS suderintus projektinius sprendinius. Bet kokie esminiai pataisymai laikinajame apsaugos reglamente negalimi, išskyrus klaidų pataisymą. Klaidos turi būti pataisytos abiejuose laikinojo apsaugos reglamento egzemplioriuose ir patvirtintos juos parengusio ir išdavusio valstybės tarnautojo ir teritorinio padalinio vedėjo parašu, nurodant pataisymo datą.

Norėdamas keisti išduotus specialiuosius reikalavimus, statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas asmuo teikia laisvos formos motyvuotą prašymą dėl patvirtinto laikinojo apsaugos reglamento pripažinimo netekusiu galios ir užpildo 1 priede nurodytos formos prašymą naujiems specialiesiems paveldosaugos reikalavimams išduoti. Nauji specialieji paveldosaugos reikalavimai (laikinas apsaugos reglamentas) išduodami Aprašo nustatyta tvarka.

Laikinąjį apsaugos reglamentą (specialiuosius paveldosaugos reikalavimus) parengė:

Vardas, pavardė



KPD KS vyriausioji specialistė
pareigų pavadinimas



LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA

Architekto

KVALIFIKACIJOS
A T E S T A T A S

Nr. A 691

Rūta Margarita Preikšienė

Statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros, statinio projekto architektūrinės dalies, statinio projekto architektūrinės dalies vykdymo priežiūros vadovė

Statinių kategorija: ypatingieji ir neypatingieji statiniai

Lietuvos architektų rūmų pirmininkė



Architektų profesinio atestavimo komisijos

2012 m. birželio mėn. 13 d. posėdžio protokolas Nr. 72

2017 m. birželio mėn. 8 d. posėdžio protokolas Nr. 125



KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS
SPECIALISTO ATESTATAS

2015-12-17

(data) Nr. 3626

RŪTA MARGARITA PREIKŠIENĖ

VEIKLOS RŪŠIS - TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTŲ RENGIMAS,
SPECIALIZACIJA - ARCHITEKTŪROS PROJEKTAI;
ANTRA KAT.

Atestatas galioja iki 2020-12-17
(data)

Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktorius



A.V.

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Atestavimo komisijos pirmininkas

(parašas)

(vardas ir pavardė)