

Projektavimo
stadija

PROJEKTINIAI SIŪLYMAI

Projekto
pavadinimas

**DVIEJŲ PREKYBOS PASKIRTIES PASTATŲ, GARAŽŲ G. 7 KAUNAS, NAUJOS
STATYBOS PROJEKTAS**

Statinių kategorija

NEYPATINGI STATINIAI

Statybos rūšis

NAUJA STATYBA

Adresas

GARAŽŲ G. 7 KAUNAS

Statytojas

UAB „JAUKUVA“

Projektuotojas

UAB „STATECO“

Projekto numeris/
parengimo metai

203/ 2021

Pareigos

Vardas, pavardė, atestato Nr.

Parašas

PROJEKTO VADOVAS

ERIKAS KLINAVIČIUS
Atestato Nr. A1924



Projektas: **DVIEJŲ PREKYBOS PASKIRTIES PASTATŲ, GARAŽŲ G. 7 KAUNAS,
NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS**

BENDRASIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS
203-TDP-BD-AR

Statinio pavadinimas:

Prekybos pastatai

Statinio adresas:

Garažų g. 7 Kaunas

Statinio kategorija

Neypatingi statiniai

Statybos rūšis:

Nauja statyba

Statinio paskirtis

Prekybos

Statytojas:

UAB „Jaukuva“

Techninio projekto rengėjas:

UAB „Stateco“

Projekto vadovas:

Erikas Klinavičius, atestato Nr. A1924

0	2021 02			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	 EKOLOGIJA, INOVATYVUMAS ARCHITEKTŪROJE IR STATYBOJE J. Savickio g. 4, LT-01108, Vilnius Mob. +370 687 31300, el.p. info@stateco.lt		statinio projekto pavadinimas: DVIEJŲ PREKYBOS PASKIRTIES PASTATŲ, GARAŽŲ G. 7 KAUNAS, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS	
			statinio numeris ir pavadinimas PREKYBOS	
A1924	PV/PDV	ERIKAS KLINAVIČIUS		
LT	statytojas ir (arba) užsakovas UAB „JAUKUVA“		dokumento žymuo 203-TDP-BD-AR	LAPAS 1
				LAPŲ 5

1. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai:

Lietuvos Respublikos statybos įstatymu

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu

STR 1.01.02:2016	Normatyviniai statybos techniniai dokumentai
STR 2.02.02:2004	Visuomeninės paskirties pastatai
STR 1.01.08:2002	Statinio statybos rūšys
STR 2.01.01(1):2005	Esminis statinio reikalavimas „Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
STR 2.01.01(2):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga
STR 2.01.01(3):1999	Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga
STR 2.01.07:2003	Pastatų vidaus ir išorės aplinkos apsauga nuo triukšmo
STR 2.03.01:2001	Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms
STR 2.05.03:2003	Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai
STR 2.05.13:2004	Statinių konstrukcijos. Grindys
STR 2.09.02:2005	Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas

LST 15-16:2015; 2011-03-09 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr.305/2011

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“

2. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

203-TDP-BD-AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	5	0

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. ŽEMĖS SKLYPAS			
1. Žemės sklypas. Paskirtis – Kita, unik nr. 6652/0001:62	m ²	17039	
1.1. Sklypo užstatymo tankumas	%	12	
1.2. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	11	
II. PASTATAI			
1. Prekybos paskirties pastatas nr.A		Prekybos pastatas	
1.1. Pastato bendras plotas.*	m ²	910,08	
1.2. Pastato pagrindinis plotas. *	m ²	633,87	
1.3. Pastato naudingas plotas	m ²	276,21	
1.4. Pastato tūris.*	m ³	6500	
1.5. Aukštų skaičius.*	vnt.	1	
1.6. Pastato aukštis. *	m	7,7	
1.7. Energinio naudingumo klasė. [5.41]		A++	
1.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		III	
2. Prekybos paskirties pastatas nr.B		Prekybos pastatas	
2.1. Pastato bendras plotas.*	m ²	908,08	
2.2. Pastato pagrindinis plotas. *	m ²	632,60	
2.3. Pastato naudingas plotas	m ²	276,21	
2.4. Pastato tūris.*	m ³	6500	
2.5. Aukštų skaičius.*	vnt.	1	
2.6. Pastato aukštis. *	m	7,7	
2.7. Energinio naudingumo klasė. [5.41]		A++	
2.8. Statinio atsparumo ugniai laipsnis		III	

3. P

PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ DUOMENYS

Statybos vieta, statybos rūšis, statinio paskirtis, Techninio projekto rengimo pagrindas: DVIEJŲ PREKYBOS PASKIRTIES PASTATŲ, GARAŽŲ G. 7 KAUNAS, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS

Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys", VI skyriumi, statybos rūšis yra "statinių naujos statybos projektas";

Statinio kategorija –Neypatingi statiniai

Projekto etapas – techninis darbo projektas

Rangos darbų trukmė – ne mažiau 5 mėn.

Naudojimo paskirtis – prekybos

Aukštų skaičius – 1 aukšto

203-TDP-BD-AR	Lapas	Lapų	Laida
	3	5	0

4. SKLYPO PLANAS, FUNKCINĖ SCHEMA

Sklypas Garažų g. 7 Kauno mieste. Sklypo rytinėje pusėje – C kategorijos Garažų g., šiaurinėje pusėje D kategorijos apvažiavimas. Nuo projektuojamų pastatų artimiausias pastatas už 68m kitoje Garažų g. pusėje. Tvarkoma dalis sklypo esanto rytinėje pusėje – 42 arai. Projektuojami trys patekimai į tvarkomą teritoriją: įvažia/išvažia iš Garažų g. ir dvi į įvažios/išvažios iš apvažiavimo. Automobilių aikštelė suskaidyta į dvi: rytinėje ir vakarinėje pastato pusėse. Numatomas 43 automobilių parkavimo skaičius tvarkomoje sklypo teritorijoje.

Tvarkomoje teritorijoje numatos 4 elektromobilių vietos su dviem krovimo stotelėmis.

Numatomas prekių atvežimas/išvežimas mikroautobusais, EURO4 sunkvežimiais iki 8m ilgio.

5. STATINIŲ FUNKCINĖ PASKIRTIS

Prekybos paskirties pastatai (ne maisto prekių). Pastatų patalpos suskirtos į tris grupes: didmeninės prekybos salė/priėmimo-išdavimo punktas (internetinės prekybos parduotuvės), administracinės patalpos, pagalbinės patalpos. Pastatuose numatoma vykdyti internetinės prekybos veiklas (dalies prekių ekspozija, prekių atsiėmimo erdvė, internetinių užsakymų valdymas, administracinės patalpos).

6. PROJEKTYNIŲ SPRENDINIŲ APIBŪDINIMAS

- 5.1. Objekto naujos statybos projektas parengtas remiantis projektavimo užduotimi.
- 5.2. Naujai statomi pastatai Garažų g. 7 Kaunas. Reljefas lygus. Sklypas suformuotas. Projektuojami nauji inžineriniai tinklai: vandentiekio, lietaus ir buitinių nuotekų šalinimo, šildymas, elektros.
- 5.3. Sklypo naudojimo paskirtis - Kita
- 5.4. Sklypo naudojimo būdas - Komercinės paskirties objektų teritorijos
- 5.5. Statybos įtaka aplinkai, gyventojams, kaimyninėms teritorijoms, tretiesiems asmenims: neigiamos įtakos aplinkai, tretiesiems asmenims ir gyventojams nebus;
- 5.6. Projektas vykdomas dviem etapais:
Statomas nr. A prekybos paskirties pastatas. Sekančiu etapu statomas prekybos paskirties pastatas nr.B
- 5.7. Kultūros paveldo išsaugojimas, urbanistikos, priešgaisrinės, civilinės saugos priemonių principiniai sprendimai, apsauginės sanitarinės zonos:
 - 5.7.1. Statinys nepatenka į kultūros paveldo teritoriją;
 - 5.7.2. priešgaisrinės priemonės: statinys suprojektuotas taip, kad kilus gaisrui statinio konstrukcijos tam tikrą laiką išlaikytų apkrovas, būtų ribojamas ugnies ir dūmų plitimas, žmonės galėtų saugiai išeiti iš pastato arba galima būtų juos gelbėti kitomis priemonėmis, galėtų saugiai dirbti ugniagesiai gelbėtojai. Aplink pastatą numatomas apvažiavimas – ne siauresnis nei 3,5m pločio.
 - 5.7.3. Naujai projektuojami statiniai yra urbanizuotoje teritorijoje, pastatai neigiamos įtakos kraštovaizdžiui neturės. Projektiniai sprendiniai atitinka teritorijų planavimo dokumentus;

7. ARCHITEKTŪRINIAI SPRENDINIAI

Projektuojami prekybos paskirties pastatai. Projektuojami du būriai. Statinių fasadai: daugiasluoksnės termoizoliacinės plokštės (tamsiai pilkos spalvos), stiklo vitrinos, anoduoto aliuminių panelės (brozos spalvos).

8. KLIMATINĖS SĄLYGOS.

Pagal RSN 156 – 94 „Statybinė klimatologija“ duomenis Kauno mieste yra sekančios klimatinės sąlygos:

- 1) vidutinė metinė oro temperatūra $+(6,3\div 6,6)^{\circ}\text{C}$;
- 2) šalčiausio penktadienio oro temperatūra $-(22\div 24)^{\circ}\text{C}$;
- 3) santykinis metinis oro drėgnumas 80%;
- 4) vidutinis metinis kritulių kiekis 630 mm;
- 5) maksimalus paros kritulių kiekis (absoliutus maksimumas) 73 mm.

203-TDP-BD-AR	Lapas	Lapų	Laida
	4	5	0

6) vyraujančios stipriausių vėjų kryptys: sausio mėn. – iš PR, P, PV, V; liepos mėn. – iš P, PV, V, ŠV; vidutinis metinis vėjo greitis 4 m/s; skaičiuojamasis vėjo greitis prie žemės paviršiaus ($H=10$ m), galimas vieną kartą per 50 metų 22 m/s. Pagal STR 2.05.04:2003 Kauno miestas priskiriamas II – jam vėjo apkrovos rajonui su pagrindine atskaitine vėjo greičio reikšme 24 m/s.

Pagal STR 2.05.04:2003 „Poveikiai ir apkrovos“ Kauno miestas priskiriamas I – jam sniego apkrovos rajonui su sniego antžeminės apkrovos charakteristine reikšme $1,2 \text{ kN/m}^2$ (120 kg/m^2).

9. Techninio projekto sprendiniai nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų pagal SJ str.6, p.4.

203-TDP-BD-AR	Lapas	Lapų	Laida
	5	5	0




0	2021 02	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	STATECO EKOLOGIJA, INOVATYVUMAS, ARCHITEKTŪROJE IR STATYBOJE J. Savickio g. 4, LT-01108, Vilnius Mob. +370 687 31300, el.p. Info@stateco.lt			Statinio projekto pavadinimas DVIEJŲ PREKYBOS PASKIRTIES PASTATŲ, GARAŽŲ G. 7 KAUNAS, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS
				Statinio numeris ir pavadinimas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAI
A1924	PV/PDV	ERIKAS KLINAVIČIUS	Dokumento pavadinimas VIZUALIZACIJA	LAIDA
				0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas UAB "JAUKUVA"		Dokumento žymuo 203-TDP-SA- 3	LAPAS
				1
				LAPŲ
				1



TECHNINIAI-EKONOMINIAI RODIKLIAI			
NR.	RODIKLIS	MATO vnt.	KIEKIS
SKLYPO RODIKLIAI			
1	SKLYPO PLOTAS	m2	17039,00
2	KIETŲ DANGŲ PLOTAS	m2	1077,0
2	SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	%	12
3	SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS	%	11
PASTATO NR.A RODIKLIAI			
1	PASTATO BENDRAS PLOTAS	m2	910,08
2	PASTATO NAUDINGAS PLOTAS	m2	276,21
3	PASTATO PAGRINDINIS PLOTAS	m2	633,87
4	PASTATO TŪRIS	m3	6500
5	PASTATO AUKŠTŲ SKAIČIUS	vnt.	1
6	PASTATO AUKŠTIS	m.	7,00
PASTATO NR.B RODIKLIAI			
1	PASTATO BENDRAS PLOTAS	m2	908,81
2	PASTATO NAUDINGAS PLOTAS	m2	276,21
3	PASTATO PAGRINDINIS PLOTAS	m2	632,60
4	PASTATO TŪRIS	m3	6500
5	PASTATO AUKŠTŲ SKAIČIUS	vnt.	1
6	PASTATO AUKŠTIS	m.	7,00
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
TVARKOMA SKLYPO DALIS			

0	2021 02	STATYBOS LEIDIMUI		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS. KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)		
KVAL. PATV. DOK. NR.	STATECO EKOLOGIJA, INOVATYVUMAS ARCHITEKTŪROJE IR STATYBOJE J. Savickio g. 4, LT-01108, Vilnius Mob. +370 687 31300, el.p. info@stateco.lt		Statinio projekto pavadinimas DVIEJŲ PREKYBOS PASKIRTIES PASTATŲ, GARAŽŲ G. KAUNAS, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS	
			Statinio numeris ir pavadinimas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAI	
A1924	PV/PDV	ERIKAS KLINAVIČIUS	Dokumento pavadinimas SITUACIJOS SCHEMA	LAIDA
				0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas UAB "JAUKUVA"		Dokumento žymuo 185-TDP-SP-01	LAPAS
				LAPŲ
				1
				1




TECHINIAI-EKONOMINIAI RODIKLIAI			
NR.	RODIKLIS	MATO vnt.	KIEKIS
SKLYPO RODIKLIAI			
1	SKLYPO PLOTAS	m2	17039,00
2	KIETŲ DANGŲ PLOTAS	m2	1077,0
2	SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	%	12
3	SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS	%	11
PASTATO NR.A RODIKLIAI			
1	PASTATO BENDRAS PLOTAS	m2	910,08
2	PASTATO NAUDINGAS PLOTAS	m2	276,21
3	PASTATO PAGRINDINIS PLOTAS	m2	633,87
4	PASTATO TŪRIS	m3	6500
5	PASTATO AUKŠTŲ SKAIČIUS	vnt.	1
6	PASTATO AUKŠTIS	m.	7,00
PASTATO NR.B RODIKLIAI			
1	PASTATO BENDRAS PLOTAS	m2	908,81
2	PASTATO NAUDINGAS PLOTAS	m2	276,21
3	PASTATO PAGRINDINIS PLOTAS	m2	632,60
4	PASTATO TŪRIS	m3	6500
5	PASTATO AUKŠTŲ SKAIČIUS	vnt.	1
6	PASTATO AUKŠTIS	m.	7,00
SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
SKLYPO DALIS SKIRTA INŽINERINEI INFRASTRUKTŪRAI			
SKLYPO RIBOS			
UŽSTATYMO RIBOS			
PROJEKTUOJAMI PASTATAI			
[VAŽIAVIMAI] SKLYPĄ			
PROJEKTUOJAMI ĮEJIMAI PASTATĄ			
Bv	BETONINIAI VEJOS BORTAI, SPALVA - JUODA		
Bk	BETONINIAI KELIO BORTAI, SPALVA - JUODA		
DANGŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI			
BETONINĖS TRINKELĖS, VAŽIUOJAMOJI DALIS, SPALVA - JUODA			
VEJA			
BAZALTO SKALDA, FR.30-60mm			
BETONINĖS TRINKELĖS, PĖSČILIŲ TAKAI, SPALVA - JUODA			



SITUACIJOS SCHEMA

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto planavimo ir architektūros skyriaus
vedėjas (vyriausiasis architektas)
2021.04.20
Nerijus Valatkevičius


0	2021 02	STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	STATECO J. Savickio g. 4, LT-01108, Vilnius Mob. +370 687 31300 el.p. info@stateco.lt	
A1924	PV/PDV	ERIKAS KLINAVIČIUS
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas	UAB "JAUKUVA"
Statinio projekto pavadinimas DVIJŲ PREKYBOS PASKIRTIES PASTATŲ, GARAŽŲ G. KAUNAS, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS Statinio numeris ir pavadinimas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAI		Dokumento pavadinimas SKLYPO APLINKOTVARKOS PLANAS, TRANSPORTO JUDEJIMO SCHEMA Dokumento žymuo 185-TDP-SP- 1
LAIDA		LAPAS LAPŲ
0		1 1



TECHINIAI-EKONOMINIAI RODIKLIAI			
NR.	RODIKLIS	MATO vnt.	KIEKIS
1	SKLYPO RODIKLIAI		
1	SKLYPO PLOTAS	m2	17039,00
2	KIEŲ DANGŲ PLOTAS	m2	1077,0
2	SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	%	12
3	SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS	%	11
	PASTATO NR.A. RODIKLIAI		
1	PASTATO BENDRAS PLOTAS	m2	910,08
2	PASTATO NAUDINGAS PLOTAS	m2	276,21
3	PASTATO PAGRINDINIS PLOTAS	m2	633,87
4	PASTATO TŪRIS	m3	6500
5	PASTATO AUKŠTŲ SKAIČIUS	vnt.	1
6	PASTATO AUKŠTIS	m.	7,00
	PASTATO NR.B. RODIKLIAI		
1	PASTATO BENDRAS PLOTAS	m2	908,81
2	PASTATO NAUDINGAS PLOTAS	m2	276,21
3	PASTATO PAGRINDINIS PLOTAS	m2	632,60
4	PASTATO TŪRIS	m3	6500
5	PASTATO AUKŠTŲ SKAIČIUS	vnt.	1
6	PASTATO AUKŠTIS	m.	7,00


	SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
	SKLYPO DALIS SKIRTA INŽINERINEI INFRASTRUKTŪRAI
	SKLYPO RIBOS
	UŽSTATYMO RIBOS
	PROJEKTUOJAMI PASTATAI
	ĮVAŽIAVIMAI Į SKLYPĄ
	PROJEKTUOJAMI ĮEJIMAI Į PASTATĄ
	BETONINIAI VEJOS BORTAI, SPALVA - JUODA
	BETONINIAI KELIO BORTAI, SPALVA - JUODA
	GAISRINIŲ AUTOMOBILIŲ JUDĖJIMO KRYPTIS
	AUTOMOBILIŲ JUDĖJIMO KRYPTIS

	DANGŲ SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI
	BETONINĖS TRINKELĖS, VAŽIUOJAMOJ DALIS, SPALVA - JUODA
	VEJA
	PVC KORIO IR VEJOS DANGA
	BETONINĖS TRINKELĖS, PĖŠIŲJŲ TAKAI, SPALVA - JUODA
	ELEKTROMOBILIŲ PARKAVIMO VIETA
	AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO VIETA ŽMONĖMS SU NEGALIA



SITUACIJOS SCHEMA


0	2021 02	STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)
KVAL. PATV. DOK. NR.	STATECO PROJEKTO, MŪSŲ ĮMONĖS, UAB "JAUKUVA" STATYBOS 2, Seipelio g. 4, LT-01108, Vilnius t. +370 687 31300, e.p. info@stateco.lt	
Statinio projekto pavadinimas DVIŲJŲ PREKYBOS PASKIRTIES PASTATŲ, GARAŽŲ G. KAUNAS, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS		Statinio numeris ir pavadinimas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAI
A1924	PV/PDV	ERIKAS KLINAVIČIUS
Statinio pavadinimas TRANSPORTO JUDĖJIMO SCHEMA		LAIDA
LT		0
Sutvirtinimo ir (arba) užsakovo UAB "JAUKUVA"		1
Dokumentų žymuo 185-TDP-SP-04		LAPAS
		LAPŲ
		1



Pastato "A" aukšto patalpų ekspliciacija		
Pat. Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas m²
1-01	Didmeninės prekybos salė/prifėmimo-įsėdavimo punktas	633,87
1-02	Administracinė patalpa	224,71
1-03	Kabfnetas	17,00
1-04	Silumos punktas	7,34
1-05	wc	6,00
1-06	wc	6,00
1-07	darbuotojų poilsio/persirengimo patalpa	15,16
	Bendras plotas	910,08


Pastato "B" aukšto patalpų ekspliciacija		
Pat. Nr.	Patalpos pavadinimas	Plotas m²
2-01	Didmeninės prekybos salė/prifėmimo-įsėdavimo punktas	632,60
2-02	Administracinė patalpa	224,71
2-03	Kabfnetas	17,00
2-04	Silumos punktas	7,34
2-05	wc	6,00
2-06	wc	6,00
2-07	darbuotojų poilsio/persirengimo patalpa	15,16
	Bendras plotas	908,81

0	2021 02	STATYBOS LEIDIMUI
LAIDA	ISLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIPOMIA)
KVAL. PATV. DKC NR.	STATECO BENDROJI, PROJEKAVIMO, ARCHYVAVIMO IR STATYBOS J. Savilelio g. 4, LT-01108 Vilnius Mob. +370 687 31300, el.p. info@stateco.lt	
A1924	PV/PDV	ERIKAS KLINAVIČIUS
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas UAB "JAUKUVA"	Statinio projekto pavadinimas DVIJŲ PREKYBOS PASKIRTIES PASTATŲ, GARAŽŲ G. 7 KAUNAS, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS Statinio numeris ir pavadinimas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAI
Dokumentų pavadinimas AUKŠTO PLANAS		LAIKA
Dokumentų žymuo 203-TDP-SA-1		0
		LAPAS
		1
		LAPŲ
		1



- SUTARTINAI ŽYMĖJIMAI:
- ANODUOTO ALIUMINIO PLOKŠTĖS, (SPALVA - VARIO)
 - DAUGIASLUOKSNĖS PLOKŠTĖS, SPALVA RAL 7024
 - ALIUMINIO VITRINA, SPALVA RAL 7024

0	2021.02	STATYBOS LEIDIMUI	
LADA	GRUBIOJO DUKTA	LAIKOS STATYBAS, METIMO PREKŽASTE, LIT.TAKOMAI	
KVAL. PATV. DOK. NP	STATECO UAB "STATECO" S. Sankalio g. 4, LT-01108, Vilnius t. +370 687 31300, e.p. info@stateco.lt		Statyto projekto pavadinimas DIMEJŲ PREKYBOS PASKIRTIES PASTATŲ, GARAŽŲ G.7 KAUNAS, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS Statyto numeris ir pavadinimas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAI
A1024	PV/PD/V	ERIKAS KLIMAVIČIUS	Dokumento pavadinimas FASADAS
LT	Savininkas ir jo turto duomenys UAB "JAUKUVA"		Dokumento forma 203-TDP-SA- 3
		LAPAS 1	LAPŲ 1



0	2021 02	STATYBOS LEIDIMUI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAKOMA)				
KVAL. PATV. DOK. NR.	STATECO Ekologiniai sprendimai architektūroje ir statyboje J. Savickio g. 4, LT-01108, Vilnius Mob. +370 687 31300, el.p. info@stateco.lt			Statinio projekto pavadinimas		
				DVIJŲ PREKYBOS PASKIRTIES PASTATŲ, GARAŽŲ G. 7 KAUNAS, NAUJOS STATYBOS PROJEKTAS		
				Statinio numeris ir pavadinimas		
			PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAI			
A1924	PV/PDV	ERIKAS KLINAVIČIUS		Dokumento pavadinimas		LAIDA
				FASADAS,		0
LT	Statytojas ir (arba) užsakovas UAB "JAUKUVA"			DOKUMENTO PAVADINIMAS		
				PRINCIPINIAI		
				FASADŲ 3		
			PAVYZDŽIAI			
					LAPAS	LAPŲ
					1	1