

STATYTOJAS	Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, 1351163499, Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas
STATINYS, NAUDOJIMO PASKIRTIS, STATYBOS VIETA	Gydymo paskirties (infekcinių ligų) pastato Eivenių g. 2, Kaune, statybos projektas
TECHNINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	Gydymo paskirties (infekcinių ligų) pastato Eivenių g. 2, Kaune, statybos projektas
STATINIO KATEGORIJA	Ypatingasis statinys
STATYBOS RŪŠIS	Nauja statyba
PROJEKTAVIMO ETAPAS	Projektiniai pasiūlymai (PP)
TECHNINIO PROJEKTO DALIS	Architektūros dalis
TECHNINIO PROJEKTO NUMERIS	20.033-PP-SA

Atestato NR.	Pareigos	Vardas Pavardė	Parašas
	UAB „Maspro“ direktorius	Irmantas Alaburda	
37930	Projekto vadovas	Aurimas Dališanskis	
A1511	Projekto dalies vadovas	Dalia Kriaučiūnienė	
BK.Nr. 023434	Architektė	Raminta Grencevičiūtė	

Vilnius, 2021 m.

BYLOS SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

PROJEKTO DALIES BYLOS TEKSTINIŲ DOKUMENTŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Dokumento žymuo	Pavadinimas	Lapų skaičius	Laida
1.		Titulinis lapas	1	0
2.	20.033-PP-SA.BSŽ	Bylos sudėties žiniaraštis	2	0
3.	20.033-PP-SA.AR	Aiškinamasis raštas	10	0

PROJEKTO ARCHITEKTŪRINĖS DALIES BYLOS BRĖŽINIŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Lapo Nr.	Brėžinio pavadinimas	Lapų skaičius	Laida
1.	20.033-PP-SA.B-01	Rūsio planas	1	0
2.	20.033-PP-SA.B-02	Pirmo aukšto planas	1	0
3.	20.033-PP-SA.B-03	Antro aukšto planas	1	0
4.	20.033-PP-SA.B-04	Trečio aukšto planas	1	0
5.	20.033-PP-SA.B-05	Ketvirto aukšto planas	1	0
6.	20.033-PP-SA.B-06	Penkto aukšto planas	1	0
7.	20.033-PP-SA.B-07	Šešto aukšto (techninio) planas	1	0
8.	20.033-PP-SA.B-08	Stogo planas	1	0
9.	20.033-PP-SA.B-09	Šiaurinis fasadas	1	0
10.	20.033-PP-SA.B-10	Rytinis ir vakarinis fasadai	1	0
11.	20.033-PP-SA.B-11	Pietinis fasadas	1	0
12.	20.033-PP-SA.B-12	Pjūvis A-A	1	0
13.	20.033-PP-SA.B-13	Pjūvis 1-1	1	0
14.	20.033-PP-SA.B-14	Vizualizacijos	1	0

0	2021	Projektiniai pasiūlymai				
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. PATV. DOK. NR.			Įm.k.: 303367684 Kranto g. 36, Vievis LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt,	PROJEKTO PAVADINIMAS Gydymo paskirties pastato Eivenių g. 2, Kaune statybos projektas		
37930	PV	Aurimas Dališanskis		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS Gydymo paskirties pastato Eivenių g. 2, Kaune statybos projektas Bylos sudėties žiniaraštis		LAIDA 0
A1511	PDV	Dalia Kriaučiūnienė				
BK.Nr. 023434	Arch.	Raminta Grencevičiūtė				
KALBOS TRUMP. LT	Statytojas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, 1351163499, Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas			DOKUMENTO ŽYMUO 20.033-PP-SA.BSŽ		LAPAS 1 2

15.	20.033-PP-SA.B-15	Vizualizacijos	1	0
16.	20.033-PP-SA.B-16	Sklypo planas	1	0

20.033-PP-SA-BSŽ	Lapas	Lapų	Laida
	2	2	0

AIŠKINAMASIS RAŠTAS.

Pagrindiniai normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengta projekto dalis

Lietuvos Respublikos įstatymai

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Nr. XII-2573, 2016-06-30, paskelbta TAR 2016-07-13, i. k. 2016-20300)
2. Saugomų teritorijų įstatymas (Nr. IX-628, 2001-12-04, Žin., 2001, Nr. 108-3902 (2001-12-28))
3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (statymas paskelbtas: Lietuvos aidas 1992, Nr. 20-0; Žin. 1992, Nr.5-75, i. k. 0921010ISTA00I-2223)
4. Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Nr. IX-1983, 2004-01-27, Žin., 2004, Nr. 28-868 (2004-02-21))
5. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Nr. XII-407, 2013-06-27, Žin., 2013, Nr. 76-3824 (2013-07-16))
6. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Nr. IX-1004, 2002-07-01, Žin., 2002, Nr. 72-3016 (2002-07-17))

Statybos techniniai reglamentai

1. STR 1.01.02:2016 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“
2. STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
3. STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“
4. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“
5. STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“
6. STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“
7. STR 1.12.06:2002 „Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmė“

0	2021	Projektiniai pasiūlymai			
Laida	Išleidimo data	Laidos statusas. Keitimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. PATV. DOK. NR.	 Įm.k.: 303367684 Kranto g. 36, Vievis LT-21377 Elektrėnai Telefonas: +370 676 51299 El. paštas: info@maspro.lt,		PROJEKTO PAVADINIMAS Gydymo paskirties (infekcinių ligų) pastato Eivenių g. 2, Kaune, statybos projektas		
37930	PV	Aurimas Dališanskis		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS, DOKUMENTO PAVADINIMAS	LAIDA
A1511	PDV	Dalia Kriaučiūnienė		Gydymo paskirties (infekcinių ligų) pastato Eivenių g. 2, Kaune, statybos projektas Aiškinamasis raštas	0
BK.Nr. 023434	Arch.	Raminta Grencevičiūtė			
KALBOS TRUMP.	Statytojas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, 1351163499, Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
LT				20.033-PP-SA.AR	LAPŲ
				1	10

8. STR 1.12.08:2010 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka. Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“
9. STR 2.01.01(1):2005 „Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“
10. STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“
11. STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“
12. STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“
13. STR 2.01.01(5):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukšmo“
14. STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“
15. STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“
16. STR 1.05.08:2003 „Statinio projekto architektūrinės ir konstrukcinės dalių brėžinių braižymo taisyklės ir grafiniai žymėjimai“
17. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
18. STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“


Higienos normos

1. HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“
2. HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“
3. HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“
4. HN 80:2011 „Elektromagnetinis laukas darbo vietose ir gyvenamojoje aplinkoje. Parametrų normuojamos vertės ir matavimo reikalavimai 10kHz-300GHz dažnių juostose“
5. HN 36:2009 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“
6. HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“
7. HN 50:2009 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija. Didžiausi leistini dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“
8. HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“
9. HN 30:2009 „Infragarsas ir žemo dažnio garsai: ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose“
10. HN 105:2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“

20.033-PP-SA.AR	Lapas	Lapų	Laida
	2	10	0

1. Bendrieji duomenys: statinio statybos vieta, pagrindinė naudojimo paskirtis, žemės sklypo teritorijos naudojimo reglamento parametrai, statinio techniniai ir paskirties rodikliai, statinio statybos rūšis,

1.1. Statinio statybos vieta. Sklypo adresas: Kaunas, Eivenių g. 2. Kauno m., unikalus nr.: 1901/0070/0198. Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos. Sklypo plotas – 32.821 ha. Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (registro nr. 19/22734) duomenis, nuosavybės teise savininkas yra Lietuvos Respublika. Žemės patikėtinis - Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos a.k. 188704927.



Pav. 1 Projektuojamo gydymo paskirties pastato statybos vieta

1.2. Statinio paskirtis, kategorija. Gydymo paskirties pastatas, ypatingasis statinys

1.3. Statinio statybos rūšis – nauja statyba

20.033-PP-SA.AR	Lapas	Lapų	Laida
	3	10	0


2. Pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai

Pastatas projektuojamas 6 aukštų su rūsiu, numatomi susiekimui tarp aukštų 6 liftai ir 4 laiptinės



Pav. 2 Rūsio plano schema


Rūsyje numatoma rūbinių ir pagalbinių patalpų zonos. Vandens ir šilumos įvadai. Taip pat dezinfekcijos patalpa ir palaikų laikymo zona. Patekimui į rūšį numatomos trys laiptinės bei 4 liftai, kurie kelia iki paskutiniųjų aukštų ir vienas liftas, kuris pakelia iki pirmojo aukšto (susisiekimui su gretimu pastatu.)



Pav. 3 Pirmo aukšto plano schema

Planuojama skubios pagalbos skyrius, ambulatorinis skyrius, registratūra, izoliatoriai su tiesioginiu patekimu iš lauko ir vidaus, su galimybe privažiuoti GMP automobiliams prie kiekvieno izoliatoriaus, Rentgeno, MRT, UG, KT ir šiom patalpoms reikalingos pagalbinės patalpos

20.033-PP-SA.AR	Lapas	Lapų	Laida
	4	10	0



Pav. 4 Antro aukšto plano schema

Planuojamos operacinės, izoliatoriai su tiesioginiu patekimu iš lauko ir vidaus, skyriaus patalpos ir konsultaciniai kabinetai.



Pav. 5 Trečio aukšto plano schema


Planuojama stacionaro skyrius bei izoliatoriai su tiesioginiu patekimu iš lauko ir vidaus



Pav. 6 Ketvirto aukšto plano schema


Planuojama stacionaro skyrius bei izoliatoriai su tiesioginiu patekimu iš lauko ir vidaus.

20.033-PP-SA.AR	Lapas	Lapų	Laida
	5	10	0



Pav. 7 Penkto aukšto plano schema

Projektuojama laboratorija, mokslo ir administracijos skyrius. Izoliatoriai su tiesioginiu patekimu iš lauko ir vidaus



Pav. 8 Šešto aukšto plano schema

Projektuojama techninė patalpa. Numatoma atvira erdvė, kurioje planuojamos vent. kameros, taip pat numatoma patalpa sraigtasparnių aptarnavimui.

Ant stogo projektuojama sraigtasparnių nusileidimo aikštelė.

3. Pastato atitvarų elementų (sienų, pertvarų, stogo, grindų, liftų šachtų) tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai

3.1. Pastato konstrukcinė schema.

Pastato laikantysis karkasas gelžbetoninės kolonos, gelžbetoninės perdangų plokštės. Pastato standumą ir stabilumą užtikrina standumo branduoliai – gelžbetoninės lifto šachtos, laiptinių sienos. Kolonos su pamatais įtvirtinamos standžiai, rostverkai ant gręžtinių polių - lanksčiai.

Išorinių atitvarų apdailos sprendiniai.

Pastatui numatoma aliuminio vitrinų sistema. Fasadų balkoninės dalys skaidomos vertikaliais aliuminio profiliiais (rūdinto metalo spalvos). Profiliai 300x50mm. Kita korpusu dalis nuo gatvės pusės skaidomas

20.033-PP-SA.AR	Lapas	Lapų	Laida
	6	10	0

horizontaliais aliuminio profiliais (pilkos spalvos), profiliai 300x50mm. Vidinėje kiemo pusėje numatomos vitrinos (vitrinos dangtelis standartinis), tamsiai pilkos (RAL 7021) spalvos profilis.



Pav. 9. Pastato vizualizacija. Pagrindinis fasadas

4. Pagrindinių patalpų paskirtys ir patalpose numatoma organizuoti veikla

Pagrindinė pastato paskirtis: **Gydymo paskirties pastatas**

Veikla bus vykdoma:

1. Rūšys: Techninės ir pagalbinės patalpos
2. Pirmas aukštas – Skubios pagalvos priėmimas 9 boksai (II tipo) ir 2 boksai (III tipo)
3. Antras aukštas – Reanimacija 2 boksai (I tipo), 8 boksai (II tipo), 2 boksai (III tipo)
4. Trečias aukštas – Stacionaras 24 lovos 6x1 lova boksų (I tipo), 6x2 lovos boksų (I tipo), 9 boksus (II tipo), 2 boksai (III tipo)
5. Ketvirtas aukštas – Stacionaras 24 lovos 6x1 lova boksų (I tipo), 6x2 lovos boksų (I tipo), 9 boksus (II tipo), 2 boksai (III tipo)
6. Penktas aukštas – Stacionaras 12 lovų, 1 boksas (I tipo), 9 boksai (II tipo), 2 boksai (III tipo)
7. Šeštasis aukštas – Techninės patalpos

20.033-PP-SA.AR	Lapas	Lapų	Laida
	7	10	0

Projektinių sprendinių atitiktis privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijų planavimo dokumentams, esminiams statinių ir statinio architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių reikalavimams, trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimams

Projektas parengtas vadovaujantis išduotomis sąlygomis ir reikalavimais. Projektas atitinka Lietuvoje galiojančius Statybos techninius reglamentus, Higienos normas, teritorijų planavimo dokumentus. Projektas nepažeidžia trečiųjų asmenų interesų. Rengiant projektą vadovautasi galiojančiu detaliuoju planu ir detalaus plano korektūra, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

5. Statinio techniniai ir paskirties rodikliai

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
I. SKLYPAS			
1. Sklypo plotas	m ²	32.8621	
2. Sklypo užstatymo plotas	m ²	2700	
3. Žemės sklypo tankumas	%	14	
3. Žemės sklypo intensyvumas	%	41	
II. PASTATAS			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai).	vnt.	-	
2. Pastato bendras plotas.*	m ²	15 354	
6. Pastato tūris.*	m ³	79 301	
7. Aukštų skaičius.*	vnt.	6 aukštai + rūsys	
8. Pastato aukštis. *	m	24.90	
9. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	-	
10. Energinio naudingumo klasė.		A++	
11. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė.		C	

20.033-PP-SA.AR	Lapas	Lapų	Laida
	8	10	0

* Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų

6. Evakuacijos iš statinio kelių ilgių, plokčių, evakuacinių išėjimų skaičiaus, evakuacijos laiko iš statinio ir atskirų statinio patalpų skaičiavimai

Evakavimo(si) kelio ilgis iš visuomeninės paskirties patalpų nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos patalpose, išskyrus patalpas su žiūrovų vietomis, iki evakuacinio išėjimo turi būti ne ilgesnis kaip 30 m, o iš didesnės universalios salės 45 m, iš rūsio patalpų – 15 m.

Aklakelis neturi viršyti pusės norminio evakavimo(si) kelio ilgio patalpoje. Atstumas nuo tolimiausios žmonių buvimo vietos patalpose iki tolimesnio evakuacinio išėjimo neturi viršyti 1,5 norminio evakavimo(si) kelio ilgio patalpoje.

Evakavimo(si) kelias nuo labiausiai nutolusių patalpų durų (išskyrus prausyklas, tualetus, rūkomuosius, dušines ir kitas patalpas, kuriose žmonių būna ne nuolat) iki išėjimo į lauką

Evakavimo(si) kelių grindys turi būti lygios, o slenksčiai gali būti tik durų angose. Durų angose esančio slenksčio aukštis turi būti ne didesnis kaip 15 cm. Evakavimo(si) kelių grindų nuolydis leidžiamas ne didesnis kaip 1:6. Leidžiamas grindų aukščių skirtumas – ne mažesnis kaip 45 cm, įrengiant ne mažiau kaip 3 pakopas.

Pastate įrengiami evakavimo(si) keliai turi būti ne siauresni kaip evakuaciniai išėjimai, ne mažesni kaip 2 m aukščio ir kaip 1 m pločio.

Evakavimo(si) keliuose praeigos aukštis ir durų varčia turi būti ne žemesni kaip 2 m. Patalpų, kuriose žmonių būna ne nuolat arba gali būti ne daugiau kaip 5 žmonės, praeigos ir durų varčios aukštis gali būti sumažintas iki 1,9 m.

Evakuaciniai išėjimai, kai pro juos evakuojama(si), turi būti ne siauresni kaip:

- 0,8 m – 15 ir mažiau žmonių;
- 0,9 m – nuo 16 iki 50 žmonių;
- 1,2 m – 51 ir daugiau žmonių.

Evakuacinių laiptų plotis turi būti ne mažesnis kaip 1,35 m.

Statinio (patalpų) ploto ir tūrio skaičiavimai

Statinio patalpų plotai ir tūris skaičiuotas vadovaujantis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis. Patalpų rodikliai pateikiami bendrųjų rodiklių lentelėje ir SA dalies brėžiniuose.

Remiantis Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklėmis, p.144.2.6. skaičiuojant pastatų vidaus plotus neįskaičiuoti uždarytų laiptinių ir lifto šachtų plotai.

Automobilių stovėjimo vietų skaičiavimas

Gydymo paskirties (infekcinių ligų) pastato (Pagrindinis plotas: **10 845 m²**)

20.033-PP-SA.AR	Lapas	Lapų	Laida
	9	10	0

Gydymo paskirties (infekcinių ligų) pastatas				
Eil. nr.	Patalpų paskirtis	Minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius (pagal STR 2.06.04:2014)	Pastato rodikliai	Automobilių poreikis (vnt.)
1.	Gydymo paskirties pastatai: ligoninės, klinikos	1 vieta 30 m ² pagrindinio ploto	10 845 m ²	362


VISO: 362 vnt.

Iš jų:

Žmonėms su negalia: **11vnt.** (iš jų A tipo automobilių stovėjimo vietų skaičius – **2vnt.**)

Dalis automobilių stovėjimo vietų numatomos gretimoje automobilių stovėjimo aikštelėje šalia naujai projektuojamo gydymo paskirties (infekcinių ligų) pastato ir priešais esančią traumatologijos klinikos automobilių stovėjimo aikštelę aikštelę.

Neįgaliųjų vietos numatomos ne didesniu nei 50 m. atstumu nuo pastato įėjimo.



Pav. 10. Esamų aikštelių schema.

20.033-PP-SA.AR	Lapas	Lapų	Laida
	10	10	0



LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

Viešoji įstaiga, Eivenių g. 2, 50161 Kaunas, tel. (8 37) 32 63 60, (8 37) 32 69 75,
faks. (8 37) 32 64 27, el. p. rastine@kaunoklinikos.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135163499

ĮGALIOJIMAS

2020 m. lapkričio 16 d. Nr. 27-1162-98
Kaunas

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, juridinio asmens kodas 135163499, (toliau – Įgaliotojas) atstovaujamos generalinio direktoriaus prof. habil. dr. Renaldo Jurkevičiaus, veikiančio pagal įstaigos įstatus, įgyvendinant 2020 m. spalio 22 d. pirkimo sutartį Nr. CPO 126926/SUT-20-3024 „Dėl gydymo paskirties pastato Eivenių g. 2, Kaune statybos projekto“ (toliau – Sutartis)

ĮGALIOJA

UAB „MASPRO“ projekto vadovą Aurimą Dališanskį (toliau – Įgaliotinis) atstovauti Įgaliotojui atliekant žemiau išvardytus veiksmus:

- (1) Atstovauti Įgaliotojui tvarkant su gydymo paskirties pastato Eivenių g. 2, Kaune statybos projekto parengimu ir statybą leidžiančio dokumento gavimu susijusius dokumentus, t. y. šiuos dokumentus parengti, pasirašyti, koreguoti, pateikti atsakingoms institucijoms, įstaigoms, organizacijoms ar kitiems atsakingiems tretiesiems asmenims, šioms/šiems teikti konsultacijas ir dalyvauti derybose, taip pat gauti visus reikiamus prašymus, pasiūlymus, sutikimus ir kitus dokumentus;
- (2) pateikti atsakingoms institucijoms projektinę dokumentaciją bei prašymą dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo ir atlikti procedūras, susijusias su statybą leidžiančio dokumento išdavimu, naudojantis į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (IS „Infostatyba“);
- (3) vykdant 1 ir 2 punktuose nurodytus veiksmus, Įgaliotojo vardu atlikti visus kitus veiksmus, susijusius su šiuo pavedimu.


Įgaliotinis turi pats atlikti tuos veiksmus, kuriuos atlikti jie yra įgalioti. Įgaliojimas nesuteikia teisės perįgalioti. Įgaliojimas galioja iki statybą leidžiančio dokumento išdavimo.



KAUNO
KLINIKOS
1940-2020



Tikime laisve



DEKPLIKASIYA	BEADEN FENOT ALDZIN	NIJAK	DEKAT TERING KUSA	KEJILI	UNDEN NIS	KITA ZEM
(PAKUNININARE)	10 ⁸	10 ⁸	10 ⁸	10 ⁸	10 ⁸	10 ⁸
KEKUPITADAN KALING	228765		228765			
KUDUNING UNYERAB-						
TEJO KALINGKOD						

UAB "ZĒMETVARKOS DARBI"
 licenču Nr. 75, izdoduma datis 2000.01.12
 Galīguma termiņš: 01.2005.01.12

PARKĀRTOJ
 DĀ,
 MĒ,
 MĒZ,

HAJUNO MUERTO VALDEBOS 1999.04.28 EXPEDIENTES Nº 1008

Señala el/los motivo/s administrativo/s para emitir el/los dictamen/s
Reserva puesto Remuneración atípica

Indicando: x si coincide/a b si no coincide/a

Particular: verdad/fals

UAB "REMUNERVAKOS DARBAI"

Disponible en el siguiente día: 2009.01.28
Calificación terminada el 2008.01.12

PARAFIRMA	Y. PARASKE	VERIFICADA	DATA
ENE			2010.05
INE			2009.05

022

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Keywords:Laplace's ruleLapras 2



VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Lvovo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ BAZĖS IŠRAŠAS

2020-02-05 15:11:42

1. Nekilnojamojo turto registre registruotas turtas:

Registro Nr.: 19/22734
Registro tipas: Žemės sklypas su statiniais
Sudarymo data: 2002-02-14
Adresas: Kaunas, Eivenių g. 2

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.

Žemės sklypas

Unikalus daikto numeris: 1901-0070-0198

Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro

vietovės pavadinimas: 1901/0070:198 Kauno m. k.v.

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Visuomeninės paskirties teritorijos

Žemės sklypo plotas: 32.8621 ha

Užstatyta teritorija: 32.8621 ha

Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 40.0

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus

Indeksuota žemės sklypo vertė: 3490266 Eur

Žemės sklypo vertė: 2181416 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 3216000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2017-03-09

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 2002-01-25

2.2.

Pastatas - Gydytojų paskirties pastatas

Unikalus daikto numeris: 4400-4852-5840

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Gydytojų

Žymėjimas plane: 84D1/b

Statybos pradžios metai: 2018

Statybos pabaigos metai: 2019

Statinio kategorija: Neypatingasis

Baigtumo procentas: 100 %

Šildymas: Bendroji centrinio šildymo sistema

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis

Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekų šalinimas

Dujos: Nėra

Sienos: Blokaliai

Stogo danga: Ruberoidas

Aukštų skaičius: 1

Bendras plotas: 239.75 kv. m

Pagrindinis plotas: 128.60 kv. m

Tūris: 1217 kub. m

Užstatytas plotas: 305.00 kv. m

Koordinatė X: 6087107

Koordinatė Y: 494688

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertė): 223000 Eur

Fizinio nusidėvėjimo procentas: 0 %

Atkuriamoji vertė: 223000 Eur

Vidutinė rinkos vertė: 117000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2019-04-11

Kadastro duomenų nustatymo data: 2019-04-11

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo

klasė: A+

Skaičiuojamosios šiluminės energijos

sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: 95.11 kWh/m2/m.

2.3.

Pastatas

Unikalus daikto numeris: 4400-5016-6257
 Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: **Gydymo**
 Būklė: **Leidimas vykdyti statybos darbus**
 Statusas: **Formuojamas**
 Kadastro duomenų nustatymo data: **2018-05-14**

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: [rašų nėra]

4. Nuosavybė:

4.1.

Nuosavybės teisė
 Savininkas: **Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, a.k. 135163499**
 Daiktas: **pastatas Nr. 4400-4852-5840, aprašytas p. 2.2.**
 [registravimo pagrindas: **2019-07-10 Statybos užbaigimo aktas Nr. ACCA-20-190710-00216**
 [rašas galioja: **Nuo 2019-07-12**

4.2.

Nuosavybės teisė
 Savininkas: **LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0070-0198, aprašytas p. 2.1.**
 [registravimo pagrindas: **2002-06-17 Apskritis viršininko įsakymas Nr. 02-01-3639**
 [rašas galioja: **Nuo 2002-06-20**

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.

Valstybinės žemės patikėjimo teisė
 Patikėtinis: **Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927**
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0070-0198, aprašytas p. 2.1.**
 [registravimo pagrindas: **Žemės įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas Nr. XI-912, 2010 m. birželio 18 d.**
 [rašas galioja: **Nuo 2010-07-01**

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1.

Servitutas - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tarnaujantis)
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0070-0198, aprašytas p. 2.1.**
 [registravimo pagrindas: **2017-03-14 Servituto sutartis Nr. 1488**
 Aprašymas: **Teisė tiesti, aptarnauti, naudoti 10kV, 0,4kV kabelių linijas bei statyti modulinę transformatorinę tarp taškų nuo 1 iki 18**
 [rašas galioja: **Nuo 2017-03-20**

6.2.

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0070-0198, aprašytas p. 2.1.**
 [registravimo pagrindas: **2002-06-20 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N19/2002-1137**
 Aprašymas: **,prižiūrint ir remontuojant pastatus(1.0 m nuo pastato sienos) Teisės naudotojai: Lazūnų g. 27,25,43,43a,57,61 savininkai**
 [rašas galioja: **Nuo 2002-06-20**

6.3.

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0070-0198, aprašytas p. 2.1.**
 [registravimo pagrindas: **2002-06-17 Apskritis viršininko įsakymas Nr. 02-01-3639**
 Aprašymas: **1168 kv.m. Eivenių g. 2 iki TP Nr.1170**
 [rašas galioja: **Nuo 2002-06-17**

6.4.

Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)
 Daiktas: **žemės sklypas Nr. 1901-0070-0198, aprašytas p. 2.1.**
 [registravimo pagrindas: **2002-06-17 Apskritis viršininko įsakymas Nr. 02-01-3639**
 Aprašymas: **4964 kv.m. Eivenių g. 2 iki TP Nr.180 ir kitų TP**
 [rašas galioja: **Nuo 2002-06-17**

- 6.5. Kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis (tarnaujantis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0070-0198, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: 2002-06-17 Apskrities viršininko įsakymas Nr. 02-01-3639
 Aprašymas: 4237 kv.m. Eivenių g. 2 iki sklypo Sukilėlių pr. 17 ir iki TP
 [rašas galioja: Nuo 2002-06-17

7. Juridiniai faktai:

- 7.1. Sudaryta panaudos sutartis
 Panaudos gavėjas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, a.k. 302536989
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0070-0198, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: 2020-02-03 Panaudos sutartis Nr. 8SUN-7-(14.8.50.)
 Plotas: 0.2842 ha
 [rašas galioja: Nuo 2020-02-05
 Terminas: Nuo 2020-02-03 iki 2118-02-03
- 7.2. Sudaryta nuomos sutartis
 Nuomininkas: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, a.k. 135163499
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0070-0198, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: 2002-06-20 Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N19/2002-1137
 2020-01-27 Susitarimas pakeisti sutartį Nr. 8SŽN-31-(14.8.49.)
 Plotas: 32.5779 ha
 [rašas galioja: Nuo 2020-02-05
 Terminas: Nuo 2002-06-20 iki 2101-06-20
- 7.3. Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje (jų apsaugos zonoje)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0070-0198, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: 2012-08-28 Kultūros paveldo departamento Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas Nr. KM-RM-56
 Aprašymas: Pranešimo Nr.10-49,2012-10-19; nekilnojamojo daikto kodas 16003
 [rašas galioja: Nuo 2012-10-19

8. Žymos:

- 8.1. Leidimas vykdyti statybos darbus
 Statytojas: Akcinė bendrovė "VST", a.k. 110870748
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0070-0198, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: 2005-09-05 Leidimas vykdyti statybos darbus Nr. 38-5IT308-276
 [rašas galioja: Nuo 2005-09-26

9. Teritorijos, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

- 9.1. Vandens tiekimo ir nuotekų, paviršinių nuotekų tvarkymo infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, dešimtas skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0070-0198, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 [rašas galioja: Nuo 2020-01-02
- 9.2. Šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, dvyliktasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0070-0198, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 [rašas galioja: Nuo 2020-01-02

- 9.3. Kultūros paveldo objektų ir vietovių teritorijos, jų apsaugos zonos (V skyrius, pirmasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0070-0198, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 [rašas galioja: Nuo 2020-01-02
- 9.4. Skirstomųjų dujotiekių apsaugos zonos (III skyrius, šeštasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0070-0198, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 [rašas galioja: Nuo 2020-01-02
- 9.5. Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0070-0198, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 [rašas galioja: Nuo 2020-01-02
- 9.6. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)
 Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0070-0198, aprašytas p. 2.1.
 [registravimo pagrindas: 2019-06-06 Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas Nr. XIII-2166
 2019-12-19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-711
 [rašas galioja: Nuo 2020-01-02

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

- 10.1. Suformuotas naujas (daikto registravimas)
 Daiktas: pastatas Nr. 4400-4852-5840, aprašytas p. 2.2.
 [registravimo pagrindas: 2019-04-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 2019-07-10 Statybos užbaigimo aktas
 Nr. ACCA-20-190710-00216
 [rašas galioja: Nuo 2019-07-12
- 10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
 Daiktas:
 [registravimo pagrindas: 2019-04-30 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
 [rašas galioja: Nuo 2019-07-12
- 10.3. Išduotas pastato (jo dalies) energinio naudingumo sertifikatas (kadastro žyma)
 Daiktas: pastatas Nr. 4400-4852-5840, aprašytas p. 2.2.
 [registravimo pagrindas: 2019-05-24 Statybos produkcijos sertifikavimo centro pranešimas Nr. GD-0567-00006/0
 [rašas galioja: Nuo 2019-05-24
 Terminas: Nuo 2019-05-23 iki 2029-05-23
- 10.4. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
 Daiktas: pastatas Nr. 4400-5016-6257, aprašytas p. 2.3.
 [registravimo pagrindas: 2018-05-14 Informacinės sistemos "Infostatyba" pranešimas Nr. LSNS-21-180514-00295
 Aprašymas: Nauja statyba
 [rašas galioja: Nuo 2018-05-14
- 10.5. Išduotas statybą leidžiantis dokumentas (kadastro žyma)
 Kauno miesto savivaldybės administracija, a.k. 188764867

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0070-0198, aprašytas p. 2.1.
 Įregistravimo pagrindas: 2014-03-24 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius),
 rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą
 (-us Nr. LNS-21-140324-00194

Įrašas galioja: Nuo 2014-04-08

10.6.

Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)

Leidimą išdavė: Kauno miesto savivaldybės administracija, a.k. 188764867

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0070-0198, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2012-04-11 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius),
 rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą
 (-us Nr. LNS-21-120411-00195

Įrašas galioja: Nuo 2012-04-20

10.7.

Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)

Leidimą išdavė: Kauno miesto savivaldybės administracija, a.k. 188764867

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0070-0198, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2012-03-22 Leidimas statyti naują (-us) statinį (-ius),
 rekonstruoti statinį (-ius), atnaujinti (modernizuoti) pastatą
 (-us Nr. LNS-21-120322-00156

Įrašas galioja: Nuo 2012-04-10

10.8.

Išduotas statybos leidimas (kadastro žyma)

Leidimą išdavė: Kauno miesto savivaldybės administracija, a.k. 188764867

Daiktas: žemės sklypas Nr. 1901-0070-0198, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 2011-09-07 Statybos leidimas Nr. LNS-21-110907-00666

Įrašas galioja: Nuo 2011-10-03

11. Registro pastabos ir nuorodos:


Statiniai reg. Nr. 20/204131.

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra



2020-02-05 15:11:42





KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO EIVENIŲ G. 2, KAUNE, DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

2018 m. vasario 12 d. Nr. A-469

Kaunas

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 318.3.1 ir 323.1 papunkčiais, atsižvelgdamas į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų prašymą, gautą 2018 m. sausio 16 d.:

1. K o r e g u o j u Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. A-3455 „Dėl žemės sklypo Eivenių g. 2 detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtintame, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. A-145 „Dėl leidimo tikslinti žemės sklypo Eivenių g. 2 detaliojo plano nustatytus teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus“ ir Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 3556 „Dėl žemės sklypo Eivenių g. 2 detaliojo plano koregavimo“ koreguotame detaliajame plane nustatytą žemės sklypo Eivenių g. 2, Kaune, statinių statybos zoną.

2. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

A

