


**KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS
2014 M. BALANDŽIO 10 D. SPRENDIMU NR. T-209, KOREGAVIMAS
(TIKSLAS – IŠTAISYTI TECHNINES KLAIDAS, PANAIKINTI SPRENDINIŲ SPRAGAS IR
IŠSPRĘSTI GALIOJANČIŲ SPRENDINIŲ KOLIZIJAS)**

SPRENDINIŲ KOREGAVIMO APRAŠYMAS (AIŠKINAMASIS RAŠTAS)

Bendrojo plano koregavimo numeris TPDRIS sistemoje: K-RJ-19-16-484.					
Plano rengimo pradžia: 2016-11-30					
Planavimo organizatorius					
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, Laisvės al. 96, Kaunas, tel. 425623					
Bendrojo plano koregavimo rengėjas					
Kauno SI „Kauno planas“, įm. kodas: 133810450 tel. 370 37 220146, faks. 370 37 337774, mob. tel. 8 612 84703, el. paštas: PV Donatas Duoba, Kvalifikacijos atestatas ATP 1761, el p. d.duoba@kaunoplanas.lt					
Bendrojo plano koregavimo rengimo tikslas					
Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo darbų programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-18 įsakymu Nr. A-3306 nustatyti Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai:					
„12.1. įvertinus visuomenės ir kitus pasiūlymus, panaikinti perteklinius, nustatyti papildomus ar pakeisti naujais planuojamosios teritorijos privalomuosius reikalavimus, kurie neprieštarautų nustatytiems planavimo tikslams ir uždaviniams;					
12.2. ištaisyti technines klaidas Bendrojo plano brėžiniuose ir tekstinėje dalyje;					
12.3. panaikinti Bendrojo plano sprendinių spragas;					
12.4. išspręsti galiojančių Bendrojo plano sprendinių kolizijas;					
12.5. patikslinti teritorijos vystymo galimybes;					
12.6. panaikinti Bendrojo plano sprendinių prieštaravimus įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams.“					
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-02 įsakymu Nr. A-2135 pakeista:					
„1. Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-04-10 sprendimu Nr. T-209 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ (toliau – Bendrasis planas), koregavimą pagal Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2014–2015 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos, patvirtintos Kauno					
 Kęstučio g 66A LT-44304 Kaunas Lietuva Kauno miesto Savivaldybės įmonė			Tel.: 8 37 220 164 Faksas: 8 37 337 774 El. Paštas: kaunoplanas@takas.lt KAUNO PLANAS		
ATP1761	Proj.vadovas	D. Duoba		Koregavimo pirmas etapas	Data
ATP771	Architektė	A.Tatarūnienė		Aiškinamasis raštas	2017 m.
Organizatorius:			Komplekso Nr.:	Lapas	Lapų
KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS			426-1-3	1	8

miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. A-2355 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2014–2015 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“, aiškinamojo rašto 5 dalies išvadas dėl Bendrojo plano sprendinių koregavimo ir kitiems Bendrojo plano esmės nekeičiantiems pakeitimams atlikti: ištaisyti technines klaidas, panaikinti sprendinių spragas ir išspręsti galiojančių sprendinių kolizijas.

3. Bendrojo plano koregavimas pagal šio įsakymo 2.2, 2.3 ir 2.4 papunkčiuose nustatytus uždavinius **atliekamas atskiru etapu.**“.

Pozičių apibūdinimas Kompleksinio planavimo dokumentų rengimo taisyklėse

„161. Savivaldybės dalies bendrojo plano **techninė klaida** (toliau – techninė klaida) – spausdinimo, skaičiavimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kita klaida, kurią ištaisius nekinta savivaldybės dalies bendrojo plano sprendinio esmė.

162. Savivaldybės dalies bendrojo plano **spraga** – padėtis, kai savivaldybės dalies bendrajame plane dėl besikeičiančių teritorijų planavimo teisinio reguliavimo, techninių ar kt. priežasčių nėra nustatyto kurio nors vieno ar kelių teritorijos naudojimo privalomųjų reikalavimų.

163. Savivaldybės dalies bendrojo plano **kolizija** (toliau – kolizija) – padėtis, kai savivaldybės dalies bendrajame plane numatyti vienas kitam prieštaraujantys sprendiniai, kuriais nustatomas skirtingas vieno ar kelių teritorijos naudojimo privalomųjų reikalavimų turinys.“.

Planuojama teritorija (adresas, plotas, naudojimo būdas, nuosavybė)

Kauno miesto savivaldybės teritorija **156,88 kv. km**

Bendrojo plano koregavimo pagrindas

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-12 įsakymas Nr. A-2600 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo“ (kartu su Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-06-02 įsakymas Nr. A-2135);

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-11-18 įsakymas Nr. A-3306 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo darbų programos patvirtinimo“

2014-07-21 paslaugų sutartis Nr. SR-1420 „*Kauno miesto savivaldybės teritorijos kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir sprendinių įgyvendinimo stebėsenos paslaugų sutartis*“

Bendrojo plano koregavimo (techninių klaidų taisymo, sprendinių spragų panaikinimo ir galiojančių sprendinių kolizijų išsprendimo) motyvacija

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius, kuris pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą yra teritorijų planavimo organizatorius, 2016-08-12 įsakymu Nr. A-2355 patvirtino Bendrojo plano 2014–2015 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą (toliau – Stebėsenos ataskaita), o 2016-09-09 įsakymu Nr. A-2600 priėmė sprendimą organizuoti Bendrojo plano koregavimą pagal Stebėsenos ataskaitos 5 dalies išvadas. Nustatyti Bendrojo plano koregavimo tikslai ir uždaviniai: 1) įvertinus visuomenės ir kitus pasiūlymus, panaikinti perteklinius, nustatyti papildomus ar pakeisti naujais suplanuotos teritorijos privalomuosius reikalavimus, neprieštaraujančiais nustatytiems planavimo tikslams ir uždaviniams; 2) ištaisyti technines klaidas (Bendrojo plano brėžiniuose ir tekstinėje dalyje); 3) panaikinti Bendrojo plano sprendinių spragas; 4) išspręsti galiojančių Bendrojo plano sprendinių kolizijas; 5) patikslinti teritorijos vystymo galimybes; 6) panaikinti Bendrojo plano sprendinių prieštaravimus įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams.

Atsižvelgiant į tai, kad Bendrojo plano koregavimas pirmą kartą vykdomas vadovaujantis pakeistu Teritorijų planavimo įstatymu ir sudėtingiau technine prasme – TPDR informacinėje sistemoje, organizuotas Bendrojo plano koregavimas etapais. *Pirmame etape* – Bendrojo plano klaidų taisymas,

spragų panaikinimas, kolizijų išsprendimas. *Antrame etape* – Bendrojo plano koregavimas panaikinant Bendrojo plano sprendinių prieštaravimus teisės aktų reikalavimams, patikslinamas teritorijos vystymo galimybes ir įvertinus visuomenės ir kitus pasiūlymus, panaikinti perteklinius, nustatant papildomus ar pakeičiant naujais suplanuotos teritorijos privalomuosius reikalavimus, neprieštaraujančiais nustatytiems planavimo tikslams ir uždaviniais.

Tuo būdu glaustesniais terminais siekta ištaisyti klaidas, nustatytas Stebėsenos ataskaitoje (se). Tokios apimties Bendrojo plano koregavimas vykdomas pagal Kompleksinio planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-01-02 įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“ 139.3.1, 139.3.2, 139.3.3 punktuose nustatytais atvejais taikomas procedūras, t. y., kai Bendrojo plano korektūrai nereikia atlikti teisės aktais nustatytų viešinimo (kai informacija apie priimtą sprendimą visuomenei skelbiama savivaldybės interneto svetainėje ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS), derinimo ir tikrinimo procedūrų. Bendrojo plano koregavimą gali parengti galiojančio Bendrojo plano rengėjas, o parengtas Bendrojo plano koregavimo dokumentas tvirtinamas Savivaldybės Taryboje.

Aktualus Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano funkcinų zonų atitikimas Teritorijų planavimo normoms numatomas koreguoti *antrame etape*. Pažymėtina, kad Teritorijų planavimo normos, patvirtintos Aplinkos ministro įsakymu, atsirado jau parengus koreguojamo bendrojo plano sprendinius. Bendrojo planu nustatytos funkcinės zonos turiniu atitinka minėtose normose įvardytas miestų funkcines zonas, nors jų pavadinimai skiriasi. Žemiau pateikiamas šiame BP naudojamų funkcinų zonų sugretinimas su Teritorijų planavimo normose aprašytais funkcinėmis zonomis. Šiose naujose normose taip pat yra numatyta, kad teritorijų planavimo dokumentuose gali būti nustatytos ir kitos, normose nenurodytos, specifinės funkcinės zonos.

Dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo

Neatliekamas

Bendrojo plano sprendinių 2017 m. koregavimo (klaidų taisymo) konkrečių pozicijų lentelė

Eil. Nr.	Nr. ★	Klaidos lokacija dokumentuose, teritorijos adresas	2014 m. BP sprendinys	2017 m. koreguotas BP sprendinys	Koregavimo motyvas	Pastabos
1	2	3	4	5	6	7
1	2 ★	BP Brėžinys 2 Pagrindinis (reglamentų); Teritorija prie Žibintų 1D, 2B, 2C (sklypo kad. Nr. 1901/0284:965; buvęs kad. Nr. 901/0284:501)	Funkcinė zona – mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos	Funkcinė zona – miškai	Sprendinys neatitiko Nemuno ir Nevėžio kraštovaizdžio draustinio Specialiojo plano sprendiniams	Priedas Nr. 1 BP techninė (faktinių duomenų neatitikimo ir braižymo) klaida
2	9 ★	BP Brėžinys 2 Pagrindinis (reglamentų); Žemės sklypas kadastro Nr. 1901/0282:21 (prie Vakarinio aplinkkelio)	Funkcinė zona – infrastruktūros teritorijos; nurodyti paveldo objektas ir jo apsaugos zona, valstybinio miško plotas	Funkcinė zona – infrastruktūros teritorijos; pakeista paveldo objekto vieta ir jo apsaugos zona	Saugotinių kapinių vieta ir paveldo apsaugos zonos koordinatės neatitiko NKV registre nurodytų parametrų. Panaikintas valstybinės reikšmės miško plotas, kurio	Priedas Nr. 2 BP techninė (faktinių duomenų neatitikimo ir braižymo) klaida

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMAS (2017 M.)

					valstybinės reikšmės miškų plotų schemeje nėra	
3	18 ★	BP Brėžinys 2 Pagrindinis (reglamentų); Karaliaučiaus gatvė	Pažymėta planuojama gatvės trasa, jungianti Plytinės g. su Kariūnų pl.	Koreguota planuojamos gatvės trasos dalis ties Balčkalnio g.	Klaidingai nurodyta Karaliaučiaus g. trasos dalis. Taisyta pagal įregistruotas gatvės geografines charakteristikas	Priedas Nr. 3 BP techninė (faktinių duomenų neatitikimo) klaida
4	20 ★	BP Brėžinys 2 Pagrindinis (reglamentų); Vijūkai	Funkcinė zona – miškai	Funkcinė zona – Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos	Miško riba dalinai neatitinka miškų plotų schemai. Ištaisytas neatitikimas	Priedas Nr. 4 BP techninė (faktinių duomenų neatitikimo) klaida
5	21 ★	BP Brėžinys 2 Pagrindinis (reglamentų); Aukštutinių Kaniūkų g.	Funkcinė zona – miškai	Funkcinė zona – Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos	Miško riba dalinai neatitinka miškų plotų schemai. Ištaisytas neatitikimas	Priedas Nr. 5 BP techninė (faktinių duomenų neatitikimo ir braižymo) klaida
6	25B ★	BP Brėžinys 2 Pagrindinis (reglamentų); Seniavos kapinės	Funkcinėje zonoje kapinės pažymėta prekybos centrų zona	Funkcinė zona – kapinės Panaikintas zonos žymėjimas	Vadovaujantis Didžiųjų prekybos centrų SP brėžinyje pažymėta prekybos centrų zona, tačiau ši zona prieštarauja BP ir faktinei situacijai (žiūr. SP brėžinyje 1 past.)	Priedas Nr. 6 BP techninė (faktinių duomenų neatitikimo) klaida
7	27 ★	BP Brėžinys 2 Pagrindinis (reglamentų); Teritorija prie Palemono 167	Funkcinėje zonoje verslo ir pramonės teritorijos pažymėta valstybinės reikšmės miško plotas	Panaikintas valstybinės reikšmės miško plotas	Taisyta vadovaujantis valstybinės reikšmės miškų plotų schema, kurioje šio ploto nėra	Priedas Nr. 7 BP techninė (faktinių duomenų neatitikimo) klaida
8	30 ★	BP Brėžinys 2 Pagrindinis (reglamentų); Sklypas Chemijos g. 18	Funkcinė zona – sodininkų bendrijų sodų teritorijos	Funkcinė zona – verslo ir pramonės teritorijos	Brėžinyje klaidingai pažymėta sodininkų bendrijos teritorija. Pataisytos funkcinės zonos ribos pagal faktinę padėtį	Priedas Nr. 8 BP techninė (faktinių duomenų neatitikimo ir braižymo) klaida
9	31 ★	BP Brėžinys 2 Pagrindinis (reglamentų); BP Brėžinys 8 Komerčinės, pramoninės teritorijos; Teritorija prie Pramonės pr. vakarų pusėje abipus Draugystės g.	Funkcinė zona – verslo ir pramonės teritorijos	Funkcinė zona – kitos mišraus užstatymo teritorijos	Brėžinyje klaidingai pažymėta funkcinė zona verslo ir pramonės teritorija. Šioje teritorijoje nėra pramonės ir sandėliavimo objektų	Priedas Nr. 9 BP techninė (faktinių duomenų neatitikimo ir spaudos) klaida

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMAS (2017 M.)

10	40 ★	BP Brėžinys 2 Pagrindinis (reglamentų); Panerių g. , prie sklypo Nr. 193 ir kt.	Funkcinė zona – infrastruktūros teritorijos	Funkcinė zona – Vidutinio užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos	Brėžinyje yra pažymėta teorinė gatvės zona vadovaujantis STR Panerių gatvės kategorijai nustatyto pločio. Taisyta įvertinus esamą padėtį	Priedas Nr. 10 BP techninė (braižymo) klaida
11		BP Brėžinys 2 Pagrindinis (reglamentų); Sklypas Širdažolių takas 6	Funkcinė zona – sodininkų bendrijų sodų teritorijos	Funkcinė zona – Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos	Brėžinyje klaidingai pažymėta sodininkų bendrijos teritorija. Pataisytos funkcinės zonos ribos	Priedas Nr. 11 BP techninė (faktinių duomenų neatitikimo ir braižymo) klaida
12		BP Brėžinys 2 Pagrindinis (reglamentų); Reglamentų lentelė	Funkcinės zonos Intensyviai lankymui naudojami želdynai ir miesto aikštės pažymėjimas neatitinka sutartiniam pažymėjimui ir brėžinyje naudotai spalvai	Funkcinės zonos Intensyviai lankymui naudojami želdynai ir miesto aikštės žymėjimas Reglamentų lentelėje atitinka sutartiniam pažymėjimui	Brėžinyje klaidingai pažymėta spalvinė nuoroda, kuri komplikuoja žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose sklypo ir pastato naudojimo būdo nustatymą	Priedas Nr. 12 BP techninė klaida (faktinių duomenų neatitikimo, braižymo ir spaudos) klaida
13		BP Brėžinys 2 Pagrindinis (reglamentų); Reglamentų lentelė	Funkcinės zonos Ekstensyviai lankymui naudojami želdynai pažymėjimas neatitinka sutartiniam pažymėjimui ir brėžinyje naudotai spalvai	Funkcinės zonos Ekstensyviai lankymui naudojami želdynai žymėjimas Reglamentų lentelėje atitinka sutartiniam pažymėjimui	Brėžinyje klaidingai pažymėta spalvinė nuoroda, kuri komplikuoja žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose sklypo ir pastato naudojimo būdo nustatymą	Priedas Nr. 12 BP techninė klaida (faktinių duomenų neatitikimo, braižymo ir spaudos) klaida
14		BP Brėžinys 2 Pagrindinis (reglamentų); Reglamentų lentelė	Funkcinės zonos Miškai pažymėjimas neatitinka sutartiniam pažymėjimui ir brėžinyje naudotai spalvai	Funkcinės zonos Miškai žymėjimas Reglamentų lentelėje atitinka sutartiniam pažymėjimui	Brėžinyje klaidingai pažymėta spalvinė nuoroda, kuri komplikuoja žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose sklypo ir pastato naudojimo būdo nustatymą.	Priedas Nr. 12 BP techninė klaida (faktinių duomenų neatitikimo, braižymo ir spaudos) klaida
15		BP Brėžinys 2 Pagrindinis (reglamentų); Reglamentų lentelė	Funkcinė zona Visuomeninės reikšmės teritorijos	Funkcinė zona – Visuomeninės reikšmės teritorijos. Reglamentų lentelės grafoje Papildomi reglamentai papildyta pastaba:	Privatizavus šioje funkcinėje zonoje buvusius valstybės ir savivaldybės statinius arba grąžinus sklypus žemės savininkams visuomeninės reikšmės funkcinėje zonoje gali būti gyvenamosios paskirties arba komercinės	Priedas Nr. 13 BP kolizija

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMAS (2017 M.)

				Šioje zonoje esančiuose privačiuose sklypuose galimi kiti žemės naudojimo būdai, numatyti pagal gretimybių funkcinę zoną	paskirties naudojimo būdo sklypai	
16		BP Brėžinys Nr. 14 Susisiekimo infrastruktūra, 2 pastaba	2. Kauno miesto pagrindinis gatvių tinklas planuojamas iš A1, A2, B1, B2, C1, C2 ir D1 kategorijos gatvių. Žemesnės kategorijos D2 gatvių tinklas turi būti planuojamas žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais. Bendrojo plano brėžiniuose, kad būtų padidintas jų aiškumas, atvaizduojamos visų kategorijų gatvės. Žemesnės nei D1 kategorijos gatvės brėžiuose vaizduojamos kaip planuojamos, remiantis jau parengtais detaliais ir specialiais planais	2. Kauno miesto pagrindinis gatvių tinklas planuojamas iš A1, A2, B1, B2, C1, C2 kategorijos gatvių. Žemesnės kategorijos nei C2 kategorijos gatvių tinklas gali būti planuojamas žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais ir /ar projektuojamas techniniais projektais. Bendrojo plano brėžiniuose dėl aiškumo vaizduojamos kitų kategorijų gatvės pagal faktinę padėtį, parengtus planus ir techninius projektus, bet tai nėra BP sprendinys.	Savivaldybės bendruosiuose planuose, pateikiamuose M 1:10000 privalomas rodyti gatvių tinklas iki C2 kategorijos gatvių. Taisyta klaida – panaikinta perteklinė ir klaidinanti pastabos dalis	Priedas Nr. 14 Pataisytas BP brėžinys Nr. 14 Susisiekimo infrastruktūra BP techninė (braižymo ir rašybos) klaida
17		BP Brėžinys Nr. 14 Susisiekimo infrastruktūra; Sutartiniai žymėjimai	Sutartiniuose pažymėjimuose nurodyta: - Esamos vietinės reikšmės kelias; - Planuojamas vietinės reikšmės kelias	Išbraukti 2 sutartiniai pažymėjimai	Taisyta klaida – panaikinta sutartiniuose pažymėjimuose perteklinė ir klaidinanti nuoroda, nes miesto teritorijoje susisiekimo infrastruktūros elementai vardinami gatvėmis	Priedas Nr. 15 BP techninė (braižymo) klaida
18		BP Brėžinys 2 Pagrindinis (reglamentų); Reglamentų lentelė	Funkcinė zona – Ekstensyviai lankymui naudojami želdynai	Funkcinė zona – Ekstensyviai lankymui naudojami želdynai Reglamentų lentelės grafoje Papildomi reglamentai papildyta pastaba: Šioje zonoje esančiuose privačiuose sklypuose galimi ir kiti žemės naudojimo būdai, numatyti pagal gretimybių funkcinę	Šioje zonoje esančiuose privačiuose sklypuose registruotas naudojimo būdas – bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos. Miesto viešosios erdvės	Priedas Nr. 16 kartu su Priedu Nr. 12; BP techninė (faktinių duomenų neatitikimo, braižymo ir spaudos) klaida

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KOREGAVIMAS (2017 M.)

				zona	šiose teritorijose nenumatytos	
19		BP Brėžinys Nr. 12a; Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkymas	Brėžinio Nr. 12a	Pataisyta brėžinio numeracija – Nr. 12	Nr. neatitinka turinyje nurodytam numeriui	Priedas Nr. 17 BP techninė (rašybos) klaida
20		BP Brėžinys Nr. 24; Rekomenduojami rengti TP dokumentai ir BP įgyvendinimo prioritetai	Pateikta teritorijų numeracija ir teritorijų aprašymas	Pataisyta teritorijų numeracija ir teritorijų aprašymas	Brėžinyje pateikta klaidinga teritorijų numeracija, yra rašybos klaidų	Priedas Nr. 18 Pataisytas Rekomenduojami rengti TP dokumentai ir BP įgyvendinimo prioritetai Brėžinys Nr. 24. BP techninė (faktinių duomenų neatitikimo, rašybos ir braižymo) klaida
21		BP Aiškinamasis raštas	Klaidos tekste (frazės netikslus išdėstymas, rašybos klaidos, trūkstamos frazės ir žodžiai bendrame kontekste)	Pataisytas BP aiškinamasis raštas	Ištaisytos klaidos BP aiškinamojo rašto tekste – Nuo 3 psl. iki 8 psl., 16 psl., 21 ir 22 psl., 26 psl., 109 ir 110 psl. (Pateiktas šių psl. lyginamasis variantas)	Priedas Nr. 19 BP techninė (rašybos) klaida

Pastaba:

★ – numeracija pagal Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2014–2015 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos, patvirtintos Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. A-2355 „Dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2014–2015 m. sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo“, aiškinamojo rašto 9 dalies lentelę Nr. 7.

Priedama:

1. Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-209, pakoreguotas Pagrindinis (reglamentų) Brėžinys 2;
2. Pataisytas BP aiškinamasis raštas; 122 psl. (pateikiamas bendroje skaitmeninėje laikmenoje);
3. BP sprendinių 2017 m. koregavimo (klaidų taisymo) teritorijų schema, 1 lapas;
4. BP sprendinių 2017 m. koregavimo (klaidų taisymo) teritorijų detalizuotos schemas – Priedai, 17 lapų;
5. BP sprendinių 2017 m. koregavimo (klaidų taisymo) konkrečių pozicijų lentelė su nurodytu koregavimo iniciatoriumi, taisymo pagrindu ir prašymų dokumentais, 61 lapas;
6. Visa dokumentacija; (skaitmeninė laikmena); 1 CD.