


3 PRIEDAS. TRIUKŠMO SKLAIDA 2023 M



3.1 PRIEDAS. DIDŽIOJI IR PILIUONOS G.













Kauno HE
Kauno marių
reg. ožras
parkas

Sutartiniai ženklai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant įprastą asfaltbetonio dangą, Ldiena

	Rekonstruojama Didžiosios g. atkarpa		< 35		60 - 65
	Rekonstruojama Piliunos g. atkarpa		35 - 40		65 - 70
	Gyvenamieji pastatai		40 - 45		70 - 75
	Negyvenamieji pastatai		45 - 50		75 - 80
			50 - 55		80 - 85
			55 - 60		

















Kauno HE
Kauno marių regiono parkas

Sutartiniai ženklai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant įprastą asfaltbetonio dangą, Lvakaras

	Rekonstruojama Didžiosios g. atkarpa		< 35		60 - 65
	Rekonstruojama Piliunos g. atkarpa		35 - 40		65 - 70
	Gyvenamieji pastatai		40 - 45		70 - 75
	Negyvenamieji pastatai		45 - 50		75 - 80
			50 - 55		80 - 85
			55 - 60		











Kauno HE
Kauno marių
reg. ožaras
parkas

Sutartiniai ženklai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant įprastą asfaltbetonio dangą, Lnaktis

	Rekonstruojama Didžiosios g. atkarpa		< 35		60 - 65
	Rekonstruojama Piliunos g. atkarpa		35 - 40		65 - 70
	Gyvenamieji pastatai		40 - 45		70 - 75
	Negyvenamieji pastatai		45 - 50		75 - 80
			50 - 55		80 - 85
			55 - 60		









0 225 450 900 metrų




Kauno HE
Kauno mairių reg. ožaras parkas

Sutartiniai ženklai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant įprastą asfaltbetonio dangą, Ldvn

	Rekonstruojama Didžiosios g. atkarpa		< 35		60 - 65
	Rekonstruojama Piliunos g. atkarpa		35 - 40		65 - 70
	Gyvenamieji pastatai		40 - 45		70 - 75
	Negyvenamieji pastatai		45 - 50		75 - 80
			50 - 55		80 - 85
			55 - 60		

0 225 450 900 metrų



Sutartiniai ženklai

- Rekomenduojama triukšmą mažinanti kelio danga
- Rekonstruojama Didžiosios g. atkarpa
- Rekonstruojama Piliunos g. atkarpa
- Gyvenamieji pastatai
- Negyvenamieji pastatai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant triukšmą mažinančią kelio dangą, Ldiena

< 35	60 - 65
35 - 40	65 - 70
40 - 45	70 - 75
45 - 50	75 - 80
50 - 55	80 - 85
55 - 60	





Kauno HE
Kauno maršrutų regos parkas


Sutartiniai ženklai

- Rekomenduojama triukšmą mažinanti kelio danga
- Rekonstruojama Didžiosios g. atkarpa
- Rekonstruojama Piliunos g. atkarpa
- Gyvenamieji pastatai
- Negyvenamieji pastatai

Prognozuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant triukšmą mažinančią kelio dangą, Lvakaras

	< 35		60 - 65
	35 - 40		65 - 70
	40 - 45		70 - 75
	45 - 50		75 - 80
	50 - 55		80 - 85
	55 - 60		





Kauno HE
Kauno maršrutų regos planas


Sutartiniai ženklai

- Rekomenduojama triukšmą mažinanti kelio danga
- Rekonstruojama Didžiosios g. atkarpa
- Rekonstruojama Piliunos g. atkarpa
- Gyvenamieji pastatai
- Negyvenamieji pastatai

Prognuzuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant triukšmą mažinančią kelio dangą, Lnaktis

	< 35		60 - 65
	35 - 40		65 - 70
	40 - 45		70 - 75
	45 - 50		75 - 80
	50 - 55		80 - 85
	55 - 60		





Kauno HE
Kauno m. antyreg. ožars parkas

Sutartiniai ženklai

- Rekomenduojama triukšmą mažinanti kelio danga
- Rekonstruojama Didžiosios g. atkarpa
- Rekonstruojama Piliunos g. atkarpa
- Gyvenamieji pastatai
- Negyvenamieji pastatai

Prognuzuojamas triukšmo lygis 2023 m. naudojant triukšmą mažinančią kelio dangą, Ldvn

< 35	60 - 65
35 - 40	65 - 70
40 - 45	70 - 75
45 - 50	75 - 80
50 - 55	80 - 85
55 - 60	

0 185 370 740 metrų