

LIETUVOS SUAUGUSIŲ ASMENŲ SKIEPIJIMO PLANAS

Parengta pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos 2024 - 2028 m. programą



Liga	Amžius / rizikos grupė	Periodiškumas	Dozių skaičius	Kada / kas skiria
Sezoninis gripas	65 metų ir vyresni, sergantys lėtinėmis ligomis, gyvenantys slaugos ir globos įstaigose, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, nėščiosios	Kiekvienais metais (prieš prasidedant gripo sezonui)	1	Šeimos gydytojas ar BPS
Pneumokokinė infekcija	65 metų ir vyresni, Rizikos grupės: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. V-1130 „Dėl Pneumokokinės infekcijos rizikos grupių patvirtinimo“	Vieną kartą	1	Šeimos gydytojas ar BPS
Erkinis encefalitas	50–60 m. amžiaus	Pagal preparato charakteristikų santrauką	Pagal preparato charakteristikų santrauką	Šeimos gydytojas ar BPS
Difterija, stabligė	25 metų amžiaus ir vyresni	Kas 10 metų	1	Šeimos gydytojas ar BPS
Stabligė	Patyrę traumas	Patyrus traumą	Pagal Preparato charakteristikų santrauką	gydytojas arba BPS
Pasiutligė	Nukentėję nuo pasiutusių bei įtariamai pasiutusių gyvūnų	Nukentėjus nuo gyvūnų	Pagal Preparato charakteristikų santrauką	gydytojas arba BPS
Kokliušas	Nėščiosios	Kiekvieno nėštumo metu nuo 28 iki 36 nėštumo sav.	1	Šeimos gydytojas ar BPS
Tymų, epideminio parotito raudonukės vakcina	Sąlytį turėjusiems asmenims	Skiriama poekspozicinei profilaktikai	1	Šeimos gydytojas ar BPS
Visos pagal Programą įsigijamos vakcinos	Skiriamos suaugusiems asmenims po organų transplantacijos, skiepyti	Skiriamos suaugusiems asmenims po organų transplantacijos, skiepyti	Vertina sveikatos priežiūros specialistas	Šeimos gydytojas ar BPS