

RASKU

ARCHITEKTŪRA IR INTERJERO DIZAINAS

STATINIO PAVADINIMAS	PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO, KRIENŲ TAK.5, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS
STATINIO ADRESAS	KRIENŲ TAK. 5, KAUNAS KAD.NR. 1901/0123:67, UNIK.NR. 4400-5916-6824
STATINIO KATEGORIJA	NEYPATINGAS STATINYS
STATINIO PASKIRTIS	PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAI
STATYBOS DARBŲ RŪŠIS	NAUJO STATINIO STATYBA
STATYTOJAS	MB "RASKU", Į.K. 305644639
PROJEKTAVIMO STADIJA	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI (PP)
PROJEKTO NUMERIS	2024/01

PROJEKTUOTOJAS	MB "RASKU" M.Riomerio 35C, Kaunas, +370 615 18005 El.paštas: rasa.rasku@gmail.com
----------------	---


PROJEKTO VADOVAS	RASA KUČINSKIENĖ Atestato Nr. A2209
------------------	--



KAUNAS 2024

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDETIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Dokumento pavadinimas	Pastabos
1	2	4	4
	1	Titulinis lapas	
PP-SZ	1	Projekto sudėties žiniaraštis	
	1	Bendrieji statinio rodikliai	
PP-AR	5	Aiškinamasis raštas	
Brėžiniai			
SP-01	1	Sklypo planas M 1:500	
SA-01	1	Pirmo aukšto planas M 1:100	
SA-02	1	Antresolės planas M 1:100	
SA-03	1	Fasadai tarp ašių 6-13, 1-5, D1-A1 M 1:100	
SA-04	1	Fasadai tarp ašių 5-1, 11-6, A3-D3 M 1:100	
SA-05	1	Pjūvis A-A M 1:100	
Vaizdinė informacija			
	2	Pastato vizualizacija esamoje aplinkoje	

0		2024		PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI				
LAIDA		IŠLEIDIMO DATA		LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)				
ATESTATO NR.		RASKU ARCHITEKTŪROS IR INTERJERO DIZAINO STUDIJA MB „RASKU“ J.k.305644639 M.Riomerio 35C, Kaunas Tel.+370 615 18005 www.rasku.lt			PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO, KRIENŲ TAK.5, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS			
A2209	PV	R. KUČINSKIENĖ				PROJEKTO SUDETIES ŽINIARAŠTIS		LAIDA
A2209	ARCH.	R. KUČINSKIENĖ						0
LT		UŽSAKOVAS			ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
		MB "RASKU"			2024/01-PP-SŽ		1	1

BENDRIEJI STATINIŲ RODIKLIAI

OBJEKTAS: Prekybos paskirties pastato, Krienų tak.5, Kaune, statybos projektas

ADRESAS: Krienų tak.5, Kaunas, kadastrinis Nr. 1901/00123:67, unikalus Nr. 4400-5916-6824

Pavadinimas	Mato vienetas	
I.SKLYPAS		
1. sklypo plotas	m ²	3282
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	50
3. sklypo užstatymo tankumas	%	49
II.PASTATAS		
PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS		
1. PASTATO PASKIRTIES RODIKLIAI (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų, butų, vietų bendras skaičius ir kiti rodikliai)	vnt	1517,56
2. Bendras plotas*	m ²	1631,86
2.1. Pagrindinis plotas *	m ²	1517,56
2.2. Pagalbinis plotas*	m ²	114,30
3. Pastato tūris*	m ³	11885
4. Aukštų skaičius*	vnt.	1+antresolė
5. Pastato aukštis*	m	8,00*
6. Energinio naudingumo klasė[5.41]		A++
7. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43]		C

* bendrieji rodikliai tikslinami techninio projekto rengimo metu.

Projekto vadovas

R.Kučinskienė
Atestatas Nr. A2209




AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Projekto pavadinimas	Prekybos paskirties pastato, Krienų tak.5, Kaune, statybos projektas
Statytojas	MB „RASKU“, į.k. 305644639
Statybos adresas	Krienų tak. 5, Kaunas kadastrinis Nr. 1901/0123:67, unikalus Nr. 4400-5916-6824
Statybos rūšis	Naujo statinio statyba (vadovaujantis STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys", V skyriumi)
Statinio kategorija	Neypatingas statinys
Statinio paskirtis	Prekybos paskirties pastatai (7.3. prekybos paskirties pastatai skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, degalinių operatorinės su prekybos sale, vaistinės, knygynai, prekybos paviljonai ir kiti pastatai))
Projektavimo etapas	Projektiniai pasiūlymai
Projektinių pasiūlymų paskirtis	Projekto tikslas išreikšti statytojo sumanyto statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją, informuoti visuomenę apie visuomenei svarbaus statnio numatomą projektavimą. Pastatas priskiriamas prie visuomenei svarbių statinių, pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 4 priedo, 7.4. punktą. Gauti specialiuosius architektūros reikalavimus.
Projekto rengimo pagrindas	VĮ registro centras nekilnojamojo turto registro pažymėjimas apie nekilojamojo turto registre įregistruotą neklojamąjį turtą ir teisę į jį; Žemės sklypo planas; Žemės sklypo toponuotrauka.


DUOMENYS APIE ŽEMĖS SKLYPĄ

Žemės sklypo adresas	Krienų tak.5, Kaunas
Žemės sklypo kadastrinis numeris	1901/0123:67
Žemės sklypo unikalus numeris	4400-5916-6824

0	2024	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEŽASTIS (JEI TAIKOMA)			
ATESTATO NR.	RASKU ARCHITEKTŪROS IR INTERJERO DIZAINO STUDIJA		PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO, KRIENŲ TAK.5, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS		
A2209	PV	R. KUČINSKIENĖ		AIŠKINAMASIS RAŠTAS	LAIDA
A2209	ARCH.	R. KUČINSKIENĖ			0
LT	UŽSAKOVAS	MB "RASKU"	ŽYMUO	2024/01-PP-AR	LAPAS
					LAPŲ
					1
					5

Pagrindinė tikslinė sklypo naudojimo paskirtis/ naudojimo būdas	Kita / komercinės paskirties objektų teritorijos (žemės sklypo naudojimo būdas atitinka projektuojamą pastatą)
Žemės sklypo plotas	0,3282ha
Nuosavybės teisė	MB „RASKU“, į.k. 305644639
Specialiosios žemės naudojimo sąlygos	Elektros tinklų apsaugos zonos; Aerodromo apsaugos zonos.
Servitutai	nėra

Sklypas yra prie Biruliškių gatvės, rytinėje miesto dalyje, netaisyklingo stačiakampio formos. Sklypas pagal Kauno miesto bendrąjį planą patenka į mažo užstatymo intensyvumo gyvenamąsias teritorijas. Sklypo paskirtis pakeista 2022m. remiantis žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu. Gretimose sklypuose vyrauja verslo ir pramonės teritorijos.



Ištraukos iš www.regia.lt

2024/01-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	2	5	0



Funkcinės zonos pavadinimas	Žymėjimas Pagrindiniame (reglamentų) brėžinyje	Apibūdinimas	Galimos žemės paskirtys ir naudojimo būdai	Maksimalus užstatymo intensyvumas UI ir aukštumas (taikomas sklypui)	Papildomi reglamentai
Mažo užstatymo intensyvumo gyvenamosios teritorijos		Teritorijos, kuriose vyrauja mažiausios gyvenamosios statybos kartu su reikalinga socialine, komercine, paslaugų ir pan. infrastruktūra	• Kitos paskirties: - o Gyvenamosios teritorijos - o Visuomeninės paskirties teritorijos - o Komercinės paskirties objektų teritorijos - o Inžinerinės infrastruktūros teritorijos - o Bendro naudojimo teritorijos - o Atskirųjų želdynų teritorijos - o Rekreacinės teritorijos - o Teritorijos krašto apsaugos tikslams • Konservacinės paskirties	UI iki 0,5. Maksimalus aukštumas iki 12 m. Aukštybinių pastatų nenumatoma pagal Aukštybinių pastatų išdėstymo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje specialųjį planą (patv. 2013-01-17 Nr. T-22).	

Ištrauka iš Kauno miesto teritorijos bedrojo plano ir reglamentų lentelės ištrauka

Žemės sklypo gretimybės: rytinė sklypo kraštinė remiasi į inventorizuotą Biruliškių gatvės ribą, pietinė kraštinė ribojasi su inventorizuotu Aktinidijų taku. Šiaurinė ir vakarinė riba ribojasi su įregistruotais žemės sklypais.

Sklypas nepatenka į saugomas ir Europos ekologinio tinklo „Natūra 2000“. Vietovėje istorinių, kultūrinių ir archeologinių vertybių nėra. Kitų pramoninių ir ūkinių taršos objektų įtakojančių sklypą ir projektuojamą pastatą artimiausiose gretimybėse – nėra.

Sklype pastatų nėra.

Sklype esantiems želdiniams yra atlikta želdinių inventORIZACIJA.

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SPRENDINIAI

Sklypo planas

Susisiekimo sistema. Planuojamas įvažiavimas į sklypą pietinėje sklypo dalyje nuo Aktinidijų tako, remiantis žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu.

Automobilių parkavimo vietos ir jų skaičius. Sklype numatomas parkavimas 29-iems automobiliams. Remiantis STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 30lentelės duomenimis, reikalingos 28 automobilių parkavimo vietos. 20% bendro

2024/01-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	3	5	0

automobilių stovėjimo vietų turi būti užtikrinta galimybė įkrauti elektromobilius, todėl projektuojama 6 elektromobilių įkrovimo vietos.

Projektuojama	Projektuojamos automobilių stovėjimo vietos	Normatyvas
prekybos salės plotas ~1517,56m ²	25 vt.	5.4. specializuotos vienos prekių grupės parduotuvės 1 vieta 60m ² prekybos salės ploto
administracinės patalpos ~ 84,87m ²	3 vt.	4. punktą administracinės paskirties pastatai 1 vieta 25 m ² pagrindinio ploto

Vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ 1 priedu pastatas priskiriamas prie statinių, kuriems turi būti pritaikomi specialiesiems neįgalųjų poreikiams. Projekte numatytos 2 neįgalųjų automobilių stovėjimo vietų skaičius. 1 vieta A tipo ir 1 vieta B tipo.

Sklypo sutvarkymas ir reljefas. Absoliutiniai aukščiai sklype svyruoja nuo ~60,00 iki ~60,60 m. Projektuojant pastatą siekiama maksimaliai prisitaikyti prie esamų aukščių. Sklypo aukščių planas projektuojamas atsižvelgiant į esamą reljefą, gretimas teritorijas, taip pat paviršinio vandens nuvedimo būtinybę nepažeidžiant trečiųjų asmenų interesų.

Žali plotai ir želdynai. Žalių plotų įrengimas sprendžiamas remiantis LR Aplinkos ministro įsakymu D1-694 „Dėl atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ skaičiuotinas žaliųjų plotų kiekis - 10%. Sklype numatomas želdinių plotas – ~526m², kuris sudaro 16% sklypo ploto (526*100/3282=16,03). Suformuotas žaliųjų plotų kiekis tenkina įstatymais apibrėžtus reikalavimus. Sklypui atlinka želdinių inventorizacija. Sklype yra 10 medžių iš kurių 9 numatoma kirsti.

Dangos. Sklype numatoma betoninių trinkelų danga skirta takams. Kiemo aikštelė – asfaltuojama - ~990m².

Detalus sklypo aptvėrimas projektuojamas atskiru projektu pagal poreikį. Sklypas aptveriamas 1.60m aukščio permatoma segmentine azūrine tvora. Vartai į sklypą automatiniai.

Statinio architektūra

Pastato planiniai ir funkciniai sprendimai. Sklype projektuojamas prekybinės paskirties pastatas. Pastato pagrindinis fasadas lygiuojamas su Biruliškių gatve, rytinėje sklypo dalyje. Projektuojant pastatus išlaikomi norminiai 3 m atstumai iki sklypo ribų, nepatenkama į kelio apsaugos zoną, trečiųjų asmenų interesai nepažeidžiami. Projektuojamos vieno aukšto su antresolės patalpa pastatas. Dviejų stačiakampių formos, atsižvelgiant į sklypo formą. Išorinės sienos numatomos iš vitrininių stiklinių atitvarų, daugiasluoksnių fasadinių plokščių.

Projektuojamama pastate planuojama įrengti prekybos, buitines, pagalbines patalpas. Antresolėje – administracinės paskirties patalpas. Pastatas viduje padalintas į atskirus blokus sudarant galimybę patalpas nuomoti skirtingiems nuomininkams. Vidinės pertvaros – lengvų konstrukcijų. Pastato viduje gamyba nenumatoma, tad gamybinės nuotekos nesusidarys. Įėjimai ir pateikimai per pakeliamus vartus į pastatą numatomi nuo Biruliškių gatvės, projektuojamos aikštelės.

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
SKLYPAS			
1. sklypo plotas	m ²	3282	
2. sklypo užstatymo intensyvumas	%	50	
3. sklypo užstatymo tankumas	%	49	

2024/01-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	4	5	0

PASTATAS			
PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS			
1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų, butų, vietų bendras skaičius ir kiti rodikliai)	vnt	1517,56	
2. Bendras plotas*	m ²	1631,86	
2.1. Pagrindinis plotas *	m ²	1517,56	
2.2. Pagalbinis plotas*	m ²	114,30	
3. Pastato tūris*	m ³	11885	
4. Aukštų skaičius*	vnt.	1+antresolė	
5. Pastato aukštis*	m	8,0	
6. Energinio naudingumo klasė[5.41]		A++	
7. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė. [5.38]; [5.43]		C	


* bendrieji rodikliai tikslinami techninio projekto rengimo metu.

Pastato konstrukcijos. Pastatas – surenkamų konstrukcijų, lauko sienos – daugiasluoksnių plokščių ir vitrininio stiklo konstrukcija (aluminio profilio), laikančios konstrukcijos – g/b, kolonos ir metalinės santvaros. Grindų danga parenkama atsižvelgiant į patalpų paskirtį. Pastato stogas – vienslaidis, sutapdintas, stogo danga – ruloninė prilydoma danga. Ant pastato stogo numatoma šildymo, vėdinimo ir koondicionavimo įranga. Stogas maksimaliai padengiamas saulės energijos panelėmis. Langai ir durys – plastikinių/aliuminių profilių.

Inžineriniai tinklai

Visa inžinerinė infrastruktūra teritorijoje išvystyta, inžinerinius tinklus numatoma prijungti prie centralizuotų miesto tinklų. Sprendiniai tikslinami ir detalizuojami techninio projekto rengimo metu gavus projektavimo sąlygas iš tinklus eksploatuojančių įmonių ir organizacijų. Elektros įvadas galimas nuo požeminio el. kabelio patenkančio į planuojamą sklypą, vandentiekio įvadas – nuo vandentiekio tinklų Aktinidijų take, buities nuotekų išvadas – nuo esamų tinklų Biruliškių g., ryšių kabelio įvadas galimas nuo esamos ryšių linijos artimiausio šulinio Biruliškių g.

2024/01-PP-AR	LAPAS	LAPŲ	LAIDA
	5	5	0



SUTARTINIAI ŽYMĖJIMAI

—	SKLYPO RIBOS
↕	Į/IŠVAŽIVIMAS IŠ SKLYPO
①	PROJEKTUOJAMAS PASTATAS
▼	ĮĖJIMAS Į PASTATĄ
🚗	AUTOMOBILIO PARKAVIMO VIETA
🚗	ŽN AUTOMOBILIO PARKAVIMO VIETA
🚗	ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO VIETA
✗	KERTAMI MEDŽIAI
🌳	VEJA
■	ASFALTAS
■	BETONINĖS TRINKELĖS
■	ATLIEKŲ KONTEINERIAI
---	KELIO APSAUGOS ZONA
---	1M NUO SKLYPO RIBOS
---	3M NUO SKLYPO RIBOS

ŽELDINIŲ INVENTORIZACIJOS LENTELĖ

NR.	RŪŠIS	SAUGOJA MUMAS	PASTABOS
1	BERŽAS KAPOTASIS	S	IŠSAUGOMAS
2	BERŽAS KAPOTASIS	S	KERTAMAS
3	BERŽAS KAPOTASIS	N	KERTAMAS
4	BERŽAS KAPOTASIS	S	KERTAMAS
5	BERŽAS KAPOTASIS	S	KERTAMAS
6	BERŽAS KAPOTASIS	S	KERTAMAS
7	BERŽAS KAPOTASIS	S	KERTAMAS
8	BERŽAS KAPOTASIS	S	KERTAMAS
9	BERŽAS KAPOTASIS	S	KERTAMAS
10	BERŽAS KAPOTASIS	S	KERTAMAS

PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ TECHNINIAI IR PASKIRTIES RODIKLIAI

I. SKLYPAS - KRIENŲ TAK. 5, KAUNAS

SKLYPO PLOTAS	m ²	3282
SKLYPO UŽSTATYMO INTENSYVUMAS	%	50
SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	%	49
UŽSTATYTAS ŽEMĖS SKLYPO PLOTAS	m ²	1596
APŽELDINTAS SKLYPO PLOTAS	%	16
AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS	vnt.	29

II. PASTATAS

PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS

PASTATO PASKIRTIES RODIKLIAI (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų, butų, vietų bendras skaičius ir kiti rodikliai)	vnt.	1517,56
BENDRAS PLOTAS	m ²	1631,86
PAGRINDINIS PLOTAS	m ²	1517,56
PAGALBINIS PLOTAS	m ²	114,30
PASTATO TŪRIS	m ³	11885
AUKŠTŲ SKAIČIUS	vnt.	1+antresolė
PASTATO AUKŠTIS	m	8,00
ENERGINIO NAUDINGUMO KLASĖ	klasė	A++
PASTATO (PATALPŲ) AKUSTINIO KOMFORTO SĄLYGŲ KLASĖ	klasė	C

KITI INŽINERINIAI STATINIAI - KIEMO AIKŠTELĖ

PLOTAS	m ²	990
--------	----------------	-----

AUTOMOBILIŲ PARKAVIMAS


pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, 30 lentelę, automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius

5.4.	specializuotos vienos prekių grupės parduotuvės, 1 vieta 60 m ² prekybos salės ploto	1517,56m ²	25vietos
4.	administracinės paskirties pastatai, 1 vieta 25 m ² pagrindinio ploto	84,87m ²	3vietos

REIKALINGAS AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO VIETŲ SKAIČIUS

28vietos
1 vieta specialiajam transportui ir žmonėms su negalia A tipo;
1 vieta specialiajam transportui ir žmonėms su negalia B tipo;
6 vietos pritaikytos elektromobiliams (20% nuo bendro automobilių kiekio)


0	2024-02	PROJEK TINIAI PASI ŪLYMAI			
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA				
KVAL. PATV. DOK.NR.	RASKU ARCHITEKT ŪROS IR INTERJERO DIZAINO STUDIJA		PROJEKTO PAVADINIMAS: PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO , KRIEN Ų TAK. 5, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS		
		MB „RASKU“ tel. +37061518005 e.mail: rasa,rasku@gmail.com www.rasku.lt			
A2209	PV	R.KUČINSKIEN Ė	BR ĖŽINIO PAVADINIMAS: SKLYPO PLANAS M 1:500	LAIDA	
A2209	PDV/arch.	R.KUČINSKIEN Ė		0	
LT	UŽSAKOVAS: MB "RASKU		BR ĖŽINIO ŽYMUO: 2024/01-PP-SP-01	LAPAS 1	LAP Ų 1



ANTRESOLĖS PLANAS M1:100


PATALPŲ EKSPLIKACIJA		
PIRMAS AUKŠTAS		
NR.	PATALPOS PAVADINIMAS	PLOTAS m²
2.1	ADMINISTRACINĖ PATALPA	84.87
		84.87

MASTELIS




0	2024-02	PROJEKTO PAVADINIMAS:		
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA	PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO , KRIEŲ TAK. 5, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS		
KVAL. PATV. DOK.NR.	RASKU MB „RASKU“ tel. +37061518005 e-mail: rasku.rasku@gmail.com www.rasku.lt		BRĖŽINIO PAVADINIMAS:	
A2209	PV	R.KUČINSKIENĖ	ANTRESOLĖS PLANAS M1:100	
A2209	PDV/arch.	R.KUČINSKIENĖ	0	
LT	UŽSAKOVAS:		BRĖŽINIO ŽYMUO:	LAPAS
	MB „RASKU“		2024/01-TDP-SA-02	LAPŲ
			2	7


Autorinės teisės yra MB "RASKU" nuosavybė. Turintis yra saugomas pagal autorių teisių ir kitus intelektualinės nuosavybės įstatymus. Be raštinio MB "RASKU" leidimo griežtai draudžiama naudoti šį planą kitose esančių teikinių bei grolių informacijų.



FASADAS TARP AŠIŲ 6-13 M1:100



FASADAS TARP AŠIŲ 1-5 M1:100




FASADAS TARP AŠIŲ D1-A1 M1:100

LAIKINOSIOS			
AFONOS LINIJOS			
PAVIRŠIO RAIŠKINĖS	NAUBAČIŲ	AFONOS RŪŠIS	AFONOS RŪŠIS
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13


*Pastatų paviršiaus linijos pateiktos tik apytiksliai, tikslus paviršiaus linijos pateiktos tik apytiksliai, tikslus paviršiaus linijos pateiktos tik apytiksliai, tikslus paviršiaus linijos pateiktos tik apytiksliai.

LAIKINOSIOS			
AFONOS LINIJOS			
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13

MAŠTELIS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10m



PJŪVIS A-A M1:100



0	2024-02	PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI				
LAIDA	IŠLEIDIMO DATA					
KVAL. PATV. DOK.NR.	RASKU ARCHITEKTŪROS IR INTERJERO DIZAINO STUDIJĄ MB „RASKU“ tel. +37061518005 e.mail: rasa.rasku@gmail.com www.rasku.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO , KRIENŲ TAK. 5, KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS		
A2209	PV	R.KUČINSKIENĖ		BRĖŽINIO PAVADINIMAS:	LAIDA	
A2209	PDV/arch.	R.KUČINSKIENĖ		PJŪVIS A-A M1:100	0	
LT	UŽSAKOVAS: MB „RASKU“			BRĖŽINIO ŽYMUO: 2024/01-TDP-SA-05	LAPAS	LAPŲ
					5	7

Autorinės teisės yra MB "RASKU" nuosavybė. Turinys yra saugomas pagal autorių teisių ir kitus intelektinės nuosavybės įstatymus. Be raštinio MB "RASKU" leidimo griežtai draudžiama naudoti ir platinti esančią tekstinę bei grafinę informaciją.



PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

RASKU
ARCHITECTS AND INTERIOR DESIGN STUDIOS

MB „RASKU“
tel. +37061518005
e.mail: rasku.rasku@gmail.com
www.rasku.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS:

PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO,
KRIENŲ TAK. 5, KAUNAS,
STATYBOS PROJEKTAS

BREŽINIO PAVADINIMAS:

VIZUALIZACIJA



PROJEKTIŅAI PASIŪLYMAI

RASKU
ARCHITETORŲ IR INTERJERO DIZAINO STUDIJA

MB „RASKU“
tel. +37061518005
e.mail: rasa.rasku@gmail.com
www.rasku.lt

PROJEKTO PAVADINIMAS:

PREKYBOS PASKIRTIES PASTATO,
KRIENŲ TAK. 5, KAUNAS,
STATYBOS PROJEKTAS

BRĖŽINIO PAVADINIMAS:

VIZUALIZACIJA