

	PROJEKTO NR.	METAI	BYLA
	24.01	2024	1
	MB "PREISŲ PROJEKTAI", VEIVERIŲ G. 134, KAUNAS, TEL. 8 688 53348		



STATINIO PROJEKTAS

**ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO, CHEMIJOS G. 17
KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS**

STATYBOS DARBŲ RŪŠIS

NAUJA STATYBA

STATINIO KATEGORIJA

NEYPATINGAS

STATYTOJAS

A. Š. ir J. Š.

PROJEKTO DALIS

SKLYPO PLANAS; STATINIO ARCHITEKTŪRA

PROJEKTO ETAPAS

**PP
PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI**

PAREIGOS	V. PAVARDĖ	ATESTATO NR.	PARAŠAS
PROJEKTO VADOVAS	M. PREISAS	A 766	
PROJEKTO ARCHITEKTŪRINĖS DALIES VADOVAS	M. PREISAS	A 766	

PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

EIL. NR.	PAVADINIMAS	BRĖŽINIO NR.	LAPŲ SK.
1.1.	Projektinių pasiūlymų sudėties žiniaraštis	DŽ	1
1.2.	Aiškinamasis raštas	PP-AR	6
1.3.	Sklypo planas	PP-SP	1
1.4.	Pirmo a. planas	PP-SA-01	1
1.5.	Antresolės planas	PP-SA-02	1
1.6.	Fasadai 1	PP-SA-04	1
1.7.	Fasadai 2	PP-SA-05	1
1.8.	Pjūviai	PP-SA-07	1

AAtestato Nr.					PROJEKTAS ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO, CHEMIJOS G. 17 KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS			
	MB „Preisų projektai“ Veiverių g. 134, Kaunas, mob. 8 688 53348							
A 766	PV	M. Preisas			DOKUMENTO PAVADINIMAS			Laida
					PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS			O
LT	STATYTOJAS				ŽYMUO		Lapas	Lapų
	A. Š. Ir J. Š.				24.01-XX-PP-BD-SP-SA-AR		1	1


PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO PAŽINTINIAI DUOMENYS:

- 1.1. **Statybos pavadinimas:** Administracinės paskirties pastato statybos projektas.
- 1.2. **Statybos vieta:** Chemijos g. 17, Kaunas.
- 1.3. **Statytojas:** A. Š. Ir J. Š..
- 1.4. **Projektuotojas:** MB "Preisų projektai"
- 1.5. **Statybos rūšis:** Vadovaujantis STR 1.01.08:2002 – naujų statinių statyba.
- 1.6. **Statinio kategorija:** Neypatingas.
- 1.7. **Statinio paskirtis:** Administracinės paskirties pastatai 7.2.
- 1.8. **Projekto rengimo pagrindas:**
 - 1.8.1 **Projektavimo užduotis:** pasirašyta 2024.01.18.

2. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ ATITIKIMAS TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAMS.

2.1. Ištrauka iš Kauno miesto bendrojo plano



Atestato Nr.	pp ARCHITEKTŲ STUDIJA				PROJEKTAS			
	MB „Preisų projektai“ Veiverių g. 134, Kaunas, mob. +370 688 53348				ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO, CHEMIJOS G. 17 KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS			
A 766	PV	M. Preisas			DOKUMENTO PAVADINIMAS			Laida
					PP AIŠKINAMASIS RAŠTAS			O
LT	STATYTOJAS				ŽYMUO		Lapas	Lapų
	A. Š. Ir J. Š.				24.01-XX-PP-BD-SP-SA-AR		1	6

2.2. Ištrauka iš Kauno miesto bendrojo plano reglamentų lentelės


Verslo ir pramonės teritorijos		Teritorijos, kuriose vyrauja verslo, prekybos, paslaugų, logistikos, sandėliavimo objektai bei pramonės įmonės ir koncentruojasi darbo vietos	• Kitos paskirties - o Visuomeninės paskirties teritorijos - o Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos - o Komerčinės paskirties objektų teritorijos - o Inžinerinės infrastruktūros teritorijos - o Bendro naudojimo teritorijos - o Atskirųjų želdynų teritorijos - o Teritorijos krašto apsaugos tikslams - o Atliekų saugojimo, rūšavimo ir utilizavimo teritorijos • Konservacinės paskirties	UI bendrojo planu neregamentuojamas, nustatomas žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentais pagal konkrečią situaciją. Maksimalus aukštumas nustatytas Aukštybinių pastatų išdėstymo Kauno miesto savivaldybės teritorijoje specialiajame plane (patv. 2013-01-17 Nr. T-22)	
--------------------------------	--	---	--	---	--

2.3. Parengti detalūs planai, formavimo projektai: 2011 m. yra patvirtintas „sklypo Chemijos g. 9e padalijimo į tris dalis, naudojimo būdo, pobūdžio keitimas, teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo nustatymo“ detalusis planas (PV V. Zagorskienė).

2.4. Detaliajame plane nustatytas sklypų tvarkymo ir naudojimo reglamentas:

Žemės sklypo pagrindinė paskirtis	Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas	Komerčinės paskirties objektų teritorijos (60%) Inžinerinės infrastruktūros teritorijos (40%)
Užstatymo tankis	$\leq 0,35$
Užstatymo intensyvumas	$\leq 0,70$
Statinio aukštis, m	8,5m nuo žemės paviršiaus

2.5. Projektuojamo pastato lokacija sklype (detalaus plano br.):



2.6. Projektinių pasiūlymų atitikimas detaliojo plano nustatytam reglamentui:

Projektuojamas administracinis pastatas atitinka patvirtinto detaliojo plano, nustatytą sklypų tvarkymo ir naudojimo reglamentą.

2.7. Būtinybė keisti žemės sklypo naudojimo būdą:

Administracinio pastato statybos įgyvendinimui nėra būtinybės keisti teritorijų planavimo dokumentus.

3. PROJEKTUOJAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

3.1. Administracinės paskirties pastatas (neypatingo pastato statyba).

3.2. Automobilių stovėjimo aikštelė (nesudėtingo II gr. statinio statyba).

4. TRUMPAS SKLYPO SUTVARKYMO PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

4.1. Statinių, inžinerinių tinklų išdėstymas sklype, altitudžių parinkimas.

Pastatas planuojamas vadovaujantis patvirtintu sklypo detaliuoju planu, sklypo centrinėje dalyje numatytoje užstatymo zonoje, išlaikant norminius atstumus iki gretimų sklypų bei inžinerinių tinklų. Pastato grindų altitudė numatoma 68.40.

4.2. Teritorijos vertikalus planavimas, vandens nuvedimas.

Sklypo reljefas išplanuojamas pagal aukščių planą stengiantis kuo mažiau keisti esamą paviršiaus reljefą bei nežymiai sukeliant (5-10cm) žemės paviršių ties pastatu.

4.3. Aplinkotvarka, apželdinimas, teritorijos aptvėrimas, eksterjero elementai, apšvietimas.

Ivažos bei automobilių stovėjimo aikštelė, o tuo pačiu ir inžinerinių tinklų koridoriai, grindžiami betoninėmis trinkelėmis (kad esant poreikiui būtų galima lengvai išardyti), pėsčiųjų takeliai

išskiriami kitos spalvos ar medž. trinkelų danga. Likusią teritorijos dalį numatoma apželdinti veja numatant dek. augalų grupes. Sklypo aptvėrimas nenumatomas.

4.4. Sklype įrengiami autotransporto privažiavimo keliai, stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai.

Įvažiavimas į sklypą projektuojamas pagal detalų planą iš Chemijos g. Pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ prie administracinio pastato turi būti numatyta 1vt. 25m² pagrindinio ploto. Pagrindinis plotas – 145,65m², turi būti numatyta ne mažiau kaip 6 vt. Projekte numatomos 7 automobilių stovėjimo vietos.

4.5. Atliekų surinkimas ir tvarkymas

Sklype numatoma buitinių atliekų kaupimo konteinerių pagal atliekų rūšis vieta.

4.6. Gaisrinių mašinų įvažiavimas į sklypą, privažiavimas prie statinių ir apsisukimo aikštelės; gaisrinių hidrantų ar vandens telkinių išdėstymas.

Yra galimybė privažiuoti prie pastatų gaisrinėm mašinom Chemijos gatve, nuo kurios projektuojamas pastatas atitolęs 20m.

4.7. Žmonių su negalia judėjimo ir jų transporto stovėjimo, judėjimo galimybės.

Pagal STR 2.03.01:2019 „STATINIŲ PRIEINAMUMAS“ automobilių stovėjimo aikštelių iki 20 vietų privalo būti įrengta 1 ŽN „A“ tipo automobilių stovėjimo aikštelė, tarp 20 ir 50 vietų turi būti įrengta 1 ŽN A tipo ir viena 1 „B“ tipo automobilių stovėjimo vietos.

Sklype projektuojama 1 vt A tipo automobilių stovėjimo aikštelė žmonėms su negalia. ŽN automobilių vietos projektuojamos greta įėjimo į pastatą, takai iki pastato projektuojami prisilaikant STR 2.03.01:2019 bei ISO 21542 reikalavimų. Nuo išlipimo vietos iki įėjimo į pastatą numatoma įrengti taktilinę aklujų ir silpnaregių vedimo liniją.

4.8. Pagrindiniai sklypo techniniai rodikliai.

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
I Sklypas		
1.1. Sklypo plotas	ha	0,0708
1.2. Sklypo užstatymo plotas	m ²	151
1.3. Sklypo užstatymo tankumas	%	22
1.4. Sklypo užstatymo intensyvumas	%	26
1.5. Apželdintas sklypo plotas	m ²	174
1.6. Apželdinimo procentas	%	24
1.7. Automobilių stovėjimo vt. skaičius	Vnt.	7

5. TRUMPAS ADMINISTRACINIO PASTATO STATYBOS ARCHITEKTŪROS DALIES SPRENDINIŲ APRAŠYMAS

5.1. Funkcinė paskirtis, ir pagrindinės charakteristikos.

Projektuojamas administracinės paskirties pastatas priskiriamas 7.2 statinių grupei.

Projektuojama nuomojamo biuro patalpos su 8 darbo vietomis.

5.2. Pastato tūrinis sprendimas ir ryšis su gretimu užstatymu.

Projektuojamas vieno aukšto su antresole stačiakampio plano pastato tūris savo aukščio ir pločio gabaritais artimas gretimuose sklypuose stovintiems pastatams. Pastato aukštingumas, mastelis bei komponavimo principas derės naujai formuojamoje Chemijos g. išsklotinėje.

5.3. Pagrindinių įėjimų išdėstymas.

Pagrindinis įėjimas numatomas pastato pietinėje dalyje, orientuotas į Chemijos g..

5.4. Pastato (patalpų) funkcinio zonavimo sprendiniai.

Pirmajame aukšte numatoma pagrindinė darbo su lankytojais erdvė, du atskiri kabinetai, pavalgymo/poilsio patalpa, sanmazgas bei techninė patalpa su įėjimu iš lauko. Antresolėje numatomos pagalbinės bei techninės patalpos.

5.5. Aplinkos ir statinių pritaikymas neįgaliems žmonėms.

Administracinės patalpos pritaikomos ŽN poreikiams remiantis STR 2.03.01:2019 „STATINIŲ PRIEINAMUMAS. Pirmasis aukštas pritaikomas tiek lankytojams, tiek darbuotojams turintiems negalią.

5.6. Pastato atitvarų elementų medžiagos ir jų parinkimo motyvai.

5.6.1. Išorinės sienos, fasadai.

Pastato konstrukcija numatoma karkasinė. Numatoma fasadus irengti iš daugiasluoksnių plokščių. Daugiasluoksnių plokščių apdailinis paviršius parenkamas Corteno skardos, kurios spalva išskirs projektuojamą tūrį ir kartu derės su gretimais stovinčiu pastatu dengtu tamsiomis klinkerio plytelėmis.

5.7. Statinių techniniai ir paskirties rodikliai

Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis
II Pastatai		
2.1.1. Pastato paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos veiklos, paslaugų apimtys, butų, vietų, lovų, apt. žm. sk.)		Administracinės paskirties pastatas
2.1.2. Pastato bendras plotas	m ²	183,35
2.1.3. Naudingas plotas	m ²	183,35
2.1.4. Pastato tūris	m ³	1180
2.1.5. Aukštų skaičius	Vnt.	1 (su antresole)
2.1.6. Pastato aukštis	m	8,1
2.1.7. Butų skaičius	Vnt.	-
2.1.7.1. 1 kambario		
2.1.7.2. 2 ir daugiau kambarių		
2.1.8. Energinio naudingumo klasė [5.41]		A++
2.1.9. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė [5.43]		-
2.1.10. kiti specifiniai pastato rodikliai		II

2.1.10.1. pastato atsparumas ugniai (I, II ar III)		
--	--	--

6. NUMATOMI VANDENS IR ENERGIJOS TIEKIMO ŠALTINIAI. PROJEKTUOJAMI INŽINERINIAI TINKLAI

6.1. Vandentiekio, nuotėkų tinklai.

Administracinį pastatą numatoma jungti prie nuotėkų ir vandentiekio tinklų pagal UAB Kauno vandenį išduotas prisijungimo sąlygas bei parengtą ir suderintą projektą.

6.2. Elektros tiekimas.

Administracinį pastatą numatoma jungti prie elektros tinklų pagal ESO išduotas prisijungimo sąlygas bei parengtą ir suderintą projektą.

6.3. Šildymas-vėdinimas.


Pastatų šildymui numatoma naudoti elektrą. Patalpas numatoma šildyti šilumos siurbliu oras/vanduo. Patalpose numatomas mechaninis rekuperacinis vėdinimas. Karštas vanduo bus ruošiamas el. boileriuose.

SKLYPO KAMPŲ KOORDINAČIŲ ŽINIARAŠTIS

TAŠKO NR.	KODAS	X	Y
1	R	6085345.03	498836.46
2	R	6085356.48	498806.96
3	R	6085377.24	498815.56
4	R	6085365.62	498844.99

VALSTYBINĖ KOORDINAČIŲ SISTEMA LKS-1994

PASTABA: PASTATOKAMPŲ KORDINATĖS DUOTOS AŠIŲ SUSIKIRTIMO TAŠKUOSE



AUTOMOBILIŲ PARKAVIMO POREIKIS (STR 2.06.04:2014)

PATALPŲ PASKIRTIS		AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS	
ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS	PAGRINDINIS PLOTAS 145,65m ²	1 VIETA 25m ² PAGRINDINIO PLOTO (MINIMALUS VIETŲ SKAIČIUS - 6vt.)	PROJEKTUOJAMA 7 vt.

PASTATŲ IR STATINIŲ EKSPLIKACIJA

STATINIO Nr.	PASTATO (STATINIO) PAVADINIMAS	STATINIO KATEGORIJA	STATYBOS RŪŠIS
1	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS	NEYPATINGAS	NAUJA STATYBA
2	AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO AIKŠTELĖ 8 vt.	NESUDĖTINGAS	NAUJA STATYBA

BENDRIEJI SKLYPO RODIKLIAI

PAVADINIMAS	MATO VIENETAS	KIEKIS	PASTABOS
1.1. SKLYPO PLOTAS	ha	0,0708	
1.2. SKLYPO UŽSTATYMO INTENSIVUMAS	%	26	Bendr. Pl. - 183,35m ²
1.3. SKLYPO UŽSTATYMO TANKUMAS	%	22	Užst. Pl. - 151m ²
1.4. SKLYPO APŽELDINIMO PROCENTAS	%	24	Apž. Pl. - 174m ²
1.5. AUTOMOBILIŲ STOVĖJIMO VIETŲ SKAIČIUS	vnt.	7	

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

	SKLYPO RIBA
	PROJEKTUOJAMAS ĮVAŽIAVIMAS/IŠVAŽIAVIMAS Į/IŠ SKLYPĄ/O
	PROJEKTUOJAMI PASTATAI (STATINIAI)
	ESAMI PASTATAI
	APŽELDINTAS PLOTAS

PASTABA:
SKLYPO CHEMIJOS G. 9E KAUNO MIESTE, DETALIUOJU PLANU, BUVO NUSTATYTAS TERITORIJOS TVARKYMO IR NAUDOJIMO REŽIMAS:
PASTATŲ H - IKI 8,5m NUO Ž.P.
PASTATŲ UŽSTATYMO INTENSIVUMAS - IKI 0,7
PASTATŲ UŽSTATYMO TANKIS - IKI 0,35

Prašymo numeris: THIS1-20240129-0051
Požeminiai tinklai atvaizduoti pagal Kauno m. sav. duomenis.

Plano tipas:	Topografinis planas - pilnas turinys				
Objekto adresas:					
Aukščių sistema	Koordinatijų sistema	Pagrindinis objektų tikslumas, cm			
LAS07	LKS-94	Horizontalus	10	Vertikalus	10
UAB "ELVAS"		www.Elvas.lt			
Įmonės kodas	300668789	Mob. tel. +370 676 20765			
Partizanų g. 146-109, LT-50335, Kaunas		info@elvas.lt			
Kv. Paž. Nr.	Vardas, Pavardė	Parašas	Data	A.V.	
1GKV-10	Rolandas Merfeldas		2024 01		
Užsakovas		Mastelis	Lapo Nr.	Lapų sk.	
Artevis, UAB		1:500	1	1	

Kvalifikacijos dokumento Nr.	MB "Preisų projektai" Veiverių g. 134, 46352 Kaunas mob. tel. 8 688 53348			Statinio projekto pavadinimas	
A 766	PV	M. PREISAS		ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ, CHEMIJOS G. 17 KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS	
A 766	PDV	M. PREISAS		Statinio nr. ir pavadinimas	
				SKLYPO PLANAS	
				Dokumento pavadinimas	
				STATINIŲ NUŽYMĖJIMO PLANAS	
Kalbos trump. Statytojas/Užsakovas				Mastelis	Laida
LT A. Š. ir J. Š.				1:500	O
				Lapas	Lapų
				1	1

01	KABINETAS SU EKSPOZICINE ERDVE	66,30
02	ŽN WC	4,55
03	KABINETAS	18,42
04	KABINETAS	18,42
05	POILSIO/PAVALGYMO PATALPA	10,78
06	TECHN. PATALPA	5,83

The floor plan shows a restaurant layout with the following rooms and areas:

- 01**: 66,30 m² (Main dining area)
- 02**: 4,55 m² (Restroom)
- 03**: 18,42 m² (Dining area)
- 04**: 18,42 m² (Dining area)
- 05**: 10,78 m² (Kitchen)
- 06**: 5,83 m² (Storage/Prep area)


The plan includes a staircase, a bar area, and various seating arrangements. Dimensions are provided for the overall layout and individual rooms.

Kvalifikacijos dokumento Nr.	pp MB "Preisų projektai" Veiverių g. 134, 46352 Kaunas mob. tel. 8 688 53348			Statinio projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ CHEMIJOS G. 17 KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS		
A 766	PV	M. PREISAS		Statinio nr. ir pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS		
A 766	PDV	M. PREISAS				
				Dokumento pavadinimas AUKŠTO PLANAS		
				Dokumento žymuo 24.01-01-PP-SA-01		
Kalbos trump.	Statytojas/Užsakovas			Mastelis 1:100		
LT	A. Š. ir J. Š.			Laida O		
				Lapas 1		
				Lapų 1		


ANTRESOLĖS PATALPŲ EKSPLIKACIJA

07	KORIDORIUS	9,07
08	TECHNINĖ PATALPA	7,45
09	SERVERINĖ	12,76
10	PAGALBINĖ PATALPA	29,77


59,05 m²



Kvalifikacijos dokumento Nr.	pp MB "Preisų projektai" Veiverių g. 134, 46352 Kaunas mob. tel. 8 688 53348			Statinio projekto pavadinimas				
				ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ CHEMIJOS G. 17 KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS				
				Statinio nr. ir pavadinimas				
				ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS				
A 766	PV	M. PREISAS		Dokumento pavadinimas		Mastelis	Laida	
A 766	PDV	M. PREISAS		ANTRESOLĖS PLANAS				
Kalbos trump. Statytojas/Užsakovas				Dokumento žymuo		1:100		O
						Lapas		Lapų
						1		1
LT	A. Š. ir J. Š.			24.01-01-PP-SA-02				




C-A FASADAS 1:100




1-2 FASADAS 1:100

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS			RAL ATITIKIMUO	APDAILA
		LS-1		DAUGIASLUOSKSNĖ PLOKŠTĖ, KORTENO DANGA
		LS-2	RAL 9007	DAUGIASLUOSKSNĖ PLOKŠTĖ, PILKAS ALIUMINIS

Kvalifikacijos dokumento Nr.		pp MB "Preisų projektai" Veiverių g. 134, 46352 Kaunas mob. tel. 8 688 53348		Statinio projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ, CHEMIJOS G. 17 KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS		
A 766	PV	M. PREISAS	MRS MRS	Statinio nr. ir pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS		
A 766	PDV	M. PREISAS		Dokumento pavadinimas C-A, 1-2 FASADAI C-A, 1-3		
				Mastelis 1:100		
				Laida O		
				Lapas 1		
Kalbos trump. LT A. Š. ir J. Š.				Dokumento žymuo 24.01-01-PP-SA-03		
				Lapas 1		
				Lapų 1		




2-1 FASADAS 1:100




A-C FASADAS 1:100

SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS				RAL ATITIKMUO	APDAILA
			LS-1		DAUGIASLUOSKSNĖ PLOKŠTĖ, KORTENO DANGA
			LS-2	RAL 9007	DAUGIASLUOSKSNĖ PLOKŠTĖ, PILKAS ALIUMINIS


Kvalifikacijos dokumento Nr.		pp MB "Preisų projektai" Veiverių g. 134, 46352 Kaunas mob. tel. 8 688 53348		Statinio projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ CHEMIJOS G. 17 KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS			
A 766	PV	M. PREISAS	MRS MRS	Statinio nr. ir pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS			
A 766	PDV	M. PREISAS		Dokumento pavadinimas 2-1, A-C FASADA I 3-1, A-C			
				Mastelis 1:100			
				Laida O			
				Lapų			
Kalbos trump.	Statytojas/Užsakovas			Dokumento žymuo 24.01-01-PP-SA-04		Lapas 1	Lapų 1
LT	A. Š. ir J. Š.						



A-A PJŪVIS 1:100



1-1 PJŪVIS 1:100

Kvalifikacijos dokumento Nr.	pp MB "Preisų projektai" Veiverių g. 134, 46352 Kaunas mob. tel. 8 688 53348			Statinio projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATŲ CHEMIJOS G. 17 KAUNE, STATYBOS PROJEKTAS		
A 766	PV	M. PREISAS	 	Statinio nr. ir pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS		
A 766	PDV	M. PREISAS		Dokumento pavadinimas 1-1, A-A PJŪVIAI A-A, 1-1		
				Dokumento žymuo 24.01-01-PP-SA-05		
				Mastelis 1:100		
				Laida O		
				Lapas 1		
Kalbos trump.	Statytojas/Užsakovas LT A. Š. ir J. Š.			Lapų 1		